


 **Led2**[®]
L I G H T I N G

CZ 2021



Price | value performance
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Dobry poměr cena | výkon
Dobry pomer cena | výkon



Quick delivery
Schnelle Lieferung
Rychlé dodání
Rýchle dodanie



Quality | 5 year warranty
Qualität | 5 Jahre Garantie
Kvalita | 5 let záruka
Kvalita | 5 ročná záruka



97% on stock
97% auf Lager
97% na skladě
97% na sklade

EN

Led2 is a series of professional luminaires aimed for all lighting professionals that are seeking high performing, reliable and well designed products – both aesthetically and technically. If you are an architect, lighting designer or a projector, here, you will find products for home, residences, apartment, but also for public spaces such as offices, showrooms, retail shops and many more.

DE

Led2 ist eine Serie von professionellen Leuchten für alle Beleuchtungsprofis, die nach leistungsstarken, zuverlässigen und gut gestalteten Produkten suchen - sowohl in ästhetischer als auch in technischer Hinsicht. Wenn Sie Architekt, Lichtdesigner oder Beleuchtungsprojektor sind, finden Sie hier Produkte für ihre Wohnhäuser, Residenzen, Wohnungen, aber auch für öffentliche Bereiche wie Büros, Ausstellungsräume, Einzelhandelsgeschäfte und vieles mehr.

CZ

Led2 je řada profesionálních svítidel zaměřených pro všechny profesionály, kteří hledají vysoce výkonné, spolehlivé a dobře navržené produkty - jak esteticky, tak technicky. Pokud jste architekt, světelný designér nebo projektant osvětlení, najdete zde produkty pro domácnost, rezidence, byty, ale i pro veřejné prostory jako jsou kanceláře, showroomy, obchody a mnoho dalších.

SK

Led2 je rad profesionálnych svietidiel zameraných pre všetkých odborníkov na osvetlenie, ktorí hľadajú vysoko výkonné, spoľahlivé a dobre navrhnuté produkty - esteticky aj technicky. Ak ste architekt, interiérový dizajnér alebo projektant osvetlenia, nájdete tu výrobky pre domácnosť, rezidencie, byty, ale aj pre verejné priestory, ako sú kancelárie, showroomy, obchody ako aj mnoho ďalších.

All prices in this catalog are with VAT
Alle Preise in diesem Katalog sind mit MwSt
Všechny ceny v tomto katalogu jsou s DPH
Všetky ceny v tomto katalogu sú uvedené s DPH



Ceiling lighting | Deckenleuchten | Stropní svítidla | Stropné svietidlá

Spotlights | Strahler | Bodové | Bodové




ROLO 19



TINY 23



ROLL 27



BOX 27



LUKY 31



TUBUS A 35



TUBUS B 36



TUBUS C 37



SPY 39




KLIP ON 42



LINEAR ON 47


Diffused | Diffuss | Difuzní | Difúzne




PUCK 49




BUTTON 53




CUBE 57



ROUND II 25 60



ROUND II 30 60



ROUND II 40 60



ROUND II 30 HF 61




Ceiling lighting | Deckenleuchten | Stropní svítidla | Stropné svietidlá

Diffused | Diffuss | Difuzní | Difúzne




SQUARE II 25 65



SQUARE II 30 65




SQUARE II 40 65



JOTA 33 69




JOTA 33 HF 69




JOTA 38 69




JOTA 38 HF 69




SLIM-R ON, S 71



SLIM-R ON, L 71




SLIM-Q ON, S 71



SLIM-Q ON, L 71




EASY-R ON, M 73



EASY-R ON, L 73




RINGO 35 79



RINGO 45 81



RINGO 60 83



RINGO 80 85



Ceiling lighting | Deckenleuchten | Stropní svítidla | Stropné svietidlá

Diffused | Diffuss | Difuzní | Difúzne



MILA 40 89



MILA 60 89



MILO 40 93




MILO 60 93




BELLA SLIM 48 98



BELLA SLIM 78 99



BELLA 48 103



BELLA 60 103



SATURN 60 107



SATURN 80 107



ROMO 40 109



ROMO 60 109



ROMO 80 109



MONO 40 112




MONO 60 112




MONO 80 113




MONO 100 113



LINO 90 116



LINO 120 116



LINO 150 117




LINO LASER 120 121



Ceiling lighting | Deckenleuchten | Stropní svítidla | Stropné svietidlá

Diffused | Diffuss | Difuzní | Difúzne



DUSTER II 120

125



DUSTER II 150

125



LEO 120

127



Wall lighting | Wandleuchten | Nástěnná svítidla | Nástenné svietidlá

Surface mounted | Aufbauleuchten | Na povrch | Na povrch



TONDA 60

133



TONDA 90

133



QUADRA 60

133



QUADRA 90

133



WALL R

135



WALL Q

135



FLAT S


137



FLAT L


137

Recessed | Eingebaut | Zápustné | Zápustné



WALK R

139




WALK Q

139




Recessed lighting | Einbauleuchten | Zápustná svítidla | Zápustné svietidlá

Spotlights | Strahler | Bodové | Bodové




SPOT A 147




SPOT B 149



SPOT C 151



191N 155




192N 155




MAX 1 157




MAX 2 157



RAY XS 161



RAY S 163




RAY M 165



SPLASH 167




KLIP 170




ZERO M 173




ZERO XL 173



LINEAR 2 175



LINEAR 5 175




LINEAR 10 175



ALFA 17 179

Diffused | Diffus | Difúzní | Difúzne



STATIC 183



ZETA XS 189



ZETA S 189



ZETA M 191




ZETA L 191




Recessed lighting | Einbauleuchten | Zápustná svítidla | Zápustné svietidlá

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne




SLIM-R, XS

193




SLIM-R, S

193




SLIM-R, M

193




SLIM-R, L

193




SLIM-Q, XS

195




SLIM-Q, S

195




SLIM-Q, M

195




SLIM-Q, L

195




EASY-R, S

197




EASY-R, M

197




EASY-R, L

197




EASY-R ON, M

199




EASY-R ON, L

199



LENA 60

201



LENA 62

201



Suspended lighting | Pendelleuchten | Závěsná svítidla | Závěsné svietidlá



LUKY Z 207



KATY 60 Z 210



KATY 78 Z 211



RINGO 45 Z 213



RINGO 60 Z 215



RINGO 80 Z 217



BELLA SLIM 48 P-Z 220



BELLA SLIM 60 P-Z 221



BELLA 48 P-Z 223



BELLA 60 P-Z 223



SATURN 60 P-Z 225



SATURN 80 P-Z 225



CIRCLE 60 P-Z 228



CIRCLE 80 P-Z 228



CIRCLE 3 P-Z 229



MONO 40 P-Z 232



MONO 60 P-Z 232



MONO 80 P-Z 233



MONO 100 P-Z 233




LINO 90 Z 235



LINO 120 Z 236




LINO 150 Z 237




LINO LASER 120 Z 239



Tracksystem | Schienensystem | Lištové | Lištové



RENO 243



MATRIX 1 245



MATRIX 2 247



MATRIX 3 249



MATRIX 4 251




SHOP LIGHT 253




PRO TRACK 256

System lighting | Systemleuchten | Systémové | Systémové



LINO SYSTEM 262




LINO LASER SYSTEM 264



XENO 267

Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip



LEDSTRIP 272



LEDSTRIP NEON 273



PROFILES 275



Outdoor lighting | Ausenleuchten | Venkovní svítidla | Vonkajšie svietidlá

Ceiling | Decke | Stropní | Stropné



ROLO 281



MEDO 283



TUBO 285



KUBO 285



CUBE 287



QUADO S 289



QUADO L 289



LUNA 291



DRUM 293



SOLO 295

Wall | Wand | Nástenné | Nástenné



HUGO 297



HUGO IR 297



BENO 1 299



BENO 2 299



MIDO 1 301



MIDO 2 301



BLADE 303



KVADER 305



BLOCK 307



FLAT S 309



FLAT L 309



Outdoor lighting | Ausenleuchten
Venkovní svítidla | Vonkajšie svietidlá

Wall | Wand | Nástěnné | Nástenné



STEP ON R

311



STEP ON Q S

311



STEP ON Q L


311

Recessed | Einbau | Zápustné | Zápustné



SPLASH

313



STEP IN Q

315



STEP IN S

315



STEP IN L

315

Ground | Erdspiess | S trnem | S trňom



NAVY

317



Ceiling lighting
Deckenleuchten
Stropné svítidla
Stropné svietidlá



Ceiling lighting | Deckenleuchten | Stropné svítidla | Stropné svietidlá

Spotlights | Strahler | Bodové | Bodové



ROLO, W

19



ROLO, A

19



TINY, W

23



TINY, B

23



ROLL

27



BOX

27



LUKY, W

31



LUKY, B

31



TUBUS A, W

35



TUBUS A, B

35



TUBUS B, W

36



TUBUS B, B

36



TUBUS C, W

37



TUBUS C, B

37



SPY, W

39



SPY, B

39



KLIP ON, W

42



KLIP ON, B

42



KLIP ON, C

43



LINEAR ON 5, W

47



LINEAR ON 5, B

47



Ceiling lighting | Deckenleuchten | Stropné svítidla | Stropné svietidlá

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



PUCK

49



BUTTON, W

53



BUTTON, S

53



BUTTON, A

53




CUBE, W

57



CUBE, A

57



ROUND II 25

60



ROUND II 30

60



ROUND II 40

60



ROUND II 30 HF

61



SQUARE II 25

65



SQUARE II 30

65



SQUARE II 40

65



JOTA 33

69



JOTA 33 HF

69



JOTA 38

69



JOTA 38 HF

69




SLIM-R ON, S

71



SLIM-R ON, L

71



SLIM-Q ON, S

71



SLIM-Q ON, L

71



EASY-R ON, M

73



EASY-R ON, L

73



Ceiling lighting | Deckenleuchten | Stropné svítidla | Stropné svietidlá

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



RINGO 35, W

79



RINGO 35, B

79



RINGO 45, W

81



RINGO 45, B

81



RINGO 60

83



RINGO 60, B

83



RINGO 80, W

85



RINGO 80, B

85



MILA 40, W

89



MILA 40, B

89




MILA 60, W

89



MILA 60, B

89



MILO 40, W

93



MILO 40, B

93



MILO 60, W

93



MILO 60, B

93



BELLA SLIM 48, W

98



BELLA SLIM 48, B

98



BELLA SLIM 48, CF

98



BELLA SLIM 78, W

99



BELLA SLIM 78, B

99



BELLA SLIM 78, CF

99



BELLA 48, W

103



BELLA 48, B

103



Ceiling lighting | Deckenleuchten | Stropné svítidla | Stropné svietidlá

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



BELLA 60, W 103



BELLA 60, B 103



SATURN 60, W 107



SATURN 60, B 107



SATURN 80, W 107



SATURN 80, B 107



ROMO 40, CF 109



ROMO 60, CF 109



ROMO 80, CF 109



MONO 40, W 112



MONO 40, B 112



MONO 60, W 112



MONO 60, B 112



MONO 80, W 113




MONO 80, B 113




MONO 100, W 113




MONO 100, B 113




LINO 90 P, W 116




LINO 90 P, B 116




LINO 120 P, W 116



LINO 120 P, B 116



LINO 150 P, W 117



LINO 150 P, B 117



LINO LASER 120 P, B 121



Ceiling lighting | Deckenleuchten | Stropné svítidla | Stropné svietidlá

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



DUSTER II 120

125



DUSTER II 150

125



LEO 120

127



EN

Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

DE

Kompakte Leuchte für die Decken- montage in Innenräumen, ausgestattet mit AC COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC)

CZ

Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.

Použití:

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, wc, vstupní hala, barový pult, toaleta)

SK

Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.

Použitie:


všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta)

ROLO



ROLO

ROLO, W	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5131731	6	3.000	420	-	1.930 Kč




W




< 3 m²

NEW

CRI 80+



ROLO, A	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5131734	6	3.000	420	-	1.930 Kč




A



< 3 m²

NEW

CRI 80+



Bottom detail
Unteres detail
Spodní detail
Spodný detail



Bottom detail
Unteres detail
Spodní detail
Spodný detail

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

A Anthracite
Anthrazit
Antracitová
Antracitová



TINY



EN

Compact surface light fitting for interior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Acrylic diffuser as optional accessory. Available in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

DE

Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit AC COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Acryldiffusor als optionales Zubehör. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC)

CZ

Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici akrylátový difuzor jako volitelné příslušenství. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, wc, vstupní hala, barový pult, toaleta)

SK

Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii je akrylátový difúzor ako voliteľné príslušenstvo. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, wc, vstupná hala, barový pult, toaleta)










TINY




TINY







TINY, W # W K lm ↻ CZK**

	1110931	8	3.000	510	-	1.930 Kč
---	---------	---	-------	-----	---	----------









TINY, B # W K lm ↻ CZK**

	1110933	8	3.000	510	-	1.930 Kč
---	---------	---	-------	-----	---	----------

SATIN RING # CZK**

	1110900	421 Kč
---	---------	--------

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biała

B Black
Schwarz
Černá
Čierna



ROLL, W | BOX, W

**EN**

Adjustable cube and round shaped surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

DE

Einstellbare rechteckige und runde Leuchte für die Deckenmontage in Innenräumen. Lichtquelle - COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weiß.

Anwendung:

Allgemeinbe- oder Spotbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Toilette, Schränke, Eingangsbereiche, Bar)

CZ

Nastavitelné kruhové nebo hranaté svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé barvě.

Použití:


všeobecné nebo bodové osvětlení určené do rezidenčních nebo komerčních prostor (chodba, skříně, vstupní prostory, barový pult, WC)

SK

Nastavitelné kruhové alebo hranaté svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné je v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo bodové osvetlenie určené do rezidenčných alebo komerčných priestorov (chodba, WC, šatníky, vstupné priestory, barový pult)











ROLL, W | BOX, W








ROLL, W | BOX, W


ROLL, W # W K lm ↻ CZK**

 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> W     </div>	1160231	6	3.000	530	-	1.930 Kč
--	---------	---	-------	-----	---	----------



BOX, W # W K lm ↻ CZK**

 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> W     </div>	1160131	6	3.000	530	-	1.930 Kč
--	---------	---	-------	-----	---	----------



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela



LUKY





EN

Series of round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB-LED.

Housing is made of aluminium.

The luminaire is available in black and white.

Application:

bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception)

DE

Serie runder Aufbauleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Die Leuchte ist in schwarz und weiß erhältlich.

Anwendung:

Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption)

CZ

Řada kulatých povrchových svítidel určených na montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítilno je vyrobeno z hliníku.

Svítilno je dostupné v černé a bílé barvě.

Použití:

osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce)

SK

Rad svietidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

Svietidlo je dostupné v čiernej a bielej farbe.

Použitie:

osvetlenie barových pultov, jedáenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia)

LUKY




LUKY

LUKY, W




#	W	K	lm		CZK**
1251431	10-20+	3.000	960-1.900	-	2.456 Kč
1251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	4.351 Kč
1251441	10-20+	4.000	960-1.900	-	2.456 Kč
1251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	4.351 Kč

W




LUKY, B



#	W	K	lm		CZK**
1251433	10-20+	3.000	960-1.900	-	2.456 Kč
1251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	4.351 Kč
1251443	10-20+	4.000	960-1.900	-	2.456 Kč
1251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	4.351 Kč

B



OPTICS



#		CZK**
6251660	15°	105 Kč
6251670	36°	105 Kč

RING WHITE



#	Color	CZK**
6251801	□	175 Kč

RING BLACK




#	Color	CZK**
6251803	■	175 Kč

RING GOLD



#	Color	CZK**
6251807	■	175 Kč

*ADJUSTABLE POWER



Suspended p.207
Pendelleuchte s.207
Závěsné str.207
Závěsné str.207

Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





TUBUS



EN

Series of round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB-LED.

Housing made of aluminium.

Available in 3 different styles A,B,C in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

DE

Serie runder Aufbauleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Verfügbar in 3 verschiedenen Stilen A, B, C in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Toilette)

CZ

Řada kulatých povrchových svítidel určených na montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítilno je vyrobeno z hliníku.

K dispozici ve 3 různých provedeních A, B, C v bílé a černé barvě.

Použití:

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíní, šatní skříň, vstupní prostory, bar, WC)

SK

Rad svetidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii je v 3 rôznych verziách A, B, C v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, WC)





TUBUS




TUBUS A

TUBUS A, W




#	W	K	lm		CZK**
1150431	9	3.000	550	-	2.105 Kč
1150431D	9	3.000	550	DALI/PUSH	3.123 Kč
1150441	9	4.000	600	-	2.105 Kč
1150441D	9	4.000	600	DALI/PUSH	3.123 Kč

W




TUBUS A, B



#	W	K	lm		CZK**
1150433	9	3.000	550	-	2.105 Kč
1150433D	9	3.000	550	DALI/PUSH	3.123 Kč
1150443	9	4.000	600	-	2.105 Kč
1150443D	9	4.000	600	DALI/PUSH	3.123 Kč

B



Recessed p.147
Eingebaut s.147
Zápusťná str:147
Zápusťná str:147

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biała


B Black
Schwarz
Černá
Čierna

TUBUS B


TUBUS B, W




#	W	K	lm	↻	CZK**
1150531	9	3.000	550	-	2.105 Kč
1150531D	9	3.000	550	DALI/PUSH	3.123 Kč
1150541	9	4.000	600	-	2.105 Kč
1150541D	9	4.000	600	DALI/PUSH	3.123 Kč



TUBUS B, B



#	W	K	lm	↻	CZK**
1150533	9	3.000	550	-	2.105 Kč
1150533D	9	3.000	550	DALI/PUSH	3.123 Kč
1150543	9	4.000	600	-	2.105 Kč
1150543D	9	4.000	600	DALI/PUSH	3.123 Kč



Recessed p.149
 Eingebaut s.149
 Zápustná str.149
 Zápustná str.149




TUBUS C

TUBUS C, W




#	W	K	lm		CZK**
1150631	9	3.000	550	-	2.105 Kč
1150631D	9	3.000	550	DALI/PUSH	3.123 Kč
1150641	9	4.000	600	-	2.105 Kč
1150641D	9	4.000	600	DALI/PUSH	3.123 Kč

W




TUBUS C, B



#	W	K	lm		CZK**
1150633	9	3.000	550	-	2.105 Kč
1150633D	9	3.000	550	DALI/PUSH	3.123 Kč
1150643	9	4.000	600	-	2.105 Kč
1150643D	9	4.000	600	DALI/PUSH	3.123 Kč

B



Recessed p.151
Eingebaut s.151
Zápustná str:151
Zápustná str:151

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biała

B Black
Schwarz
Černá
Čierna

**EN**

Adjustable, tiltable minimalist surface spotlight for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white or black color.

Application:

accent lighting, intended for residential or commercial areas (shelves, wardrobes, galleries, libraries)

DE

Schwenkbarer minimalistischer Flächenstrahler für die Innenmontage, ausgerüstet mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in weißer oder schwarzer Farbe.

Anwendung:

Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Regale, Schränke, Galerien, Bibliotheken)

CZ

Nastavitelný, výklopný minimalistický reflektor určený pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB. Světlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé nebo černé barvě.

Použití:

bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (police, skříně, galerie, knihovny)

SK

Nastaviteľný, sklopný minimalistický reflektor určený pre montáž na povrch do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svetlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.

Použitie:





bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (regály, skrine, galérie, knižnice)


SPY







SPY


SPY, W

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	1111231	4	3.000	250	-	2.281 Kč
W	 					



SPY, B

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	1111233	4	3.000	250	-	2.281 Kč
B	 					



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biała

B Black
Schwarz
Černá
Čierna



KLIP ON



EN

Adjustable, tiltable round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED.
Housing made of aluminium.
Available in chrome, white or black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, libraries)

DE

Einstellbare, neigbare runde Aufbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen, ausgestattet mit COB LED.
Gehäuse aus Aluminium.
Erhältlich in chrom, weiß und schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung oder Spotbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume vorgesehen (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliothek)

CZ

Nastavitelné, naklápací kruhové svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
K dispozici v chromové, bílé nebo černé barvě

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení určené do obytných nebo komerčních prostor (chodba, skříň, vstupní prostory, barový pult, knihovny)

SK

Nastaviteľné naklápacie kruhové svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED COB.
Svietidlo je vyrobené z hliníka.
K dispozícii v chrómovej, bielej alebo čiernej farbe.






Použitie:


všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bary, knižnice)








KLIP ON


KLIP ON, WW # W K lm ↻ CZK**

 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> W W    </div>	11508311	11	3.000	770	-	2.351 Kč	
--	----------	----	-------	-----	---	----------	---









KLIP ON, WB # W K lm ↻ CZK**

 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> W B    </div>	11508313	11	3.000	770	-	2.351 Kč	
--	----------	----	-------	-----	---	----------	---









KLIP ON, WC # W K lm ↻ CZK**

 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> W C    </div>	11508315	11	3.000	770	-	2.491 Kč	
---	----------	----	-------	-----	---	----------	--









KLIP ON, BW # W K lm ↻ CZK**

 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> B W    </div>	11508331	11	3.000	770	-	2.351 Kč	
--	----------	----	-------	-----	---	----------	---



KLIP ON, BB # W K lm ↻ CZK**






 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> B B    </div>	11508333	11	3.000	770	-	2.351 Kč	
--	----------	----	-------	-----	---	----------	---











KLIP ON


KLIP ON, BC # W K lm ↻ CZK**

 <p>B C </p>	<p>11508335</p> <p> 30°  1 - 3 m</p>	<p>11</p>	<p>3.000</p>	<p>770</p>	<p>-</p>	<p>2.491 Kč</p> <p></p>
---	--	-----------	--------------	------------	----------	--









KLIP ON, CW # W K lm ↻ CZK**

 <p>C W </p>	<p>11508351</p> <p> 30°  1 - 3 m</p>	<p>11</p>	<p>3.000</p>	<p>770</p>	<p>-</p>	<p>2.491 Kč</p> <p></p>
---	--	-----------	--------------	------------	----------	--









KLIP ON, CB # W K lm ↻ CZK**

 <p>C B </p>	<p>11508353</p> <p> 30°  1 - 3 m</p>	<p>11</p>	<p>3.000</p>	<p>770</p>	<p>-</p>	<p>2.491 Kč</p> <p></p>
---	--	-----------	--------------	------------	----------	---



KLIP ON, CC # W K lm ↻ CZK**

 <p>C C </p>	<p>11508355</p> <p> 30°  1 - 3 m</p>	<p>11</p>	<p>3.000</p>	<p>770</p>	<p>-</p>	<p>2.632 Kč</p> <p></p>
---	--	-----------	--------------	------------	----------	--



Recessed p:170
Eingebaut s:170
Zápustná str:170
Zápustná str:170

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

C Chrome
Chrom
Chrom
Chrom

W White
Weiß
Bílá
Biela

B Black
Schwarz
Černá
Čierna



LINEAR ON 5



EN

Linear square surface spotlight for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Very low glare effect.

Housing made of aluminium, polycarbonate reflector.

Available in white or black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working places).

DE

Linearer eckige Flächenstrahler für die Innenmontage mit SMD-LEDs. Sehr geringer Blendeffekt.

Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat.

Verfügbar in weißer oder schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfänge, Arbeitsbereiche).

CZ

Lineární hranaté svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový reflektor.

K dispozici v bílé nebo černé barvě.

Použití:

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatníky, vstupní prostory, bar, recepce, osvětlení pracovních míst, pokoje, kanceláře, zasedačky).

SK

Lineárne hranaté svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi nízký efekt oslnenia. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor.

K dispozícii v bielej alebo čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).






LINEAR ON 5




LINEAR ON

LINEAR ON 5, W




#	W	K	lm		CZK**
1251131	10	3.000	1.050	-	2.105 Kč
1251131D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	4.000 Kč

W




LINEAR ON 5, B



#	W	K	lm		CZK**
1251133	10	3.000	1.050	-	2.105 Kč
1251133D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	4.000 Kč

B



Recessed p.175
Eingebaut s.175
Zápusťná str.175
Zápusťná str.175

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

B Black
Schwarz
Černá
Čierna

**EN**

Round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

DE

Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

CZ

Kruhové stropné nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Sětelný zdroj - LED COB. Svítidlo je vyrobené z hliníku. K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

SK

Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej farbe.

Použitie:


všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)

**PUCK**



PUCK

PUCK	#	W	K	lm	↻	CZK**
	1110131	10	3.000	800	TRIAC	3.158 Kč



W



5 - 6 m²


** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W

White
Weiß
Bílá
Biela



BUTTON

**EN**

Round ceiling or wall surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Housing made of aluminium.

It is available in white, silver and anthracite.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

DE

Runde Decken- oder Wandaufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Gehäuse aus Aluminium.

Es ist in Weiß, Silber und Anthrazit erhältlich.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

CZ

Kruhové stropné nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD.

Svítidlo je vyrobené z hliníku.

K dispozici je v bílé, ve stříbrné a v antracitové barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

SK


Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii je v bielej, v striebornej a v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)







BUTTON




BUTTON


BUTTON, W

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	1010131	17	3.000	1.000	-	2.281 Kč
	1010131D	17	3.000	1.000	DALI/PUSH	4.176 Kč





BUTTON, S

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	1010132	17	3.000	1.000	-	2.281 Kč
	1010132D	17	3.000	1.000	DALI/PUSH	4.176 Kč



BUTTON, A

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	1010133	17	3.000	1.000	-	2.281 Kč
	1010133D	17	3.000	1.000	DALI/PUSH	4.176 Kč



W



5 - 8 m²



CASAMBI option

S



5 - 8 m²



CASAMBI option

A



5 - 8 m²



CASAMBI option



ZigBee option

CASAMBI option

For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Silver
Silber
Stříbrná
Strieborná



Anthracite
Antrazit
Antracitová
Antracitová



CUBE



EN

Square ceiling surface light fitting for interior or exterior mounting, equipped with SMD LED.

Housing made of aluminium.

Available in white and anthracite color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, terraces, toilet, pantry)

DE

Quadratische Deckenaufbauleuchte für Innenmontage oder Außenmontage, ausgestattet mit SMD-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Toilette, Eingangsbereiche, Terrassen, Speisekammer)

CZ

Hranaté stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru.

Světelný zdroj - SMD LED.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici v bílé a antracitové barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatní skříně, vstupní prostory, terasy, WC, komora)

SK

Hranaté stropné svietidlo pre povrchovú montáž do interiéru alebo exteriéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii je v bielej a antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, terasy, WC, komora)











CUBE








CUBE


CUBE, W

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5111131	12	3.000	500	-	2.807 Kč
W	 160°	 5 - 8 m ²				



CUBE, A

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5111134	12	3.000	500	-	2.807 Kč
A	 160°	 5 - 8 m ²				



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

A Anthracite
Anthrazit
Antracitová
Antracitová



ROUND II



EN

Round surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation.

Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect.

Housing and diffuser made of polycarbonate.

Available in white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

DE

Runde Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation.

Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.

Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace.

K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu.

K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

SK

Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie.

Svietidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom.

Dostupné v bielej farbe.


Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská)



ROUND II

ROUND II 25 # W K lm ↻ CZK**



1230451

12

3 CCT*

1.200


-

1.755 Kč


W



< 10 m²



ROUND II 30 # W K lm ↻ CZK**



1230551

25

3 CCT*

2.500


-

2.105 Kč


W



< 15 m²



ROUND II 40 # W K lm ↻ CZK**



1230651

30

3 CCT*

3.000


-

3.509 Kč


W



< 20 m²



*3 CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



ROUND II 30 HF

ROUND II 30 HF	#	W	K	lm	↻	CZK**
----------------	---	---	---	----	---	-------



1231351

25

3 CCT*

2.500


-

3.158 Kč

W



< 15 m²



HF Sensor

REMOTE CONTROL	#	CZK
----------------	---	-----



6231400

526 Kč

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



SQUARE II



EN

Square surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation.

Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect.

Housing and diffuser made of polycarbonate.

Available in white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

DE

Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.

Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

CZ

Čtvercové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace.

K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu.

K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

SK

Štvorcové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom.

Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu.

Dostupné v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská)

JCW
-NW
7MM




SQUARE II



SQUARE II

SQUARE II 25 # W K lm ↻ CZK**




1230751 12 3 CCT* 1.200 - 1.755 Kč


W



< 10 m²



SQUARE II 30 # W K lm ↻ CZK**




1230851 25 3 CCT* 2.500 - 2.105 Kč


W



< 15 m²



SQUARE II 40 # W K lm ↻ CZK**




1230951 30 3 CCT* 3.000 - 3.509 Kč


W



< 20 m²



*3 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela



JOTA



Detection Area	Hold Time					Daylight Sensor			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
I ON ON	100%	I ON ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	2Lux
II ON	-	75%	II ON	ON	-	ON	ON	-	10Lux
III	-	50%	III ON	-	-	3min	ON	-	25Lux
IV	-	25%	IV	-	ON ON	5min	ON	-	50Lux
			V	-	ON	10min	ON	-	80Lux
			VI	-	ON	20min	V	-	Disable
			VII	-	-	30min	-	-	-

0.75-1.5
INPUT OUTPUT

CEM ~~25T60~~

Wire pro
0.75-1.5

EN

Round surface light fitting for interior in IP44, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation.

Housing ABS and diffuser made of PMMA.

Available in 2 different sizes and with motion sensor.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

DE

Runde Aufbauleuchte für Innenmontage in IP44, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation.

Gehäuse aus ABS und Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, und auch mit Mikrowellen-Bewegungssensor.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace.

Podstava z ABS, difúzor z PMMA.

K dispozici ve 2 velikostech, včetně verze s pohybovým snímačem.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

SK

Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie.

Podstava z ABS, difúzor z PMMA.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, ako aj prevedení s pohybovým senzorom.

Použitie:


všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská)

JOTA



JOTA

JOTA 33, W # W K lm ↻ CZK**



1340151

18

3 CCT*

1.650

-

983 Kč


W




5 - 8 m²

NEW

CRI 80+



JOTA 33 HF, W # W K lm ↻ CZK**



1340251

18

3 CCT*

1.650

-

1.333 Kč


W




5 - 8 m²

NEW

CRI 80+



JOTA 38, W # W K lm ↻ CZK**



1340351

24

3 CCT*

2.200

-

1.158 Kč


W




8 - 12 m²

NEW

CRI 80+



JOTA 38 HF, W # W K lm ↻ CZK**



1340451

24

3 CCT*

2.200

-

1.509 Kč


W




8 - 12 m²

NEW

CRI 80+



*3 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

**EN**

Square and round surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs.
Housing made of aluminium.
Available in white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

DE

Eckige und Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.
Gehäuse aus Aluminium.
Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

CZ

Hranaté a kulaté svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíní, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

SK

Hranaté a okrúhle svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri. Svetelný zdroj - SMD LED.
Svietidlo je vyrobené z hliníka.
K dispozícii je v bielej farbe.

Použitie:


všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)

**SLIM ON**



SLIM ON

SLIM-R ON, S # W K lm ↻ CZK**



1183131

W

K

lm



CZK**

10

3.000

800


-

1.298 Kč


W



5 - 8 m²



SLIM-R ON, L # W K lm ↻ CZK**



1183231

W

K

lm



CZK**

20

3.000

1.600


-

1.930 Kč


W



8 - 12 m²



SLIM-Q ON, S # W K lm ↻ CZK**



1183331

W

K

lm



CZK**

10

3.000

800


-

1.298 Kč


W



5 - 8 m²



SLIM-Q ON, L # W K lm ↻ CZK**



1183431

W

K

lm



CZK**

20

3.000

1.600



-

1.930 Kč

W



8 - 12 m²



Recessed p.193
Eingebaut s.193
Zápustná str.193
Zápustná str.193



Recessed p.195
Eingebaut s.195
Zápustná str.195
Zápustná str.195

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

EN

Round surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

DE

Runde Aufbauleuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

CZ

Kruhové stropné nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD.

Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

SK

Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii je v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)


EASY-R ON

Led2 kód: 2190631
EASY-R ON, L
POWER 18W
3.000K TEPLÁ BIELA IP20
220-240V / 50-60Hz



EASY-R ON

EASY-R ON, M




#	W	K	lm	↻	CZK**
2190531	12	3.000	1.080	-	526 Kč
2190741	12	4.000	1.200	-	526 Kč


W



5 - 8 m²



EASY-R ON, L




#	W	K	lm	↻	CZK**
2190631	18	3.000	1.620	-	807 Kč
2190841	18	4.000	1.800	-	807 Kč

W



8 - 12 m²



Recessed p.199
Eingebaut s.199
Zápusťná str:199
Zápusťná str:199

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W

White
Weiß
Bílá
Biela



RINGO





RINGO

EN

Round ceiling or wall surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Beautiful slim design with very narrow visible edge. Available in 4 sizes and 2 versions - direct or direct/indirect lighting effect with soft diffused light.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Available in white and black color, including dimmable versions.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Runde Decken- oder Wandaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Schönes schlankes Design mit sehr schmalem Sichttrand. Verfügbar in 4 Größen und 2 Versionen - direkter oder direkter / indirekter Lichteffect mit weichem diffusem Licht.

Gehäuse aus Aluminium, opalen Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in Weiß und Schwarz, einschließlich dimmbarer Versionen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerbebereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Empfänge)

CZ

Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design s velmi úzkým viditelným okrajem.

K dispozici ve 4 velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímý / nepřímý světelný efekt s měkkým difuzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor vyrobený z PMMA.

K dispozici v bílé a černé barvě, včetně stmívatelných verzí.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepcie)

SK

Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn s veľmi úzkym viditeľným okrajom. K dispozícii je v 4 veľkostiach a 2 verzách - priamy alebo priamy / nepriamy svetelný efekt s mäkkým difúznym svetlom.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.

K dispozícii v bielej a čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia)






RINGO 35



RINGO 35


RINGO 35 P, W

#	W	K	lm		CZK**
1110331	34	3.000	2.560	-	5.264 Kč
1110331D	34	3.000	2.560	DALI/PUSH	7.264 Kč




RINGO 35 P, B

#	W	K	lm		CZK**
1110333	34	3.000	2.560	-	5.264 Kč
1110333D	34	3.000	2.560	DALI/PUSH	7.264 Kč




RINGO 35 P/N, W

#	W	K	lm		CZK**
1110631	34+6	3.000	3.100	-	6.667 Kč
1110631D	34+6	3.000	3.100	DALI/PUSH	9.895 Kč



RINGO 35 P/N, B

#	W	K	lm		CZK**
1110633	34+6	3.000	3.100	-	6.667 Kč
1110633D	34+6	3.000	3.100	DALI/PUSH	9.895 Kč



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna




RINGO 45




RINGO 45


RINGO 45 P, W




#	W	K	lm	↻	CZK**
1110431	42	3.000	3.340	-	6.667 Kč
1110431D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH	9.299 Kč




RINGO 45 P, B




#	W	K	lm	↻	CZK**
1110433	42	3.000	3.340	-	6.667 Kč
1110433D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH	9.299 Kč



RINGO 45 P/N, W




#	W	K	lm	↻	CZK**
1110731	42+5	3.000	3.930	-	9.825 Kč
1110731D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH	12.808 Kč



RINGO 45 P/N, B



#	W	K	lm	↻	CZK**
1110733	42+5	3.000	3.930	-	9.825 Kč
1110733D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH	12.808 Kč



Suspended p.213
Pendelleuchte s.213
Závěsné str.213
Závěsné str.213



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biała



Black
Schwarz
Černá
Čierna





RINGO 60



RINGO 60



RINGO 60 P, W

#	W	K	lm	↻	CZK**
1110531	54	3.000	4.580	-	9.825 Kč
1110531D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH	13.404 Kč





RINGO 60 P, B

#	W	K	lm	↻	CZK**
1110533	54	3.000	4.580	-	9.825 Kč
1110533D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH	13.404 Kč





RINGO 60 P/N, W

#	W	K	lm	↻	CZK**
1110831	54+6	3.000	4.940	-	13.334 Kč
1110831D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH	17.475 Kč



RINGO 60 P/N, B

#	W	K	lm	↻	CZK**
1110833	54+6	3.000	4.940	-	13.334 Kč
1110833D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH	17.475 Kč



Suspended p.215
Pendelleuchte s.215
Závěsné str.215
Závěsné str.215



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biała



Black
Schwarz
Černá
Čierna




RINGO 80




RINGO 80


RINGO 80 P/N, W




#	W	K	lm	↻	CZK**
1111331D	70+6	3.000	6.300	DALI/PUSH	23.335 Kč



RINGO 80 P/N, B



#	W	K	lm	↻	CZK**
1111333D	70+6	3.000	6.300	DALI/PUSH	23.335 Kč



Recessed p.217
Eingebaut s.217
Zápustná str:217
Zápustná str:217



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna



MILA





EN

Round ceiling or wall surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Available in 2 sizes with soft diffused light.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Available in white and black color, including dimmable versions.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Runde Decken- oder Wandaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Verfügbar in 2 Größen mit weichem diffusen Licht.

Gehäuse aus Aluminium, opalen Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in Weiß und Schwarz, einschließlich dimmbarer Versionen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerbereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Empfangen)

CZ

Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor vyrobený z PMMA.

K dispozici v bílé a černé barvě, včetně stmívatelných verzí.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepcie)

SK

Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA.

K dispozícii v bielej a čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia)


MILA



MILA


MILA 40, W

#	W	K	lm		CZK**
1272051	30	2 CCT*	2.010	-	3.158 Kč
1272051D	30	2 CCT*	2.010	DALI/PUSH	5.123 Kč




MILA 40, B

#	W	K	lm		CZK**
1272053	30	2 CCT*	2.010	-	3.158 Kč
1272053D	30	2 CCT*	2.010	DALI/PUSH	5.123 Kč




MILA 60, W

#	W	K	lm		CZK**
1272151	60	2 CCT*	4.000	-	6.141 Kč
1272151D	60	2 CCT*	4.000	DALI/PUSH	8.773 Kč




MILA 60, B

#	W	K	lm		CZK**
1272153	60	2 CCT*	4.000	-	6.141 Kč
1272153D	60	2 CCT*	4.000	DALI/PUSH	8.773 Kč



*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepinač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





MILO





EN

Squared ceiling or wall surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Available in 2 sizes with soft diffused light.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Available in white and black color, including dimmable versions.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Eckige Decken- oder Wandaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Verfügbar in 2 Größen mit weichem diffusum Licht.

Gehäuse aus Aluminium, opalen Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in Weiß und Schwarz, einschließlich dimmbarer Versionen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerbebereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Empfänge)

CZ

Hranaté stropní nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici ve 2 velikostech s měkkým difúzním světlem.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor vyrobený z PMMA.

K dispozici v bílé a černé barvě, včetně stmívatelných verzí.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

SK

Hranaté stropné alebo nástenné svetidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 2 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom.

Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.

K dispozícii v bielej a čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia)

MILO



MILO

MILO 40, W

#	W	K	lm		CZK**
1272251	30	2 CCT*	2.010	-	3.860 Kč
1272251D	30	2 CCT*	2.010	DALI/PUSH	5.825 Kč

W

160°

< 15 m²


NEW

CRI 80+

tune white option

ZigBee option

CASAMBI option



MILO 40, B

#	W	K	lm		CZK**
1272253	30	2 CCT*	2.010	-	3.860 Kč
1272253D	30	2 CCT*	2.010	DALI/PUSH	5.825 Kč

B

160°

< 15 m²


NEW

CRI 80+

tune white option

ZigBee option

CASAMBI option



MILO 60, W

#	W	K	lm		CZK**
1272351	60	2 CCT*	4.000	-	6.667 Kč
1272351D	60	2 CCT*	4.000	DALI/PUSH	8.773 Kč

W

160°

< 20 m²


NEW

CRI 80+

tune white option

ZigBee option

CASAMBI option



MILO 60, B

#	W	K	lm		CZK**
1272353	60	2 CCT*	4.000	-	6.667 Kč
1272353D	60	2 CCT*	4.000	DALI/PUSH	8.773 Kč

B

160°

< 20 m²


NEW

CRI 80+


tune white option

ZigBee option

CASAMBI option



*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





BELLA SLIM





BELLA SLIM



EN

Round ceiling surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Available in 2 different sizes in black, white and coffee color.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz, weiß und Kaffeefarbe.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbebereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Empfänge)

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 2 různých velikostech v černé, bílé a kávové barvě.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor z PMMA.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

SK

Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej, bielej a kávovej farbe.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA.









Použitie:


všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detské izby alebo spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia)

BELLA SLIM

BELLA SLIM 48, W









#	W	K	lm		CZK**
1271651	38	2 CCT*	2.660	-	4.386 Kč
1271651D	38	2 CCT*	2.660	DALI/PUSH	6.351 Kč













BELLA SLIM 48, B









#	W	K	lm		CZK**
1271653	38	2 CCT*	2.660	-	4.386 Kč
1271653D	38	2 CCT*	2.660	DALI/PUSH	6.351 Kč













BELLA SLIM 48, CF

#	W	K	lm		CZK**
1271658	38	2 CCT*	2.660	-	4.386 Kč
1271658D	38	2 CCT*	2.660	DALI/PUSH	6.351 Kč













*2 CCT SWITCH



Suspended p.220
Pendelleuchte s.220
Závěsné str.220
Závěsné str.220



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač barvy světla



BELLA SLIM

BELLA SLIM 78, W # W K lm ↻ CZK**




1271751	60	2 CCT*	4.200	-	9.650 Kč
1271751D	60	2 CCT*	4.200	DALI/PUSH	11.755 Kč


W



CASAMBI option



BELLA SLIM 78, B # W K lm ↻ CZK**




1271753	60	2 CCT*	4.200	-	9.650 Kč
1271753D	60	2 CCT*	4.200	DALI/PUSH	11.755 Kč

B



CASAMBI option



BELLA SLIM 78, CF # W K lm ↻ CZK**




1271758	60	2 CCT*	4.200	-	9.650 Kč
1271758D	60	2 CCT*	4.200	DALI/PUSH	11.755 Kč

CF




CASAMBI option



Suspended p.221
Pendelleuchte s.221
Závěsné str.221
Závěsné str.221

*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



CASAMBI option

For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318



EN

Round ceiling surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD-LEDs.

Available in 2 different sizes in black and white color.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz und weiß.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbebereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Empfänge)

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 2 různých velikostech v černé a bílé barvě.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

SK

Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difuzor z PMMA.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detské izby alebo spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia)

BELLA





BELLA




BELLA

BELLA 48, W

#	W	K	lm		CZK**
1270151	40	2 CCT*	2.430	-	4.211 Kč
1270151D	40	2 CCT*	2.430	DALI/PUSH	6.632 Kč


< 15 m² icon"/>



BELLA 48, B

#	W	K	lm		CZK**
1270153	40	2 CCT*	2.430	-	4.211 Kč
1270153D	40	2 CCT*	2.430	DALI/PUSH	6.632 Kč


< 15 m² icon"/>



BELLA 60, W

#	W	K	lm		CZK**
1270231	50	3.000	3.450	-	5.685 Kč
1270251	50	2 CCT*	3.450	-	6.492 Kč
1270251D	50	2 CCT*	3.450	DALI/PUSH	6.447 Kč


< 20 m² icon"/>




BELLA 60, B

#	W	K	lm		CZK**
1270253	50	2 CCT*	3.450	-	6.492 Kč
1270253D	50	2 CCT*	3.450	DALI/PUSH	6.447 Kč

< 20 m² icon"/>



*2 CCT SWITCH



Suspended p.223
Pendelleuchte s.223
Závěsné str.223
Závěsné str.223

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





SATURN

EN

Round ceiling surface light fitting for interior mounting in ring shape, equipped with SMD LEDs. Available in 2 different sizes in black and white color. Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions, meeting rooms)

DE

Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage in Ringform, bestückt mit SMD-LEDs. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz und weiß. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Empfangs-, Besprechungsräume)

CZ

Kruhové stropní svítidlo pro montáž do interiéru ve tvaru kruhu. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici ve 2 různých velikostech v černé a bílé barvě. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor z PMMA.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce, zasedací místnosti)

SK

Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru v tvare prstenca. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, detská izba alebo spálňa, vstupné priestory, recepcia, rokovacie miestnosti)



SATURN




SATURN

SATURN 60, W




#	W	K	lm		CZK**
1270551	50	2 CCT*	3.300	-	6.843 Kč
1270551D	50	2 CCT*	3.300	DALI/PUSH	8.948 Kč

W




SATURN 60, B



#	W	K	lm		CZK**
1270553	50	2 CCT*	3.300	-	6.843 Kč
1270553D	50	2 CCT*	3.300	DALI/PUSH	8.948 Kč

B




SATURN 80, W




#	W	K	lm		CZK**
1270631	80	3.000	6.400	-	8.702 Kč
1270641	80	4.000	6.600	-	8.702 Kč
1270631D	80	3.000	6.400	DALI/PUSH	11.334 Kč
1270641D	80	4.000	6.600	DALI/PUSH	11.334 Kč

W




SATURN 80, B




#	W	K	lm		CZK**
1270653	80	2 CCT*	6.600	-	11.053 Kč
1270653D	80	2 CCT*	6.600	DALI/PUSH	13.685 Kč

B



*2 CCT SWITCH



Suspended p.225
Pendelleuchte s.225
Závěsné str.225
Závěsné str.225

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W
White
Weiß
Bílá
Biela

B
Black
Schwarz
Černá
Čierna



EN

Rounded ceiling surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Available in 3 sizes with soft diffused light.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Available in coffee color, including dimmable versions.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Runde Deckenleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Verfügbar in 3 Größen mit weichem diffusem Licht.

Gehäuse aus Aluminium, opalen Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in Kaffeefarbe, einschließlich dimmbarer Versionen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerbebereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Empfänge)

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici ve 3 velikostech s měkkým difúzním světlem.

Svítilno je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor vyrobený z PMMA.

K dispozici v kávové barvě, včetně stmívatelných verzí.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepcie)

SK

Okrúhle stropné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. K dispozícii je v 3 veľkostiach s mäkkým difúznym svetlom.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA.

K dispozícii v kávovej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detská izba alebo spálňa, kuchyňa, recepcia)


ROMO



ROMO


ROMO 40, CF

#	W	K	lm		CZK**
1272458	30	2 CCT*	2.040	-	3.860 Kč
1272458D	30	2 CCT*	2.040	DALI/PUSH	5.720 Kč




ROMO 60, CF

#	W	K	lm		CZK**
1272558	50	2 CCT*	3.400	-	5.790 Kč
1272558D	50	2 CCT*	3.400	DALI/PUSH	7.895 Kč




ROMO 80, CF

#	W	K	lm		CZK**
1272658	80	2 CCT*	5.440	-	8.700 Kč
1272658D	80	2 CCT*	5.440	DALI/PUSH	11.334 Kč



*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

CF
Coffee
Káffee
Kávová
Kávová



MONO



EN

Round ceiling surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Available in 4 different sizes up to 1 meter with direct diffused lighting effect.

Housing made of metal, opal diffuser made of PMMA.
Available in white and black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen bis zu 1 Meter mit direktem diffusem Licht.

Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.
Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbebereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Küche, Empfangs)

CZ

Kruhové stropní svítidlo pro montáž do interiéru vybavené LED diodami SMD. K dispozici ve 4 různých velikostech do 1 metru s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo je vyrobeno z kovu, opalový difuzor z PMMA.
K dispozici v bílé a černé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepcie, zasedací místnosti)

SK

Kruhové stropné svetidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. K dispozícii je v 4 rôznych veľkostiach do 1 metra s priamym rozptýleným svetlom.


Svetidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor je z PMMA.
K dispozícii je v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývačka, detská izba alebo spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti)


MONO 40 | 60

MONO 40, W # W K lm ↻ CZK**




1271251	30	2 CCT*	1.900	-	2.877 Kč
1271251D	30	2 CCT*	1.900	DALI/PUSH	4.667 Kč

W




MONO 40, B # W K lm ↻ CZK**



1271253	30	2 CCT*	1.900	-	3.158 Kč
1271253D	30	2 CCT*	1.900	DALI/PUSH	4.948 Kč

B




MONO 60, W # W K lm ↻ CZK**



1271331	60	3.000	3.700	-	4.913 Kč
1271341	60	4.000	3.900	-	4.913 Kč
1271331D	60	3.000	3.700	DALI/PUSH	7.018 Kč
1271341D	60	4.000	3.900	DALI/PUSH	7.018 Kč
1271351	60	2 CCT*	3.900	-	5.614 Kč
1271351D	60	2 CCT*	3.900	DALI/PUSH	7.720 Kč

W




MONO 60, B # W K lm ↻ CZK**




1271353	60	2 CCT*	3.900	-	5.614 Kč
1271353D	60	2 CCT*	3.900	DALI/PUSH	7.720 Kč

B



*2 CCT SWITCH



Suspended p.232
Pendelleuchte s.232
Závěsné str.232
Závěsné str.232


Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač barvy světla



MONO 80 | 100


MONO 80, W

#	W	K	lm		CZK**
1271431	100	3.000	6.400	-	8.141 Kč
1271441	100	4.000	6.600	-	8.141 Kč
1271431D	100	3.000	6.400	DALI/PUSH	12.352 Kč
1271441D	100	4.000	6.600	DALI/PUSH	12.352 Kč




MONO 80, B

#	W	K	lm		CZK**
1271433	100	3.000	6.400	-	8.702 Kč
1271453	100	2 CCT*	6.600	-	9.580 Kč
1271453D	100	2 CCT*	6.600	DALI/PUSH	13.790 Kč




MONO 100, W

#	W	K	lm		CZK**
1271531	153	3.000	9.900	-	18.071 Kč
1271541	153	4.000	10.400	-	18.071 Kč
1271531D	153	3.000	9.900	DALI/PUSH	24.388 Kč
1271541D	153	4.000	10.400	DALI/PUSH	24.388 Kč
1271551	153	2 CCT*	10.400	-	18.949 Kč
1271551D	153	2 CCT*	10.400	DALI/PUSH	25.265 Kč




MONO 100, B

#	W	K	lm		CZK**
1271533	153	3.000	9.900	-	18.668 Kč
1271553	153	2 CCT*	10.400	-	20.457 Kč
1271553D	153	2 CCT*	10.400	DALI/PUSH	26.774 Kč



*2 CCT SWITCH



Suspended p.233
Pendelleuchte s.233
Závěsné str.233
Závěsné str.233

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





LINO



EN

Linear surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Slim design with screwless endcaps. Housing made of aluminium, opal or microprismatic diffuser. Available in 3 lengths, white and black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LEDs. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Aluminiumgehäuse, opaler oder mikroprismatischer Diffusor. Verfügbar in 3 Längen, in weiß und schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Empfang, Eingangsbereiche, Küche, Büros)

CZ

Lineární svítidlo určené pro stropní montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový nebo mikroprizmatický difúzor. K dispozici ve 3 různých velikostech, bílé a černé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoj, ložnice, skříně, vstupní prostory, kuchyně, recepcie, kanceláře)

SK

Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Štíhly dizajn s bezskrutkovými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový alebo mikroprizmatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach, bielej a čiernej farbe.

Použitie:


všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, spálne, šatníky, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie, kancelárie)

LINO

LINO 90 P, W

#	W	K	lm		CZK**
1310151	12-20 ⁺	3 CCT*	1.380-2.300	-	3.509 Kč
1310151D	20	3 CCT*	2.300	DALI	5.088 Kč
1310151P	20	3 CCT*	2.300	PUSH	5.088 Kč


< 12 m²



LINO 90 P, B

#	W	K	lm		CZK**
1310153	12-20 ⁺	3 CCT*	1.380-2.300	-	3.509 Kč
1310153D	20	3 CCT*	2.300	DALI	5.088 Kč
1310153P	20	3 CCT*	2.300	PUSH	5.088 Kč


< 12 m²



LINO 120 P, W

#	W	K	lm		CZK**
1310351	22-30 ⁺	3 CCT*	2.530-3.450	-	4.562 Kč
1310351D	30	3 CCT*	3.450	DALI	6.316 Kč
1310351P	30	3 CCT*	3.450	PUSH	6.316 Kč


< 15 m²



LINO 120 P, B

#	W	K	lm		CZK**
1310353	22-30 ⁺	3 CCT*	2.530-3.450	-	4.562 Kč
1310353D	30	3 CCT*	3.450	DALI	6.316 Kč
1310353P	30	3 CCT*	3.450	PUSH	6.316 Kč

< 15 m²



Suspended p.235, 236
Pendelleuchte s.235, 236
Závěsné str.235, 236
Závěsné str.235, 236

***ADJUSTABLE POWER**

DRIVER DIP SWITCH

1 2 3 4

Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

***3 CCT SWITCH**


3000K | 3500K | 4000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla




LINO


LINO 150 P, W




#	W	K	lm		CZK**
1310551	31-39 ⁺	3 CCT*	3.570-4.490	-	5.614 Kč
1310551D	39	3 CCT*	4.490	DALI	7.369 Kč
1310551P	39	3 CCT*	4.490	PUSH	7.369 Kč



LINO 150 P, B




#	W	K	lm		CZK**
1310553	31-39 ⁺	3 CCT*	3.570-4.490	-	5.614 Kč
1310553D	39	3 CCT*	4.490	DALI	7.369 Kč
1310551P	39	3 CCT*	4.490	PUSH	7.369 Kč




Suspended p.237
Pendelleuchte s.237
Závěsné str.237
Závěsné str.237

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

*3 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna



LINO LASER



EN

Linear surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Slim design with screwless endcaps. The luminaire has an extremely low UGR.

Housing made of aluminium.
Available in 3 black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Lineare Leuchte für die Deckenmontage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LEDs. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR.

Aluminiumgehäuse.
Verfügbar in schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Empfang, Eingangsbereiche, Küche, Büros)

CZ

Lineární svítidlo určené pro stropní montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými koncovkami. Svítidlo má mimořádně nízké UGR.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
K dispozici v černé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokojy, ložnice, skříně, vstupní prostory, kuchyně, recepce, kanceláře)

SK

Lineárne svietidlo určené pre montáž na strop do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Štíhly dizajn s bezskrutkovými koncovkami. Svietidlo má mimoriadne nízke UGR.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.
K dispozícii v čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, spálne, šatníky, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie, kancelárie)




LINO LASER



LINO LASER


LINO LASER 120, B



#	W	K	lm		CZK**
1312333	24-32 ⁺	3.000	2.700-3.600	-	5.614 Kč
1312333D	32	3.000	3.600	DALI	7.369 Kč
1312333P	32	3.000	3.600	PUSH	7.369 Kč
1312343	24-32 ⁺	4.000	2.900-3.850	-	5.614 Kč
1312343D	32	4.000	3.850	DALI	7.369 Kč
1312343P	32	4.000	3.850	PUSH	7.369 Kč

B< 15 m²


CASAMBI option



*ADJUSTABLE POWER



Suspended p.239
Pendelleuchte s.239
Závěsné str.239
Závěsné str.239



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



ZigBee option

CASAMBI option

For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

B

Black
Schwarz
Černá
Čierna



DUSTER II





EN

Series of dust and waterproof light fittings with IP66 equipped with SMD LEDs.

Housing and Diffuser made of polycarbonate. Stainless steel clips. Very high lumen efficacy - 150lm/W. Available in 2 sizes.

Application:

general lighting in public and commercial areas, including dusty and humid areas (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces)

DE

Serie von staub- und wasserdichten Leuchten mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LEDs.

Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Edelstahlklammern. Sehr hohe Lichtausbeute - 150lm/W. Verfügbar in 2 Größen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume)

CZ

Řada prachotěsných svítidel s krytím IP66. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro a difuzor z polykarbonátu. Spony z nerezové oceli. Velmi vysoká účinnost - 150 lm/W.

K dispozici ve 2 velikostech.

Použití:

všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory)

SK

Séria prachotesných svietidiel s krytím IP66. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - 150 lm/W.

K dispozícii v 2 veľkostiach.

Použitie:

všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory)



DUSTER II




DUSTER II

DUSTER II 120




#	W	K	lm		CZK**
1220541	20-35 ⁺	4.000	3.150-5.150	-	1.579 Kč
1220541D	35	4.000	5.150	DALI/PUSH	3.053 Kč
1220541EM	20-35 ⁺	4.000	3.150-5.150	-	4.035 Kč



DUSTER II 150



#	W	K	lm		CZK**
1220641	29-52 ⁺	4.000	4.550-7.500	-	1.930 Kč
1220641D	52	4.000	7.500	DALI/PUSH	3.404 Kč
1220641EM	20-35 ⁺	4.000	4.550-7.500	-	4.386 Kč




HF SENSOR



#	CZK**
6229400	702 Kč

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

EN

Dust and waterproof light fitting with IP65 equipped with SMD LEDs.
Housing and Diffuser made of polycarbonate.
Available in white color.

Application:

general lighting in public and commercial areas, including dusty and humid areas (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces)

DE

Staub- und wasserdichte Leuchte mit Schutzart IP65, ausgestattet mit SMD-LEDs.
Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.
Verfügbar in Weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Parkviertel, Lagerhallen, Industrieräume)

CZ

Prachotěsné svítidlo s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro a difuzor z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory)

SK

Prachotesné svietidlo s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory)



LEO




LEO

LEO 120



#	W	K	lm	↻	CZK**
1240141	40	4.000	4.400	-	1.404 Kč



< 20 m²



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Wall lighting
Wandleuchten
Nástěnné svítidla
Nástenné svietidlá





Wall mounted lighting | Wandleuchten | Nástěnné svítidla | Nástenné svietidlá

Surface mounted | Aufbauleuchten | Na povrch | Na povrch



TONDA 60

133



TONDA 90

133



QUADRA 60

133



QUADRA 90

133



WALL R

135



WALL Q

135



FLAT S, W

137



FLAT S, A

137



FLAT L, W


137



FLAT L, A


137

Recessed | Eingebaut | Zápustné | Zápustné



WALK R

139



WALK Q

139



TONDA | QUADRA



EN

Linear light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs with IP 44. Slim design with invisible screws hidden behind magnetic endcaps. Housing made of aluminium, chrome finish with opal diffuser. Available in 2 shapes and 2 lengths.

Application:

general lighting, but especially above or on the sides of the mirror

DE

Lineare Leuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs in IP 44. Schlanke Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, verchromt mit opalem Diffusor. Erhältlich in 2 Formen und 2 Längen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, insbesondere aber über oder an den Seiten eines Spiegels

CZ

Lineární svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD s krytím IP 44. Tenký design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, chrom s opalovým difuzorem. K dispozici ve 2 tvarech a 2 délkách.

Použití:

zejména nad nebo po stranách zrcadla

SK

Lineárne svetidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj -SMD LED s krytím IP 44. Svetidlo má štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svetidlo je vyrobené z hliníka, chrómová povrchová úprava s opalovým difúzorom. K dispozícii v 2 tvaroch a 2 dĺžkach.

Použitie:

najmä nad alebo po stranách zrkadla






TONDA | QUADRA

TONDA | QUADRA

TONDA 60




#	W	K	lm	↻	CZK**
1070535	12W	3.000	960	-	2.877 Kč



TONDA 90




#	W	K	lm	↻	CZK**
1070635	18W	3.000	1.440	-	4.035 Kč



QUADRA 60




#	W	K	lm	↻	CZK**
1070735	12W	3.000	960	-	2.877 Kč



QUADRA 90



#	W	K	lm	↻	CZK**
1070835	18W	3.000	1.440	-	4.035 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



**EN**

Series of wall light fitting for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in 2 different styles and in white color.

Application:

decorative interior lighting (rooms, hallway, stairways, aisles)

DE

Serie von Wandleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Verfügbar in 2 verschiedenen Stilen und in weißer Farbe.

Anwendung:

dekorative Innenbeleuchtung (Zimmer, Flur, Treppen, Gänge)

CZ

Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých stylech a bílé barvě.

Použití:


dekorativní interiérové osvětlení (pokoj, chodba, schodiště)

SK

Rad nástenných svetidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED dióda COB. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych štýloch a bielej farbe.

Použitie:

dekoratívne interiérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko)




WALL

WALL

WALL R # W K lm ↻ CZK**




4100231 6W 3.000 400 - 1.404 Kč




W



WALL Q # W K lm ↻ CZK**



4100131 6W 3.000 400 - 1.404 Kč



W



** Price with VAT
 Preis mit MwSt
 Cena s DPH
 Cena s DPH

W White
 Weiß
 Bílá
 Biela



EN

Series of wall light fitting for interior and exterior mounting with high IP 54, equipped with SMD LEDs. Housing made of aluminium, opal diffuser. Available in 2 different sizes, white and anthracite color.

Application:

decorative interior and exterior lighting (rooms, hallway, stairways, aisles, exterior light)

DE

Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP 54, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, weiß und anthrazit.

Anwendung:

dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht)

CZ

Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru s vysokou IP 54. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v bílé a antracitové barvě.

Použití:

dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (pokoje, chodba, schodiště, uličky, venkovní osvětlení)

SK

Rad nástenných svetidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vyšším IP54. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, v bielej a antracitovej farbe.






Použitie:


dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, vonkajšie osvetlenie)

FLAT






FLAT


FLAT S, W

	#	W	K	lm	↻	€**
	5131031	6W	3.000	300	-	1.930 Kč
W						









FLAT S, A

	#	W	K	lm	↻	€**
	5131034	6W	3.000	300	-	1.930 Kč
A						









FLAT L, W

	#	W	K	lm	↻	€**
	5131131	12W	3.000	600	-	2.456 Kč
W						



FLAT L, A

	#	W	K	lm	↻	€**
	5131134	12W	3.000	600	-	2.456 Kč
A						



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

A Anthracite
Anthrazit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Recessed square or round light fitting for interior wall mounting, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium.

Available in white color.

Mounting box is included.

Application:

ambient lighting for stairways, hallways, passages

DE

Quadratische oder runde Leuchte für die Innenwandmontage, ausgestattet mit COB LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in weißer Farbe.

Montagebox ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendung:

Umgebungsbeleuchtung für Treppen, Flure, Durchgänge

CZ

Kruhové nebo čtvercové svítidlo určeno pro montáž do zdi. Světelný zdroj - LED COB.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici v bílé barvě. Včetně montážní krabice.

Použití:

nástěnné osvětlení schodišť, chodeb, vstupních prostor

SK

Zapustené štvorcové alebo kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v bielej farbe. Súčasťou balenia je montážna krabica.


Použitie:





okolité osvetlenie schodísk, chodieb, vstupov


WALK

WALK


WALK R # W K lm ↻ CZK**





	2170131	1	3.000	80	-	877 Kč
--	---------	---	-------	----	---	--------









WALK Q # W K lm ↻ CZK**

	2170231	1	3.000	80	-	877 Kč
--	---------	---	-------	----	---	--------



** Price with VAT
 Preis mit MwSt
 Cena s DPH
 Cena s DPH

W White
 Weiß
 Bílá
 Biela



Recessed lighting
Einbauleuchten
Zápustná svítidla
Zápustné svietidlá



Recessed lighting | Einbauleuchten | Zápustná svítidla | Zápustné svietidlá

Spotlights | Strahler | Bodové | Bodové



SPOT A, W

147



SPOT A, B

147



SPOT B, W

149



SPOT B, B

149




SPOT C, W

151



SPOT C, B

151




191N, W

155



191N, ALU

155



192N, W

155



192N, ALU

155



MAX 1, W

157



MAX 1, B

157




MAX 2, W

157




MAX 2, B

157




RAY XS, W

161




RAY XS, B

161




RAY S, W

163



RAY S, B

163



RAY M, W

165



RAY M, B

165



SPLASH, W

167



SPLASH, B

167




KLIP, W

170



KLIP, B

170




KLIP, C

171




Recessed lighting | Einbauleuchten | Zápustná svítidla | Zápustné svietidlá

Spotlights | Strahler | Bodové | Bodové



ZERO M, W

173




ZERO M, B

173




ZERO XL, W

173



ZERO XL, B

173




LINEAR 2, W

175




LINEAR 5, W

175



LINEAR 5, B

175



LINEAR 10, W

175



ALFA 17

179

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne



STATIC

183



ZETA XS, W

189



ZETA XS, B

189



ZETA S, W

189



ZETA S, B

189



ZETA M, W

191



ZETA M, B

191



ZETA L, W

191




ZETA L, B

191




Recessed lighting | Einbauleuchten | Zápustná svítidla | Zápustné svietidlá

Diffused | Diffus | Difuzní | Difúzne




SLIM-R, XS

193




SLIM-R, S

193




SLIM-R, M

193




SLIM-R, L

193



SLIM-Q, XS

195



SLIM-Q, S

195



SLIM-Q, M

195




SLIM-Q, L

195




EASY-R, S

197



EASY-R, M

197



EASY-R, L

197




EASY-R ON, M

199




EASY-R ON, L

199



LENA 60

201



LENA 62

201



SPOT



EN

Series of recessed spot lights for interior mounting with IP44, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium.

Available in 3 different styles in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

DE

Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage mit IP44, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Verfügbar in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfänge)

CZ

Řada zapuštěných bodových svítidel určeno pro montáž do interiéru s krytím IP44. Světelný zdroj - LED COB. Světlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici ve 3 různých provedeních v bílé a černé barvě.

Použití:

obecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (místnosti, předsiň, šatní skříň, vstupní prostory, bar, recepce)

SK

Séria zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru s krytím IP44. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodba, šatníkové skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, kancelárie)






SPOT A




SPOT A

SPOT A, W

#	W	K	lm	↻	CZK**
2150131	9	3.000	550	-	1.333 Kč
2150131D	9	3.000	550	DALI/PUSH	2.140 Kč
2150441	9	4.000	600	-	1.333 Kč
2150441D	9	4.000	600	DALI/PUSH	2.140 Kč




W




SPOT A, B

#	W	K	lm	↻	CZK**
2150133	9	3.000	550	-	1.333 Kč
2150133D	9	3.000	550	DALI/PUSH	2.140 Kč
2150443	9	4.000	600	-	1.333 Kč
2150443D	9	4.000	600	DALI/PUSH	2.140 Kč



B



Ceiling p.35
Decke s.35
Stropní str.35
Stropné str.35



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Bielá



Black
Schwarz
Černá
Čierna




SPOT B




SPOT B

SPOT B, W

#	W	K	lm		CZK**
2150231	9	3.000	550	-	1.333 Kč
2150231D	9	3.000	550	DALI/PUSH	2.140 Kč
2150541	9	4.000	600	-	1.333 Kč
2150541D	9	4.000	600	DALI/PUSH	2.140 Kč




W




SPOT B, B

#	W	K	lm		CZK**
2150233	9	3.000	550	-	1.333 Kč
2150233D	9	3.000	550	DALI/PUSH	2.140 Kč
2150543	9	4.000	600	-	1.333 Kč
2150543D	9	4.000	600	DALI/PUSH	2.140 Kč



B



Ceiling p.36
Decke s.36
Stropní str.36
Stropné str.36



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna



SPOT C




SPOT C

SPOT C, W

#	W	K	lm		CZK**
2150331	9	3.000	550	-	1.333 Kč
2150331D	9	3.000	550	DALI/PUSH	2.140 Kč
2150641	9	4.000	600	-	1.333 Kč
2150641D	9	4.000	600	DALI/PUSH	2.140 Kč




W




SPOT C, B

#	W	K	lm		CZK**
2150333	9	3.000	550	-	1.333 Kč
2150333D	9	3.000	550	DALI/PUSH	2.140 Kč
2150643	9	4.000	600	-	1.333 Kč
2150643D	9	4.000	600	DALI/PUSH	2.140 Kč



B



Ceiling p.37
Decke s.37
Stropní str.37
Stropné str.37



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna



191N | 192N



EN

Round or square adjustable recessed spot lights for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in 2 different versions in anodized aluminium or white color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, libraries)

DE

Runde oder eckige verstellbare Einbastrahler für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 2 verschiedenen Ausführungen in eloxiertem Aluminium oder weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken)

CZ

Zapuštěná nastavitelná bodová svítidla kruhového nebo čtvercového tvaru určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 2 různých provedeních - z eloxovaného hliníku nebo bílé barvy.

Použití:


všeobecné nebo bodové osvětlení určené do rezidenčních nebo komerčních prostor (chodba, skříň, vstupní prostory, barový pult, knihovny)

SK

Zapustené kruhové a štvorcové nastaviteľné bodové svetlá určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 2 rôznych prevedeniach - z eloxovaného hliníka alebo bielej farby.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, knižnice)






191N | 192N




191N | 192N

191N, W

#	W	K	lm		CZK**
2160331	6	3.000	530	-	877 Kč
2160331D	6	3.000	530	DALI/PUSH	1.895 Kč




W




191N, ALU

#	W	K	lm		CZK**
2160336	6	3.000	530	-	877 Kč
2160336D	6	3.000	530	DALI/PUSH	1.895 Kč




AL




192N, W

#	W	K	lm		CZK**
2160431	6	3.000	530	-	877 Kč
2160431D	6	3.000	530	DALI/PUSH	1.895 Kč




W




192N, ALU

#	W	K	lm		CZK**
2160436	6	3.000	530	-	877 Kč
2160436D	6	3.000	530	DALI/PUSH	1.895 Kč



AL



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W
White
Weiß
Bílá
Biela

AL
Aluminium
Aluminium
Hliník
Hliník



EN

Recessed spot lights for interior or exterior mounting with IP65, equipped with COB LED. The luminaire is available in two versions, fixed and tiltable.

Housing made of aluminium.

Available in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, bathrooms, humid places, entrance areas, terraces, toilet)

DE

Einbastrahler für Innen- oder Außenmontage mit IP65, ausgestattet mit COB LED. Die Leuchte ist in zwei Versionen erhältlich: fest und kippbar.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette)

CZ

Zápustná bodová světla určena pro montáž do interiéru i exteriéru s krytím IP65. Světelný zdroj - LED COB. Svítidlo je dostupné ve dvou verzích, v pevné a ve výklopné.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici v bílé a černé barvě.

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsaň, koupelna, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC)

SK

Zapustené bodové svietidlá určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP65. Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je dostupné v dvoch verzách, v pevnej a vo výklopnej.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

Použitie:


všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľne, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC)

MAX 1 | MAX 2




MAX 1 | MAX 2

MAX 1, W




#	W	K	lm		CZK**
2231531	8W	3.000	735	-	702 Kč
2231531D	8W	3.000	735	DALI/PUSH	1.719 Kč
2231541	8W	4.000	735	-	702 Kč
2231541D	8W	4.000	735	DALI/PUSH	1.719 Kč

W




MAX 1, B




#	W	K	lm		CZK**
2231533	8W	3.000	735	-	702 Kč
2231533D	8W	3.000	735	DALI/PUSH	1.719 Kč
2231543	8W	4.000	735	-	702 Kč
2231543D	8W	4.000	735	DALI/PUSH	1.719 Kč

B




MAX 2, W




#	W	K	lm		CZK**
2231631	8W	3.000	735	-	877 Kč
2231631D	8W	3.000	735	DALI/PUSH	1.895 Kč
2231641	8W	4.000	735	-	877 Kč
2231641D	8W	4.000	735	DALI/PUSH	1.895 Kč

W




MAX 2, B



#	W	K	lm		CZK**
2231633	8W	3.000	735	-	877 Kč
2231633D	8W	3.000	735	DALI/PUSH	1.895 Kč
2231643	8W	4.000	735	-	877 Kč
2231643D	8W	4.000	735	DALI/PUSH	1.895 Kč

B



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH




White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna



RAY



EN

Series of recessed spot lights for interior mounting, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium.

Available in 3 different sizes in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working palces)

DE

Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfänge, Arbeitsbereiche)

CZ

Řada zapuštěných bodových světel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítlidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.

Použití:

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatny, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní místa, pokoje)

SK

Séria zapustených bodových svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcia, pracovné miesta)






RAY XS



RAY XS

RAY XS, W # W K lm ↻ CZK**



2250131

3


3.000

195


*

877 Kč

W



RAY XS, B # W K lm ↻ CZK**



2250133

3


3.000

180

*

877 Kč

B



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

* Dimmable on request
Dimmbar auf Anfrage
Strmívatelné na poptávku
Strmívatelné na dopyt

W White
Weiß
Bílá
Biela

B Black
Schwarz
Černá
Čierna












RAY S











RAY S


RAY S, W # W K lm ↻ CZK**

	2250231	6	3.000	480	*	1.053 Kč
	      					



RAY S, B # W K lm ↻ CZK**

	2250233	6	3.000	450	*	1.053 Kč
	      					



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

* Dimmable on request
Dimmbar auf Anfrage
Strmívatelné na poptávku
Strmievateľné na dopyt

W White
Weiß
Bílá
Biela

B Black
Schwarz
Černá
Čierna




RAY M



RAY M

RAY M, W




#	W	K	lm		CZK**
2250331	10	3.000	850	-	1.404 Kč
2250331D	10	3.000	850	DALI/PUSH	2.421 Kč


W



CASAMBI option



RAY M, B




#	W	K	lm		CZK**
2250333	10	3.000	790	-	1.404 Kč
2250333D	10	3.000	790	DALI/PUSH	2.421 Kč

B



CASAMBI option



CASAMBI option

For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W
White
Weiß
Bílá
Biela

B
Black
Schwarz
Černá
Čierna

**EN**

Recessed spot light for interior or exterior mounting with IP54, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium.
Available in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, bathrooms, humid places, entrance areas, terraces, toilet)

DE

Einbastrahler für Innen- oder Außenmontage mit IP54, ausgestattet mit COB LED.

Gehäuse aus Aluminium.
Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette)

CZ

Zápustné bodové světlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - LED COB.

Světítko je vyrobeno z hliníku.
K dispozici v bílé a černé barvě.

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, koupelna, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC)

SK

Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.
K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľňa, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC)




SPLASH



SPLASH

SPLASH, W




#	W	K	lm		CZK**
2111031	7	3.000	550	-	1.228 Kč
2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH	2.246 Kč


W



CASAMBI option



SPLASH, B




#	W	K	lm		CZK**
2111033	7	3.000	525	-	1.228 Kč
2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH	2.246 Kč

B



CASAMBI option



CASAMBI option

For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318


** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W
White
Weiß
Bílá
Biela

B
Black
Schwarz
Černá
Čierna



KLIP

**EN**

Recessed adjustable, tiltable round light fitting for interior mounting, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium.

Available in chrome, white or black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, libraries)

DE

Verstellbare, neigbare runde Einbaustrahler für die Innenmontage, ausgestattet mit COB LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in chrom, weiß oder schwarz.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Bibliotheken)

CZ

Kruhové a otočné zapuštěné svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici v chromové, bílé nebo černé barvě.

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kuchyň, vstupní prostory, bar, knihovny)

SK

Kruhové a otočné zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED COB.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v chrómovej, bielej alebo čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bary, knižnice)




KLIP

KLIP, WW

#	W	K	lm		CZK**
21507311	11	3.000	770	-	2.000 Kč
21507311D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.158 Kč




W W




KLIP, BW

#	W	K	lm		CZK**
21507331	11	3.000	770	-	2.000 Kč
21507331D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.158 Kč



B W




KLIP, CW

#	W	K	lm		CZK**
21507351	11	3.000	770	-	2.211 Kč
21507351D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.369 Kč



C W




KLIP, BB

#	W	K	lm		CZK**
21507333	11	3.000	770	-	2.000 Kč
21507333D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.158 Kč



B B




KLIP, WB

#	W	K	lm		CZK**
21507313	11	3.000	770	-	2.000 Kč
21507313D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.158 Kč



W B



C Chrome
Chrom
Chróm

W White
Weiß
Bílá
Biele

B Black
Schwarz
Černá
Čierna




KLIP


KLIP, CB




#	W	K	lm		CZK**
21507353	11	3.000	770	-	2.211 Kč
21507353D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.369 Kč



KLIP, CC




#	W	K	lm		CZK**
21507355	11	3.000	770	-	2.351 Kč
21507355D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.509 Kč




KLIP, WC




#	W	K	lm		CZK**
21507315	11	3.000	770	-	2.140 Kč
21507315D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.298 Kč



KLIP, BC



#	W	K	lm		CZK**
21507335	11	3.000	770	-	2.140 Kč
21507335D	11	3.000	770	DALI/PUSH	3.298 Kč



Ceiling p.42
Decke s.42
Stropní str.42
Stropné str.42

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318



EN

Series of recessed spot lights for interior mounting, equipped with COB LED. Housing made of polycarbonate, heatsink from aluminium.

Available in 2 different sizes in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working palces)

DE

Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED. Gehäuse aus Polycarbonat, Kühlkörper aus Aluminium.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfänge, Arbeitsbereiche)

CZ

Řada zápusných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu, chladič z hliníku.

K dispozici ve 2 různých velikostech v bílé a černé barvě.

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, pokoje, vstupní prostory, bary, recepce, pracovní místa)

SK

Séria zapustených bodových svietidiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z polykarbonátu, chladič z hliníka.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcia, miestnosti)













ZERO




ZERO


ZERO M, W










	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2280131	7	3.000	450	-	877 Kč
	2280131D	7	3.000	450	DALI/PUSH	2.035 Kč















ZERO M, B










	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2280133	7	3.000	400	-	877 Kč
	2280133D	7	3.000	400	DALI/PUSH	2.035 Kč















ZERO XL, W










	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2280231	10	3.000	650	-	1.123 Kč
	2280231D	10	3.000	650	DALI/PUSH	2.281 Kč
	2280241	10	4.000	700	-	1.123 Kč
	2280241D	10	4.000	700	DALI/PUSH	2.281 Kč














ZERO XL, B

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2280233	10	3.000	600	-	1.123 Kč
	2280233D	10	3.000	600	DALI/PUSH	2.281 Kč
	2280243	10	4.000	650	-	1.123 Kč
	2280243D	10	4.000	650	DALI/PUSH	2.281 Kč



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





EN

Series of linear square recessed spot lights for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Very low glare effect. Housing made of aluminium, polycarbonate reflector. Available in 3 different sizes in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, receptions, working palces)

DE

Serie von linearen eckige Einbaustrahlern für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Sehr geringer Blendeffekt. Gehäuse aus Aluminium, Reflektor aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Bar, Empfänge, Arbeitsbereiche)

CZ

Řada lineárních hranatých zapuštěných bodových svítidel určených pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi nízký efekt oslnění. Pouzdro z hliníku, polykarbonátový reflektor. K dispozici ve 3 různých velikostech v bílé a černé barvě.

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatníky, vstupní prostory, bar, recepcie, pracovní místa, pokoje, kanceláře, zasedačky)

SK

Séria lineárnych hranatých zapustených bodových svetiel určených pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi nízky efekt oslnenia. Svetidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový reflektor. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie)











LINEAR




LINEAR

LINEAR 2, W









#	W	K	lm		CZK**
2250831	4	3.000	420	-	807 Kč
2250831D	4	3.000	420	DALI/PUSH	1.825 Kč













LINEAR 5, W









#	W	K	lm		CZK**
2250931	10	3.000	1.050	-	1.755 Kč
2250931D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	3.649 Kč













LINEAR 5, B









#	W	K	lm		CZK**
2250933	10	3.000	1.050	-	1.755 Kč
2250933D	10	3.000	1.050	DALI/PUSH	3.649 Kč













LINEAR 10, W

#	W	K	lm		CZK**
2251031	20	3.000	2.100	-	2.562 Kč
2251031D	20	3.000	2.100	DALI/PUSH	4.456 Kč



Ceiling p.47
Decke s.47
Stropní str.47
Stropné str.47



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bilá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna



ALFA 17



**EN**

Recessed round light fitting for interior mounting equipped with COB LED. Housing made of metal, heatsink made of aluminium, prismatic satin Diffusor with low glare index. Available in white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, offices, entrance areas, general room lighting, working areas)

DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit COB LED. Gehäuse aus Metall, Kühlkörper aus Aluminium, Diffusor aus satiniertem prismatischen Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Büros, Eingangsbereiche, allgemeine Raumbeleuchtung, Arbeitsbereiche)

CZ

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB. Pouzdro z kovu, chladič z hliníku, prizmatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kanceláře, vstupní prostory, obecné osvětlení místnosti, pracovní prostory)

SK

Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. Puzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníka, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v bielej farbe.

Použitie:


všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestnosti, pracovné priestory)

ALFA 17




ALFA 17

ALFA 17	#	W	K	lm		CZK**
	2231251	17	3 CCT*	1.600-1.850	-	1.404 Kč
	2231251D	17	3 CCT*	1.850	DALI/PUSH	2.562 Kč



*3 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





STATIC

**EN**

Recessed spot light for interior or exterior mounting with IP44, equipped with SMD LED.

Housing made of aluminium, with satin frosted diffuser.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, bathrooms, humid places, entrance areas, terraces, toilet)

DE

Einbaustrahler für Innen- oder Außenmontage mit IP44, ausgestattet mit SMD LED.

Gehäuse aus Aluminium mit satiniertem Diffusor.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette)

CZ

Zapuštěné bodové světlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s krytím IP44. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s matným satinovým difuzorem.

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsiň, koupelna, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC)

SK

Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP44. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľňa, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC)







STATIC



STATIC

STATIC	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2050131	7	3.000	550	-	1.123 Kč
	2050131D	7	3.000	550	DALI/PUSH	2.140 Kč



 **CASAMBI option**
For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

ST Satin
Satin
Satén
Satén



ZETA

EN

Recessed round light fitting for interior mounting with low height, equipped with SMD LEDs. Diffused lighting. Housing made of aluminium, prismatic opal diffuser with low glare index. Available in 4 sizes, white or black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, offices, entrance areas, general room lighting, working areas)

DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Opal-Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in 4 Größen, weiß oder schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbelichtung)

CZ

Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.

Použití:

všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti)

SK

Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prismatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, biele alebo čierne.

Použitie:

všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby)



ZETA
















ZETA XS | S




ZETA XS | S


ZETA XS, W











	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2250431	7	3.000	650	-	1.053 Kč
	2250431D	7	3.000	650	DALI/PUSH	2.070 Kč
















ZETA XS, B











	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2250433	7	3.000	650	-	1.053 Kč
	2250433D	7	3.000	650	DALI/PUSH	2.070 Kč
















ZETA S, W











	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2250531	10	3.000	980	-	1.649 Kč
	2250531D	10	3.000	980	DALI/PUSH	2.807 Kč
	2250841	15	4.000	1.620	-	1.649 Kč
	2250841D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH	2.807 Kč















ZETA S, B

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2250533	10	3.000	980	-	1.649 Kč
	2250533D	10	3.000	980	DALI/PUSH	2.807 Kč
	2250843	15	4.000	1.620	-	1.649 Kč
	2250843D	15	4.000	1.620	DALI/PUSH	2.807 Kč



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





ZETA M | L




ZETA M | L


ZETA M, W




#	W	K	lm		CZK**
2250631	20	3.000	2.000	-	2.211 Kč
2250631D	20	3.000	2.000	DALI/PUSH	3.369 Kč
2250641	20	4.000	2.200	-	2.211 Kč
2250641D	20	4.000	2.200	DALI/PUSH	3.369 Kč



ZETA M, B




#	W	K	lm		CZK**
2250633	20	3.000	2.000	-	2.211 Kč
2250633D	20	3.000	2.000	DALI/PUSH	3.369 Kč




ZETA L, W




#	W	K	lm		CZK**
2250731	25	3.000	2.500	-	2.807 Kč
2250731D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	4.281 Kč



ZETA L, B



#	W	K	lm		CZK**
2250733	25	3.000	2.500	-	2.807 Kč
2250733D	25	3.000	2.500	DALI/PUSH	4.281 Kč



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna

**EN**

Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of aluminium. Available in 4 different sizes, white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

CZ

Zápustné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.

Použití:

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsín, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

SK

Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.

Použitie:


všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)

SLIM-R



SLIM-R

SLIM-R, XS # W K lm ↻ CZK**



2182331

6

3.000

480

-


807 Kč

W




2 - 4 m²

1 - 3 m



SLIM-R, S # W K lm ↻ CZK**



2182431

10

3.000

800

-


1.123 Kč

W




3 - 6 m²

2 - 4 m



SLIM-R, M # W K lm ↻ CZK**



2182531

15

3.000

1.200

-


1.404 Kč

W




3 - 6 m²

3 - 5 m



SLIM-R, L # W K lm ↻ CZK**



2182631

20

3.000

1.600

-


1.684 Kč

W



6 - 10 m²

4 - 6 m



Ceiling p.71
Decke s.71
Stropní str.71
Stropné str.71

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela

**EN**

Recessed square light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Housing made of aluminium.

Available in 4 different sizes, white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

DE

Eckige Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs.

Gehäuse aus Aluminium.

Erhältlich in 4 verschiedenen Größen, weiße Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

CZ

Zapuštěné čtvercové svítidlo pro montáž do interiéru, vybaveno LED diodami SMD.

Těleso z hliníku.

K dispozici ve 4 velikostech a v bílé barvě.

Použití:

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíně, šatník, vstupní prostory, WC, komora)

SK

Zapustené štvorcové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach a bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora)


SLIM-Q



SLIM-Q


SLIM-Q, XS # W K lm ↻ CZK**

	2182731	6	3.000	480	-	807 Kč
--	---------	---	-------	-----	---	--------




SLIM-Q, S # W K lm ↻ CZK**

	2182831	10	3.000	800	-	1.123 Kč
--	---------	----	-------	-----	---	----------




SLIM-Q, M # W K lm ↻ CZK**

	2182931	15	3.000	1.200	-	1.404 Kč
--	---------	----	-------	-------	---	----------



SLIM-Q, L # W K lm ↻ CZK**

	2183031	20	3.000	1.600	-	1.684 Kč
--	---------	----	-------	-------	---	----------



Ceiling p.71
Decke s.71
Stropní str.71
Stropné str.71

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

**EN**

Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in 3 sizes, white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in 3 Größen, weiße Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

CZ

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro z polykarbonátu. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě.

Použití:

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, šatníky, vstupní prostory, komora)

SK

Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svetidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v troch veľkostiach a bielej farbe.

Použitie:



všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatníky, vstupné priestory, WC, komora)


EASY-R





EASY-R


EASY-R, S # W K lm ↻ CZK**

	2190231	6	3.000	540	-	456 Kč
						






EASY-R, M # W K lm ↻ CZK**

	2190331	12	3.000	1.080	-	561 Kč
	2190341	15	4.000	1.500	-	561 Kč
						



EASY-R, L # W K lm ↻ CZK**

	2190431	18	3.000	1.620	-	632 Kč
	2190441	18	4.000	1.800	-	632 Kč
						



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

**EN**

Recessed round light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Housing made of polycarbonate. Available in 2 sizes, white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, toilet, pantry)

DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen, weiße Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Schränke, Eingangsbereiche, Toilette, Speisekammer)

CZ

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech a v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (předsín, šatníky, vstupní prostory, komora)

SK

Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svetidlo je vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v dvoch veľkostiach a v bielej farbe.

Použitie:


všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatníky, vstupné priestory, WC, komora)






EASY-R ON




EASY-R ON


EASY-R ON, M






	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2190531	12	3.000	1.080	-	526 Kč
	2190741	12	4.000	1.200	-	526 Kč










EASY-R ON, L

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	2190631	18	3.000	1.620	-	807 Kč
	2190841	18	4.000	1.800	-	807 Kč



Ceiling p.73
Decke s.73
Stropní str.73
Stropné str.73

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

**EN**

LED panel lamp designed for mounting in the ceiling, cassettes, plasterboard and on the surface. The lamp comes in two sizes with accessories. Low energy consumption with high light output.

The lamp is made of aluminum, prismatic PMMA diffuser. Available in white.

Application:

general lighting in commercial areas (offices, receptions, conference rooms, schools)

DE

LED-leuchte für Einbau in Kassetten, Gipskartonplatten und auch auf die Oberfläche. Die Lampe ist in zwei Dimensionen mit Zubehör erhältlich. Geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtleistung.

Die Lampe besteht aus Aluminium und einem prismatic PMMA-Diffusor. Erhältlich in weiß.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung in Geschäftsräumen (Büros, Empfänge, Schulen, Konferenzräume)

CZ

LED panelové svítidlo určené pro montáž do podhledu, kazet, sádkartonu a na povrch. Svítidlo je ve dvou rozměrech s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický PMMA difuzor. K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepcie, konferenční místnosti, školy)

SK

LED panelové svietidlo určené na montáž do podhľadú, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Svietidlo je v dvoch rozmeroch s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, prismatický PMMA difuzor. K dispozícii v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy)




LENA




LENA

LENA 60




#	W	K	lm		CZK**
2220741	32-39 ⁺	4.000	3.710-4.290	-	1.404 Kč
2220741D	39	4.000	4.290	DALI/PUSH	2.877 Kč




W



LENA 62



#	W	K	lm		CZK**
2220841	32-39 ⁺	4.000	3.710-4.290	-	1.474 Kč
2220841D	39	4.000	4.290	DALI/PUSH	2.948 Kč




W



SURFACE KIT 60




#	CZK**
1229901	597 Kč



SURFACE KIT 62



#	CZK**
1229601	632 Kč



SUSPENSION KIT




#	CZK**
3229801	281 Kč

SDK KIT



#	CZK**
2229701	140 Kč

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastaviteľný výkon



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W
White
Weiß
Bílá
Biela



Suspended lighting
Pendelleuchten
Závěsná svítidla
Závesné svietidlá





Suspended lighting | Pendelleuchten | Závěsná svítidla | Závesné svietidlá



LUKY Z, W 207



LUKY Z, B 207



KATY 60 Z, W 210



KATY 60 Z, B 210



KATY 60 Z, CF 210



KATY 78 Z, W 211



KATY 78 Z, B 211



KATY 78 Z, CF 211



RINGO 45 Z, W 213



RINGO 45 Z, B 213



RINGO 60 Z, W 215



RINGO 60 Z, B 215



RINGO 80 Z, W 217



RINGO 80 Z, B 217



BELLA SLIM 48 P-Z, W 220



BELLA SLIM 48 P-Z, B 220



BELLA SLIM 48 P-Z, CF 220



BELLA SLIM 78 P-Z, W 221



BELLA SLIM 78 P-Z, B 221



BELLA SLIM 78 P-Z, CF 221



BELLA 48 P-Z, W 223



BELLA 48 P-Z, B 223



BELLA 60 P-Z, W 223



BELLA 60 P-Z, B 223



SATURN 60 P-Z, W 225



Suspended lighting | Pendelleuchten | Závěsná svítidla | Závesné svietidlá



SATURN 60 P-Z, B 225




SATURN 80 P-Z, W 225



SATURN 80 P-Z, B 225



CIRCLE 60 P-Z, W 228



CIRCLE 60 Z, B 228



CIRCLE 80 P-Z, W 228



CIRCLE 80 P-Z, B 228



CIRCLE 3 P-Z, W 229



CIRCLE 3 P-Z, B 229



MONO 40 P-Z, W 232



MONO 40 P-Z, B 232



MONO 60 P-Z, W 232



MONO 60 P-Z, B 232



MONO 80 P-Z, W 233



MONO 80 P-Z, B 233



MONO 100 P-Z, W 233



MONO 100 P-Z, B 233



LINO 90 Z, W 235



LINO 90 Z, W 235




LINO 120 Z, W 236



LINO 120 Z, B 236



LINO 150 Z, W 237



LINO 150 Z, B 237



LINO LASER 120 P-Z, B 239



LINO LASER 120 P/N-Z, B 239



EN

Pendant lamp for indoor use. Light source - COB LED. Available in black and white. Housing is made of aluminum. Optics and colored rings are optional.

Application:

lighting of bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception)

DE

Pendelleuchte für den Innenbereich. Lichtquelle - COB LED. Erhältlich in schwarz und weiß. Gehäuse besteht aus Aluminium. Optik und farbige Ringe sind optional.

Anwendung:

Beleuchtung von Barthecken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption)

CZ

Závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - COB LED. K dispozici v černé a bílé barvě. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. V příslušenství je volitelná optika a barevné prstence.

Použití:

osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce)

SK

Závěsné svetidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED. K dispozícii v čiernej a bielej farbe. Svetidlo je vyrobené z hliníka. V príslušenstve je voliteľná optika a farebné prstence.

Použitie:

osvetlenie barových pultov, jedáenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia)

LUKY Z




LUKY Z

LUKY Z, W



#	W	K	lm		CZK**
3251431	10-20+	3.000	960-1.900	-	2.983 Kč
3251431D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	4.878 Kč
3251441	10-20+	4.000	960-1.900	-	2.983 Kč
3251441D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	4.878 Kč

W




LUKY Z, B



#	W	K	lm		CZK**
3251433	10-20+	3.000	960-1.900	-	2.983 Kč
3251433D	20	3.000	1.900	DALI/PUSH	4.878 Kč
3251443	10-20+	4.000	960-1.900	-	2.983 Kč
3251443D	20	4.000	1.900	DALI/PUSH	4.878 Kč

B



OPTICS



#		CZK**
6251660	15°	105 Kč
6251670	36°	105 Kč

RING



#	Color	CZK**
6251801	□	175 Kč

RING




#	Color	CZK**
6251803	■	175 Kč

RING



#	Color	CZK**
6251807	■	175 Kč

*ADJUSTABLE POWER



Ceiling p.31
Decke s.31
Stropní str.31
Stropné str.31

Rose detail
Baldachin Detail
Detail rozety
Detail podstavy

Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastaviteľný výkon

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





EN

Round light fitting for suspended interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Available in 2 different sizes in black, white and coffee color.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining room, livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Runde Pendelleuchte für Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in Schwarz, Weiß und Kafeefarbe.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Empfangs-, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche,)

CZ

Kruhové svítidlo pro závěsnou montáž. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici ve 2 různých velikostech v černé, bílé a kávové barvě.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor z PMMA.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

SK

Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej, bielej a kávovej farbe.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba alebo spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia)

KATY Z




KATY 60 Z

KATY 60 Z, W # W K lm ↻ CZK**




3272751	60	2 CCT*	3.400	-	7.895 Kč
3272751D	60	2 CCT*	3.400	DALI/PUSH	10.843 Kč



KATY 60 Z, B # W K lm ↻ CZK**




3272753	60	2 CCT*	3.400	-	7.895 Kč
3272753D	60	2 CCT*	3.400	DALI/PUSH	10.843 Kč



KATY 60 Z, CF # W K lm ↻ CZK**



3272758	60	2 CCT*	3.400	-	7.895 Kč
3272758D	60	2 CCT*	3.400	DALI/PUSH	10.843 Kč



White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava




Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee rose
Kaffee Baldachin
Kávová rozeta
Kávová podstava

*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



KATY 78 Z

KATY 78 Z, W # W K lm ↻ CZK**



3272851
3272851D

W

K

lm



CZK**

80

2 CCT*

4.400

-

9.825 Kč

80

2 CCT*

4.400


DALI/PUSH

13.755 Kč

W



< 25 m²



KATY 78 Z, B # W K lm ↻ CZK**



3272853
3272853D

B

K

lm



CZK**

80

2 CCT*

4.400

-

9.825 Kč

80

2 CCT*

4.400


DALI/PUSH

13.755 Kč

B



< 25 m²



KATY 78 Z, CF # W K lm ↻ CZK**



3272858
3272858D

CF

K

lm



CZK**

80

2 CCT*

4.400

-

9.825 Kč

80

2 CCT*

4.400


DALI/PUSH

13.755 Kč


CF



< 25 m²



*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



CASAMBI
option

For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá



Black
Schwarz
Černá



Coffee
Kaffee
Kávoová



EN

Round suspended light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Beautiful slim design with very narrow visible edge.

Available in 3 different sizes and 2 versions - direct or direct-indirect lighting effect with soft diffused light. Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Available in white and black color, including dimmable versions.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining rooms, living rooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Runde Pendelleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Schönes schlankes Design mit sehr schmalem Sichttrand. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen und in 2 Versionen - direkter oder direkter-indirekter Lichteffekt mit weichem diffusem Licht.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in Weiß und Schwarz, einschließlich dimmbarer Versionen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Empfang)

CZ

Kulaté závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Krásný štíhly design s velmi úzkým viditelným okrajem.

K dispozici ve 3 různých velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímo-nepřímý světelný efekt s měkkým rozptýleným světlem.

Pouzdro z hliníku, opálový difúzor z PMMA.

K dispozici v bílé a černé barvě, včetně stmívatelných verzí.

Použití:

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce)

SK

Kruhovité zavesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Krásny štíhly dizajn s veľmi úzkym viditeľným okrajom.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach a 2 verzách - priamy alebo priamonepriamy svetelný efekt s mäkkým rozptýleným svetlom.

K dispozícii v bielej a čiernej farbe, vrátane stmievateľných verzí.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, obytné miestnosti, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie)



RINGO 45 Z




RINGO 45 Z

RINGO 45 P-Z, W

#	W	K	lm	↻	CZK**
31110931	42	3.000	3.340	-	8.702 Kč
31110931D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH	11.334 Kč



W




RINGO 45 P-Z, B

#	W	K	lm	↻	CZK**
31110933	42	3.000	3.340	-	8.702 Kč
31110933D	42	3.000	3.340	DALI/PUSH	11.334 Kč



B




RINGO 45 P/N-Z, W

#	W	K	lm	↻	CZK**
31111031	42+5	3.000	3.930	-	11.860 Kč
31111031D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH	14.843 Kč



W




RINGO 45 P/N-Z, B

#	W	K	lm	↻	CZK**
31111033	42+5	3.000	3.930	-	11.860 Kč
31111033D	42+5	3.000	3.930	DALI/PUSH	14.843 Kč




B



Ceiling p.81
Decke s.81
Stropní str.81
Stropné str.81



White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava



Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela

Black
Schwarz
Černá
Čierna










RINGO 60 Z




RINGO 60 Z


RINGO 60 P-Z, W







	#	W	K	lm	↻	CZK**
	3111131	54	3.000	4.580	-	11.860 Kč
	3111131D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH	15.440 Kč












RINGO 60 P-Z, B







	#	W	K	lm	↻	CZK**
	3111133	54	3.000	4.580	-	11.860 Kč
	3111133D	54	3.000	4.580	DALI/PUSH	15.440 Kč












RINGO 60 P/N-Z, W







	#	W	K	lm	↻	CZK**
	3111231	54+6	3.000	4.940	-	15.369 Kč
	3111231D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH	19.545 Kč











RINGO 60 P/N-Z, B

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	3111233	54+6	3.000	4.940	-	15.369 Kč
	3111233D	54+6	3.000	4.940	DALI/PUSH	19.545 Kč



Ceiling p.83
Decke s.83
Stropní str.83
Stropné str.83



White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava



Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna



RINGO 80 Z



RINGO 80 Z

RINGO 80 P/N-Z, W # W K lm ↻ CZK**



3111431D 70+6 3.000 6.300 DALI/PUSH 26.212 Kč


W



< 35 m²



CASAMBI option



RINGO 80 P/N-Z, B # W K lm ↻ CZK**



3111433D 70+6 3.000 6.300 DALI/PUSH 26.212 Kč


B



< 35 m²



CASAMBI option



Ceiling p.85
Decke s.85
Stropní str.85
Stropné str.85



White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava



Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W

White
Weiß
Bílá
Biela

B

Black
Schwarz
Černá
Čierna



EN

Round light fitting for suspended interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Available in 2 different sizes in black, white and coffee color.
Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining room, livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Runde Pendelleuchte für Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in Schwarz, Weiß und Kafeefarbe.
Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Empfangs-, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche)

CZ

Kruhové svítidlo pro závěsnou montáž. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 2 různých velikostech v černé, bílé a kávové barvě.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

SK

Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej, bielej a kávovej farbe.
Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hostovská izba alebo spáľňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia)

BELLA SLIM P-Z




BELLA SLIM P-Z


BELLA SLIM P-Z 48, W # W K lm ↻ CZK**




3271851	38	2 CCT*	2.660	-	4.913 Kč
3271851D	38	2 CCT*	2.660	DALI/PUSH	6.878 Kč



BELLA SLIM P-Z 48, B # W K lm ↻ CZK**




3271853	38	2 CCT*	2.660	-	4.913 Kč
3271853D	38	2 CCT*	2.660	DALI/PUSH	6.878 Kč



BELLA SLIM P-Z 48, CF # W K lm ↻ CZK**



3271858	38	2 CCT*	2.660	-	4.913 Kč
3271858D	38	2 CCT*	2.660	DALI/PUSH	6.878 Kč



Ceiling p.98
Deckenleuchte s.98
Stropní str.98
Stropná str.98



White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava




Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava



Coffee rose
Kaffee Baldachin
Kávová rozeta
Kávoová podstava

*2 CCT SWITCH




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



BELLA SLIM P-Z

BELLA SLIM P-Z 78, W # W K lm ↻ CZK**




3271951	60	2 CCT*	4.200	-	10.176 Kč
3271951D	60	2 CCT*	4.200	DALI/PUSH	13.124 Kč

W



CASAMBI option



BELLA SLIM P-Z 78, B # W K lm ↻ CZK**




3271953	60	2 CCT*	4.200	-	10.176 Kč
3271953D	60	2 CCT*	4.200	DALI/PUSH	13.124 Kč

B



CASAMBI option



BELLA SLIM P-Z 78, CF # W K lm ↻ CZK**




3271958	60	2 CCT*	4.200	-	10.176 Kč
3271958D	60	2 CCT*	4.200	DALI/PUSH	13.124 Kč


CF



CASAMBI option



*2 CCT SWITCH



Ceiling p.99
Deckenleuchte s.99
Stropní str.99
Stropná str.99

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Prepínač farby svetla

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



CASAMBI option

For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318



**EN**

Round light fitting for suspended interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Available in 2 different sizes in black and white color.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining room, livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Runde Pendelleuchte für Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz und weiß.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Empfangs, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche)

CZ

Kruhové svítidlo pro závěsnou montáž. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 2 různých velikostech v černé a bílé barvě.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor z PMMA.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

SK

Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA.

Použitie:








všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hostovská izba alebo spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia)


BELLA P-Z

BELLA P-Z

BELLA 48 P-Z, W








#	W	K	lm		CZK**
3270331	40	3.000	2.430	-	3.930 Kč
3270351	40	2 CCT*	2.430	-	4.562 Kč
3270351D	40	2 CCT*	2.430	DALI/PUSH	6.527 Kč












BELLA 48 P-Z, B








#	W	K	lm		CZK**
3270333	40	3.000	2.430	-	4.316 Kč
3270353	40	2 CCT*	2.430	-	4.562 Kč
3270353D	40	2 CCT*	2.430	DALI/PUSH	6.527 Kč












BELLA 60 P-Z, W








#	W	K	lm		CZK**
3270431	50	3.000	3.450	-	6.141 Kč
3270451	50	2 CCT*	3.450	-	6.843 Kč
3270451D	50	2 CCT*	3.450	DALI/PUSH	8.948 Kč












BELLA 60 P-Z, B

#	W	K	lm		CZK**
3270433	50	3.000	3.450	-	6.562 Kč
3270453	50	2 CCT*	3.450	-	6.843 Kč
3270453D	50	2 CCT*	3.450	DALI/PUSH	8.948 Kč



Ceiling p.103
Decke s.103
Stropní str.103
Stropné str.103




White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava



Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava

*2 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna

**EN**

Round light fitting for suspended interior mounting, equipped with SMD LEDs.

Available in 2 different sizes in black and white color.

Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining room, livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions, meeting rooms)

DE

Runde Pendelleuchte für Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz und weiß.

Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Küche, Empfang)

CZ

Kulaté svítidlo pro závěsnou montáž ve tvaru kruhu. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 2 různých velikostech v černé a bílé barvě.

Svítilno je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z PMMA.

Použití:

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídlna, obývací pokoj, dětské izby nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepcie, zasedací místnosti)

SK

Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.

K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, hosťovská izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti)

SATURN P-Z




SATURN P-Z


SATURN 60 P-Z, W




#	W	K	lm		CZK**
3270731	50	3.000	2.330	-	6.667 Kč
3270751	50	2 CCT*	2.330	-	7.720 Kč
3270751D	50	2 CCT*	2.330	DALI/PUSH	10.667 Kč



SATURN 60 P-Z, B




#	W	K	lm		CZK**
3270733	50	3.000	2.330	-	7.544 Kč
3270753	50	2 CCT*	2.330	-	7.720 Kč
3270753D	50	2 CCT*	2.330	DALI/PUSH	10.667 Kč




SATURN 80 P-Z, W




#	W	K	lm		CZK**
3270831	80	3.000	4.200	-	9.895 Kč
3270841	80	4.000	4.400	-	9.895 Kč
3270831D	80	3.000	4.200	DALI/PUSH	13.825 Kč
3270841D	80	4.000	4.400	DALI/PUSH	13.825 Kč



SATURN 80 P-Z, B



#	W	K	lm		CZK**
3270833	80	3.000	4.200	-	11.650 Kč
3270843	80	4.000	4.400	-	11.650 Kč
3270833D	80	3.000	4.200	DALI/PUSH	15.580 Kč
3270843D	80	4.000	4.400	DALI/PUSH	15.580 Kč
3270853	80	2 CCT*	4.400	-	12.527 Kč
3270853D	80	2 CCT*	4.400	DALI/PUSH	16.457 Kč



*2 CCT SWITCH




Ceiling p.107
Decke s.107
Stropní str.107
Stropné str.107



White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava



Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna



CIRCLE P-Z



EN

Round light fitting for suspended interior mounting in very narrow and slim design, equipped with SMD LEDs. Available in 2 different sizes in black and white color. Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.

DE

Runde Pendelleuchte für Innenmontage in sehr schmalem und schlankem Design, bestückt mit SMD-LEDs. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen in schwarz und weiß. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.

CZ

Kulaté svítidlo pro zavěšení do interiéru ve velmi úzkém a tenkém provedení. Světelný zdroj - LED SMD. K dispozici ve 2 různých velikostech v černé a bílé barvě. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difuzor z PMMA.

SK

Kruhovité závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru vo veľmi tenkom elegantnom tvare. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opalový difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining room, livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions, meeting rooms)

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfänge, Arbeitsbereiche)

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce, zasedací místnosti)


Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti)




CIRCLE P-Z


CIRCLE 60 P-Z, W





#	W	K	lm	↻	CZK**
3270931	42	3.000	3.400	-	5.264 Kč
3270931D	42	3.000	3.400	DALI/PUSH	7.229 Kč



CIRCLE 60 P-Z, B




#	W	K	lm	↻	CZK**
3270933	42	3.000	3.400	-	5.264 Kč
3270933D	42	3.000	3.400	DALI/PUSH	7.229 Kč




CIRCLE 80 P-Z, W




#	W	K	lm	↻	CZK**
3271031	62	3.000	5.540	-	6.667 Kč
3271031D	62	3.000	5.540	DALI/PUSH	9.615 Kč



CIRCLE 80 P-Z, B



#	W	K	lm	↻	CZK**
3271033	62	3.000	5.540	-	6.667 Kč
3271033D	62	3.000	5.540	DALI/PUSH	9.615 Kč





CIRCLE 3 P-Z

CIRCLE 3 P-Z, W




#	W	K	lm		
3271131	136	3.000	8.450	-	14.036 Kč
3271131D	136	3.000	8.450	DALI/PUSH	20.914 Kč


W



< 40 m²



CIRCLE 3 P-Z, B




#	W	K	lm		
3271133	136	3.000	8.450	-	14.036 Kč
3271133D	136	3.000	8.450	DALI/PUSH	20.914 Kč

B



< 40 m²



CASAMBI
option

For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W
White
Weiß
Bílá
Biela

B
Black
Schwarz
Černá
Čierna



MONO P-Z



EN

Round light fitting for suspended interior mounting, equipped with SMD-LEDs.

Available in 4 different sizes up to 1 meter with direct diffused lighting effect.

Housing made of metal, opal diffuser made of PMMA.

Available in white and black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (dining room, livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions, meeting rooms)

DE

Runde Leuchte für abgehängte Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.

Erhältlich in 4 verschiedenen Größen bis zu einem Meter, mit direkter diffuser Lichtwirkung.

Gehäuse aus Metall, opaler Diffusor aus PMMA.

Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Esszimmer, Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Besprechungsräume, Eingangsbereiche, Küche, Empfang)

CZ

Kulaté svítidlo pro závěsnou montáž ve tvaru kruhu. Světelný zdroj - LED SMD.

K dispozici ve 4 různých velikostech do 1 metru s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo je vyrobené z kovu, opalový difuzor z PMMA.

K dispozici v bílé a černé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (jídelna, obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepcie, zasedací místnosti)

SK

Kruhové závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED.

K dispozícii v 4 rôznych veľkostiach do 1 metra s priamym rozptýleným svetlom.

Svietidlo je vyrobené z kovu, opalový difúzor z PMMA.

K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (jedáleň, obývacia izba, spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia, rokovacie miestnosti)


MONO P-Z

MONO 40 P-Z, W # W K lm ↻ CZK**



3271251	30	2 CCT*	1.900	-	3.684 Kč
3271251D	30	2 CCT*	1.900	DALI/PUSH	5.614 Kč

W




MONO 40 P-Z, B # W K lm ↻ CZK**



3271253	30	2 CCT*	1.900	-	3.965 Kč
3271253D	30	2 CCT*	1.900	DALI/PUSH	5.790 Kč

B




MONO 60 P-Z, W # W K lm ↻ CZK**



3271331	60	3.000	3.700	-	5.720 Kč
3271341	60	4.000	3.900	-	5.720 Kč
3271331D	60	3.000	3.700	DALI/PUSH	7.825 Kč
3271341D	60	4.000	3.900	DALI/PUSH	7.825 Kč
3271351	60	2 CCT*	3.900	-	6.421 Kč
3271351D	60	2 CCT*	3.900	DALI/PUSH	8.527 Kč

W




MONO 60 P-Z, B # W K lm ↻ CZK**



3271353	60	2 CCT*	3.900	-	6.421 Kč
3271353D	60	2 CCT*	3.900	DALI/PUSH	8.527 Kč

B




*2 CCT SWITCH




Ceiling p.112
Decke s.112
Stropní str.112
Stropné str.112



White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava



Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava









Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla




MONO P-Z

MONO 80 P-Z, W







#	W	K	lm		CZK**
3271431	100	3.000	6.400	-	9.544 Kč
3271441	100	4.000	6.600	-	9.544 Kč
3271431D	100	3.000	6.400	DALI/PUSH	13.720 Kč
3271441D	100	4.000	6.600	DALI/PUSH	13.720 Kč



 < 35 m²







MONO 80 P-Z, B







#	W	K	lm		CZK**
3271433	100	3.000	6.400	-	10.106 Kč
3271453	100	2 CCT*	6.600	-	10.983 Kč
3271453D	100	2 CCT*	6.600	DALI/PUSH	15.194 Kč



 < 35 m²







MONO 100 P-Z, W







#	W	K	lm		CZK**
3271531	153	3.000	9.900	-	19.475 Kč
3271541	153	4.000	10.400	-	19.475 Kč
3271531D	153	3.000	9.900	DALI/PUSH	25.721 Kč
3271541D	153	4.000	10.400	DALI/PUSH	25.721 Kč
3271551	153	2 CCT*	10.400	-	20.352 Kč
3271551D	153	2 CCT*	10.400	DALI/PUSH	26.668 Kč



 < 45 m²







MONO 100 P-Z, B

#	W	K	lm		CZK**
3271533	153	3.000	9.900	-	20.071 Kč
3271553	153	2 CCT*	10.400	-	21.826 Kč
3271553D	153	2 CCT*	10.400	DALI/PUSH	28.072 Kč


 < 45 m²







*2 CCT SWITCH




Ceiling p.113
Decke s.113
Stropní str.113
Stropné str.113



White rose
Weißer Baldachin
Bílá rozeta
Biela podstava



Black rose
Schwarzer Baldachin
Černá rozeta
Čierna podstava



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Prepínač barvy světla
Prepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna



EN

Linear pendant for indoor use. Light source - SMD LED. Slim design with screwless terminals. Luminaire is made of aluminum, diffuser is opal or prismatic. Available in 3 sizes, white or black.

Application:

general lighting intended for residential or commercial premises (living rooms, guests or bedrooms, entrance areas, kitchen, reception, work areas)

DE

Linearer Anhänger für den Innenbereich. Lichtquelle - SMD LED. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der Diffusor ist opal oder prismatisch. Erhältlich in 3 Größen, weiß oder schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Wohnzimmer, Gäste oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Arbeitsbereiche)

CZ

Lineární závěsné svítidlo určené do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový nebo prizmatický difúzor. K dispozici ve 3 velikostech, bílé nebo černé barvě.

Použití:

obecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoje, hosté nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce, pracovní prostory)

SK

Lineárne závesné svetidlo určené do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED. Štíhly dizajn s bezšrutkovými koncovkami. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový alebo prizmatický difúzor. K dispozícii v 3 veľkostiach, bielej alebo čiernej farbe.

Použitie:


všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacie izby, hostia alebo spálne, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie, pracovné priestory)

LINO Z




LINO 90 Z


LINO 90 P-Z, W




#	W	K	lm		CZK**
3310151	12-20 ⁺	3 CCT*	1.380-2.300	-	4.562 Kč
3310151D	20	3 CCT*	2.300	DALI	6.141 Kč
3310151P	20	3 CCT*	2.300	PUSH	6.141 Kč




LINO 90 P-Z, B




#	W	K	lm		CZK**
3310153	12-20 ⁺	3 CCT*	1.380-2.300	-	4.562 Kč
3310153D	20	3 CCT*	2.300	DALI	6.141 Kč
3310153P	20	3 CCT*	2.300	PUSH	6.141 Kč




LINO 90 P/N-Z, W




#	W	K	lm		CZK**
3310251	12-20 ⁺	3 CCT*	1.380-2.300	-	5.088 Kč
3310251D	20	3 CCT*	2.300	DALI	6.667 Kč
3310251P	20	3 CCT*	2.300	PUSH	6.667 Kč




LINO 90 P/N-Z, B



#	W	K	lm		CZK**
3310253	12-20 ⁺	3 CCT*	1.380-2.300	-	5.088 Kč
3310253D	20	3 CCT*	2.300	DALI	6.667 Kč
3310253P	20	3 CCT*	2.300	PUSH	6.667 Kč




*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

*3 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla




For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH




LINO 120 Z


LINO 120 P-Z, W




#	W	K	lm		CZK**
3310351	22-30+	3 CCT*	2.530-3.450	-	5.614 Kč
3310351D	30	3 CCT*	3.450	DALI	7.369 Kč
3310351P	30	3 CCT*	3.450	PUSH	7.369 Kč




LINO 120 P-Z, B




#	W	K	lm		CZK**
3310353	22-30+	3 CCT*	2.530-3.450	-	5.614 Kč
3310353D	30	3 CCT*	3.450	DALI	7.369 Kč
3310353P	30	3 CCT*	3.450	PUSH	7.369 Kč




LINO 120 P/N-Z, W





#	W	K	lm		CZK**
3310451	22-30+	3 CCT*	2.530-3.450	-	6.316 Kč
3310451D	30	3 CCT*	3.450	DALI	8.071 Kč
3310451P	30	3 CCT*	3.450	PUSH	8.071 Kč



LINO 120 P/N-Z, B




#	W	K	lm		CZK**
3310453	22-30+	3 CCT*	2.530-3.450	-	6.316 Kč
3310453D	30	3 CCT*	3.450	DALI	8.071 Kč
3310453P	30	3 CCT*	3.450	PUSH	8.071 Kč




*ADJUSTABLE POWER

*3 CCT SWITCH



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon




Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

Ceiling p.116
Decke s.116
Stropní str.116
Stropné str.116




LINO 150 Z


LINO 150 P-Z, W




#	W	K	lm		CZK**
3310551	31-39+	3 CCT*	3.570-4.490	-	6.667 Kč
3310551D	39	3 CCT*	4.490	DALI	8.422 Kč
3310551P	39	3 CCT*	4.490	PUSH	8.422 Kč




LINO 150 P-Z, B




#	W	K	lm		CZK**
3310553	31-39+	3 CCT*	3.570-4.490	-	6.667 Kč
3310553D	39	3 CCT*	4.490	DALI	8.422 Kč
3310553P	39	3 CCT*	4.490	PUSH	8.422 Kč




LINO 150 P/N-Z, W




#	W	K	lm		CZK**
3310651	31-39+	3 CCT*	3.570-4.490	-	7.544 Kč
3310651D	39	3 CCT*	4.490	DALI	9.299 Kč
3310651P	39	3 CCT*	4.490	PUSH	9.299 Kč



LINO 150 P/N-Z, B




#	W	K	lm		CZK**
3310653	31-39+	3 CCT*	3.570-4.490	-	7.544 Kč
3310653D	39	3 CCT*	4.490	DALI	9.299 Kč
3310653P	39	3 CCT*	4.490	PUSH	9.299 Kč




Ceiling p.117
Decke s.117
Stropní str.117
Stropné str.117

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

*3 CCT SWITCH



Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





EN

Linear hanging light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Slim design with screwless endcaps. The luminaire has an extremely low UGR.

Housing made of aluminium.
Available in 3 black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

DE

Lineare Hängeleuchte für montage im Innenraum, ausgestattet mit SMD-LEDs. Schlankes Design mit schraubenlosen Anschlüssen. Die Leuchte hat ein extrem niedriges UGR.

Aluminiumgehäuse.
Verfügbar in schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Schlafzimmer, Schränke, Empfang, Eingangsbereiche, Küche, Büros)

CZ

Lineární závěsné svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED. Štíhlý design s bezšroubovými koncovkami. Svítidlo má mimořádně nízké UGR.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
K dispozici v černé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (pokoj, ložnice, skříň, vstupní prostory, kuchyně, recepce, kanceláře)

SK

Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Štíhly dizajn s bezškrutkovými koncovkami. Svietidlo má mimoriadne nízke UGR.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.
K dispozícii v čiernej farbe.

Použitie:


všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, spálne, šatníky, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie, kancelárie)

LINO LASER Z




LINO LASER Z


LINO LASER 120 P-Z, B




#	W	K	lm		CZK**
3312333	24-32 ⁺	3.000	2.700-3.600	-	6.667 Kč
3312333D	32	3.000	3.600	DALI	8.597 Kč
3312333P	32	3.000	3.600	PUSH	8.597 Kč
3312343	24-32 ⁺	4.000	2.900-3.850	-	6.667 Kč
3312343D	32	4.000	3.850	DALI	8.597 Kč
3312343P	32	4.000	3.850	PUSH	8.597 Kč




LINO LASER 120 P/N-Z, B



#	W	K	lm		CZK**
3312433	24-32 ⁺	3.000	2.700-3.600	-	7.369 Kč
3312433D	32	3.000	3.600	DALI	9.299 Kč
3312433P	32	3.000	3.600	PUSH	9.299 Kč
3312443	24-32 ⁺	4.000	2.900-3.850	-	7.369 Kč
3312443D	32	4.000	3.850	DALI	9.299 Kč
3312443P	32	4.000	3.850	PUSH	9.299 Kč



*ADJUSTABLE POWER



Ceiling p.121
Decke s.121
Stropní str.121
Stropné str.121

Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



For info see p.318
Für Info siehe S.318
Info na s.318
Info na s.318

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

B Black
Schwarz
Černá
Čierna



Profi



Track systems | Stromschienen systeme | Lištové systémy | Lištové systémy

Tracksystems | Schienensysteme | Lištové | Lištové



RENO, W 243



RENO, B 243



MATRIX 1, W 245



MATRIX 1, B 245



MATRIX 2, W 247



MATRIX 2, B 247



MATRIX 3, W 249



MATRIX 3, B 249



MATRIX 4, W 251



MATRIX 4, B 251




SHOP LIGHT, W 253



SHOP LIGHT, B 253



PRO TRACK, W 256



PRO TRACK, B 256



EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black.

Application:

thanks to the variable orientation of the luminaire in all directions, it is particularly suitable for accent lighting (corridor, library, gallery, wall units)

DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED. Aluminiumgehäuse. Verfügbar in weiß und schwarz.

Anwendung:

Dank der variablen Ausrichtung der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders zur akzentuierten Beleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Schrankwände)

CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

díky variabilitě nastavení do všech směrů je vhodný zejména na bodové osvětlení prostor (chodba, knihovna, galerie, šatní stěny, regály, výlohy)

SK

Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

vďaka variabilite nastavenia svetidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (chodba, knižnica, galérie, šatníkové steny)




RENO


RENO

RENO, W # W K lm ↻ CZK**

	6090231	10	3.000	950	-	1.930 Kč
--	---------	----	-------	-----	---	----------



W




RENO, B # W K lm ↻ CZK**

	6090233	10	3.000	950	-	1.930 Kč
--	---------	----	-------	-----	---	----------



B



RING # Color CZK** RING # Color CZK**

	6090203	■	140 Kč		6090207	■	140 Kč
--	---------	---	--------	---	---------	---	--------

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH





EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black.

Application:

thanks to the variable orientation of the luminaire in all directions, it is particularly suitable for accent lighting (corridor, library, gallery, wall units)

DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED. Aluminiumgehäuse. Verfügbar in weiß und schwarz.

Anwendung:

Dank der variablen Ausrichtung der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders zur akzentuierten Beleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Schrankwände)

CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED. Světítko je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

díky variabilitě nastavení do všech směrů je vhodný zejména na bodové osvětlení prostor (chodba, knihovna, galerie, šatní stěny, regály, výlohy)

SK

Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a čiernej farbe.


Použitie:





vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (chodba, knižnica, galérie, šatníkové steny)


MATRIX 1

MATRIX 1


MATRIX 1, W # W K lm ↻ CZK**





	6090331	10	3.000	1.000	-	2.105 Kč
--	---------	----	-------	-------	---	----------










MATRIX 1, B # W K lm ↻ CZK**

	6090333	10	3.000	1.000	-	2.105 Kč
--	---------	----	-------	-------	---	----------



RING # Color CZK** RING # Color CZK**

	6090303	■	140 Kč		6090307	■	140 Kč
--	---------	---	--------	---	---------	---	--------

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

B Black
Schwarz
Černá
Čierna

■ Gold
Gold
Zlatá
Zlatá



EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black.

Application:

due to endless possibility adjusting light to every direction, recommended for accent light of commercial areas (shops, stores, libraries, galleries)

DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED. Aluminiumgehäuse. Verfügbar in weiß und schwarz.

Anwendung:

Dank die endlose Möglichkeit, das Licht in jede Richtung einzustellen, empfohlen für die Akzentbeleuchtung von Geschäftsräume (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien)

CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED. Světítko je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

díky možnosti nastavení světla do všech směrů, doporučujeme zejména bodové osvětlení komerčních prostor (obchody, prodejny, knihovny, galerie, regály, výlohy)

SK

Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

Použitie:


vdaka variabilite nastavenia svetidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)








MATRIX 2

MATRIX 2


MATRIX 2, W





	#	W	K	lm	↻	CZK**
	6090431	20	3.000	1.850	-	2.632 Kč
	6090441	20	4.000	2.000	-	2.632 Kč









MATRIX 2, B

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	6090433	20	3.000	1.850	-	2.632 Kč
	6090443	20	4.000	2.000	-	2.632 Kč









RING

	#	Color	CZK**		#	Color	CZK**
	6090403	■	140 Kč		6090407	■	140 Kč

REFLECTOR

	#	Beam Angle	CZK**
	6090490	60°	105 Kč

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

B Black
Schwarz
Černá
Cierna

■ Gold
Gold
Zlatá
Zlatá



EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black.

Application:

due to endless possibility adjusting light to every direction, recommended for accent light of commercial areas (shops, stores, libraries, galleries)

DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED. Aluminiumgehäuse. Verfügbar in weiß und schwarz.

Anwendung:

Dank die endlose Möglichkeit, das Licht in jede Richtung einzustellen, empfohlen für die Akzentbeleuchtung von Geschäftsräume (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien)

CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED. Světlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

díky možnosti nastavení světla do všech směrů, doporučujeme zejména bodové osvětlení komerčních prostor (obchody, prodejny, knihovny, galerie, regály, výlohy)

SK

Nastaviteľný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Svetlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

vďaka variabilite nastavenia svetla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)



MATRIX 3




MATRIX 3

MATRIX 3, W

#	W	K	lm	↻	CZK**
6090531	30	3.000	2.580	-	2.912 Kč
6090541	30	4.000	2.800	-	2.912 Kč



W




MATRIX 3, B

#	W	K	lm	↻	CZK**
6090533	30	3.000	2.580	-	2.912 Kč
6090543	30	4.000	2.800	-	2.912 Kč



B



RING

#	Color	CZK**
6090503	■	140 Kč



REFLECTOR


#	▲	CZK**
6090560	15°	105 Kč
6090580	30°	105 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W
White
Weiß
Bílá
Biela

B
Black
Schwarz
Černá
Čierna



EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black.

Application:

due to endless possibility adjusting light to every direction, recommended for accent light of commercial areas (shops, stores, libraries, galleries)

DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED. Aluminiumgehäuse. Verfügbar in weiß und schwarz.

Anwendung:

Dank die endlose Möglichkeit, das Licht in jede Richtung einzustellen, empfohlen für die Akzentbeleuchtung von Geschäftsräume (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien)

CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED. Světlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

díky možnosti nastavení světla do všech směrů, doporučujeme zejména bodové osvětlení komerčních prostor (obchody, prodejny, knihovny, galerie, regály, výlohy)

SK

Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a čiernej farbe.


Použitie:





vďaka variabilite nastavenia svetidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)


MATRIX 4

MATRIX 4


MATRIX 4, W





	#	W	K	lm	↻	CZK**
	6090631	43	3.000	3.900	-	3.860 Kč
	6090641	43	4.000	4.100	-	3.860 Kč










MATRIX 4, B

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	6090633	43	3.000	3.900	-	3.860 Kč
	6090643	43	4.000	4.100	-	3.860 Kč









RING

	#	Color	CZK**
	6090603	■	140 Kč

REFLECTOR

	#	▲	CZK**
	6090660	15°	105 Kč
	6090680	45°	105 Kč

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Bielá

B Black
Schwarz
Černá
Čierna

**EN**

Adjustable projector for interior mounting on three phase tracks, equipped with COB LED. Housing made of aluminium. Available in white and black color.

Application:

due to endless possibility adjusting light to every direction, recommended for accent light of commercial areas (shops, stores, libraries, galleries)

DE

Einstellbarer Projektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Dank die endlose Möglichkeit, das Licht in jede Richtung einzustellen, empfohlen für die Akzentbeleuchtung von Geschäftsräume (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien)

CZ

Nastavitelný reflektor určený pro montáž do 3-okružových lišt, opatřený LED diodou COB. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

Použití:

díky možnosti nastavení světla do všech směrů, doporučujeme zejména bodové osvětlení komerčních prostor (obchody, prodejny, knihovny, galerie, regály, výlohy)

SK

Nastaviteľný reflektor určený pre montáž do 3-okružových lišt s LED diódou COB. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

Použitie:


vďaka variabilite nastavenia svetidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)

SHOP LIGHT

SHOP LIGHT



SHOP LIGHT, W

#	W	K	lm	↻	CZK**
6090131	45	3.000	3.950	-	3.860 Kč
6090141	45	4.000	4.200	-	3.860 Kč



SHOP LIGHT, B

#	W	K	lm	↻	CZK**
6090133	45	3.000	3.950	-	3.860 Kč
6090143	45	4.000	4.200	-	3.860 Kč



REFLECTOR

#	Beam Angle	CZK**
6090760	15°	105 Kč
6090780	45°	105 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

B Black
Schwarz
Černá
Čierna



EN

Three-phase track system designed to power compatible luminaires. Three independent light circuits. Surface or suspended mounting. Made of aluminum. Available in white and black.

Application:

stores, showrooms, business premises, residences

DE

3-phasen Stromschienensystem zum Einspeisen kompatibler Leuchten. Für Decken- oder Hängemontage. Drei unabhängige Lichtkreise. Aus Aluminium gefertigt. Verfügbar in weiß und schwarz.

Anwendung:

Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen

CZ

Systém třífázových lišt, určených k napájení kompatibilních svítidel. Určené na přísazenou nebo závěsnou montáž. Tři nezávislé světelné okruhy. Vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

Použití:

prodejny, showroomy, obchodní prostory, rezidence

SK

Systém trojfázových lišt určených k napájaniu kompatibilných svietidiel. Určené na prisadenú alebo závesnú montáž. Tri nezávislé svetelné okruhy. Vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

Použitie:


predajne, showroomy, obchodné priestory, rezidencie

PRO TRACK




PRO TRACK


TRACK 2M




#	Color	CZK**
PRO-0420-W	□	1.228 Kč
PRO-0420-B	■	1.228 Kč



TRACK 3M



#	Color	CZK**
PRO-0430-W	□	1.755 Kč
PRO-0430-B	■	1.755 Kč



LEFT LIVE END




#	Color	CZK**
PRO-0431L-W	□	281 Kč
PRO-0431L-B	■	281 Kč



RIGHT LIVE END




#	Color	CZK**
PRO-0431R-W	□	281 Kč
PRO-0431R-B	■	281 Kč



LIVE CENTER



#	Color	CZK**
PRO-0434-W	□	526 Kč
PRO-0434-B	■	526 Kč



END CAP



#	Color	CZK**
PRO-0432-W	□	35 Kč
PRO-0432-B	■	35 Kč



CONNECTOR




#	Color	CZK**
PRO-0433-W	□	175 Kč
PRO-0433-B	■	175 Kč



LEFT L-FEED




#	Color	CZK**
PRO-0435L-W	□	491 Kč
PRO-0435L-B	■	491 Kč



RIGHT L-FEED




#	Color	CZK**
PRO-0435R-W	□	491 Kč
PRO-0435R-B	■	491 Kč



FLEXI CONNECTOR




#	Color	CZK**
PRO-M435-W	□	561 Kč
PRO-M435-B	■	561 Kč




SUSPENSION 3M




#	Color	CZK**
PRO-EZ0448-W	□	281 Kč
PRO-EZ0448-B	■	281 Kč



BASE



#	Color	CZK**
PRO-C100-W	□	561 Kč
PRO-C100-B	■	561 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



White
Weiß
Bílá
Biela



Black
Schwarz
Černá
Čierna

PRO TRACK


T-CONNECTOR

#

Color CZK**



- PRO-0436L1-W □ 772 Kč
- PRO-0436L1-B ■ 772 Kč
- PRO-0436R1-W □ 772 Kč
- PRO-0436R1-B ■ 772 Kč



X-CONNECTOR









#

Color

CZK**



- PRO-0437-W □ 983 Kč
- PRO-0437-B ■ 983 Kč



N —

Neutral conductor
 Neutralleiter
 Neutrální vodič
 Neutrálny vodič



Possible power supply
 Mögliche Stromversorgung
 Možnost napájet
 Možnosť napájať


- W - White | Weiß | Bílá | Biela
 - B - Black | Schwarz | Černá | Čierna



PROFI

System lighting
System beleuchtung
Systémové osvětlení
Systémové osvetlenie

System lighting | System beleuchtung | Systémové osvětlení | Systémové osvetlenie



LINO SYSTEM

262



LINO LASER SYSTEM

264



XENO

267



LINO SYSTEM

**EN**

Connectable Linear luminaire system. Connectors, suspension, power supply and other components are available. Made of aluminium. Available in white and black.

Application:

stores, showrooms, business premises, residences

DE

Lineares Beleuchtungssystem. Aufhang, Konnektoren, Einspeisung und andere Komponenten sind erhältlich. Aus Aluminium gefertigt. Erhältlich in weiß und schwarz.

Anwendung:

Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Residenzen

CZ

Systém lineárních svítidel. K dispozici jsou spojky, závěsy, napájení a další komponenty. Vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

Použití:

prodejny, showroomy, obchodní prostory, rezidence

SK

Systém lineárnych svietidiel, spájateľný do zostáv. K dispozícii sú spojky, závesy, napájanie a ďalšie komponenty. Vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

Použitie:


predajne, showroomy, obchodné priestory, rezidence

LINO SYSTEM

LINO 90




#	Color	CZK**
6312051+	□	3.334 Kč
6312053+	■	3.334 Kč
6312051D	□	4.913 Kč
6312053D	■	4.913 Kč
6312051P	□	4.913 Kč
6312053P	■	4.913 Kč



LINO 120




#	Color	CZK**
6312151+	□	4.386 Kč
6312153+	■	4.386 Kč
6312151D	□	6.141 Kč
6312153D	■	6.141 Kč
6312151P	□	6.141 Kč
6312153P	■	6.141 Kč




LINO 150



#	Color	CZK**
6312251+	□	5.439 Kč
6312253+	■	5.439 Kč
6312251D	□	7.193 Kč
6312253D	■	7.193 Kč
6312251P	□	7.193 Kč
6312253P	■	7.193 Kč



INDIRECT LED KIT



#	Type	CZK**
6310751	LINO 90	526 Kč
6310851	LINO 120	702 Kč
6310951	LINO 150	877 Kč

END CAPS



#	Color	CZK**
6311001	□	175 Kč
6311003	■	175 Kč

2 pieces in one package
2 Stück in einer Packung
2 kusy v jednom balení
2 kusy v jednom balení

LINO CONNECTOR



#	CZK**
6311102	351 Kč

PRISMA KIT



#	Type	CZK**
6311200	LINO 90	456 Kč
6311300	LINO 120	597 Kč
6311400	LINO 150	702 Kč


UGR
<19

CABLE



#	Type	CZK**
6311500	3x0,75 3m	281 Kč
6311600	5x0,75 3m	456 Kč

CANOPY



#	Color	CZK**
6311801	□	351 Kč
6311803	■	351 Kč



SUSPENSION KIT





#	Length	CZK**
6311700	2,5m	421 Kč


2 pieces in one package
2 Stück in einer Packung
2 kusy v jednom balení
2 kusy v jednom balení

*ADJUSTABLE POWER

*3 CCT SWITCH



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon



3000K | 3500K | 4000K

Color temperature switch
Farbtemperatursteuerung
Přepínač barvy světla
Přepínač farby svetla

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH


W White
Weiß
Bílá
Biela

B Black
Schwarz
Černá
Čierna


LINO SYSTEM

Examples of composition | Beispiele für Zusammensetzung | Příklady kompozice | Príklady kompozície

Ceiling version | Deckenversion | Stropní verze | Stropná verzia




Suspended version | Hängende Version | Závěsná verze | Závěsná verzia




LINO LASER SYSTEM


LINO LASER 120 # CCT CZK**



6312533+	3.000 K	5.439 Kč
6312533D	3.000 K	7.193 Kč
6312533P	3.000 K	7.193 Kč
6312543+	4.000 K	5.439 Kč
6312543D	4.000 K	7.193 Kč
6312543P	4.000 K	7.193 Kč



INDIRECT LED KIT # Type CZK**



6310853	LINO 120	702 Kč
---------	----------	--------

END CAPS # Color CZK**



6311003	■	175 Kč
---------	---	--------

2 pieces in one package
2 Stück in einer Packung
2 kusy v jednom balení
2 kusy v jednom balení

LINO CONNECTOR # CZK**




6311102	351 Kč
---------	--------

CABLE # Type CZK**




6311500	3x0,75 3m	281 Kč
6311600	5x0,75 3m	456 Kč

CANOPY # Color CZK**



6311803	■	351 Kč
---------	---	--------




SUSPENSION KIT # Length CZK**



6311700	2,5m	421 Kč
---------	------	--------

2 pieces in one package
2 Stück in einer Packung
2 kusy v jednom balení
2 kusy v jednom balení

*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon


** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

B Black
Schwarz
Černá
Čierna


LINO LASER SYSTEM

Examples of composition | Beispiele für Zusammensetzung | Příklady kompozice | Príklady kompozície

Ceiling version | Deckenversion | Stropní verze | Stropná verzia



Suspended version | Hängende Version | Závěsná verze | Závěsná verzia





EN

System of linear, modular luminaires, connectable into endless lines. Available with 3 different optics and in a dimmable version. Couplings, hinges, power supply and other components are available. Made of metal. Available in white.

Application:

shops, showrooms, commercial premises, warehouses, production lines

DE

System linearer, modularer Leuchten, die zu endlosen Linien verbunden werden können. Erhältlich mit 3 verschiedenen Optiken und in einer dimmbaren Version. Kupplungen, Scharniere, Netzteil und andere Komponenten sind erhältlich. Aus Metall gemacht. Erhältlich in weiß.

Anwendung:

Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Lager, Produktionslinien

CZ

Systém lineárních, modulárních svítidel, připojitelných do nekonečných linií. K dispozici se 3 různými optikami a ve stmívatelné verzi. K dispozici jsou spojky, závěsy, napájecí zdroj a další komponenty. Vyrobeno z kovu. Dostupné v bílé barvě.

Použití:

obchody, showroomy, obchodní prostory, sklady, výrobní linky

SK

Systém lineárných, modulárnych svietidiel, spájateľný do zostáv. V prevedení s 3 rôznymi optikami a v stmievateľnej verzii. K dispozícii sú spojky, závesy, napájanie a ďalšie komponenty. Vyrobené z kovu. K dispozícii v bielej farbe.

Použitie:


predajne, showroomy, obchodné priestory, sklady, výrobné priestory



XENO

XENO

XENO LED MODULE 150 # W K lm ↻ CZK**




6350141D	90°	25-75*	4.000	12.000	DALI	3.825 Kč
6351341D	60°	25-75*	4.000	12.000	DALI	3.825 Kč
6351441D	120°	25-75*	4.000	12.000	DALI	3.825 Kč

W


< 50 m²

NEW

CRI 80+



XENO LED MODULE 150 EM # W K lm ↻ CZK**




6350241DEM60	60°	3h	25-75*	4.000	12.000	DALI	6.983 Kč
6350241DEM90	90°	3h	25-75*	4.000	12.000	DALI	6.983 Kč
6350241DEM120	120°	3h	25-75*	4.000	12.000	DALI	6.983 Kč

W


< 50 m²

NEW

CRI 80+



XENO RAIL # Length CZK**




6350301	XENO RAIL 150	1.437 mm	1.369 Kč
6350401	XENO RAIL 300	2.874 mm	2.738 Kč

W

< 50 m²

NEW

CRI 80+




BLANK COVER 150 # Length CZK** TRACK MODULE 150 # Length CZK**




6350501	1.437 mm	351 Kč
---------	----------	--------



6350601	1.437 mm	3.509 Kč
---------	----------	----------



*ADJUSTABLE POWER



Adjustable Power
Einstellbare Leistung
Nastavitelný výkon
Nastavitelný výkon

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

XENO

END CAP # CZK**



6350801

70 Kč

POWER TERMINAL # CZK**



6351000

246 Kč


PG 13,5 # CZK**



6351200

35 Kč

END BOX # CZK**



6350901

526 Kč

SUSPENSION # Length CZK**



6350700

Length

2,5m

246 Kč

2 pieces in one package
2 Stück in einer Packung
2 kusy v jednom balení
2 kusy v jednom balení

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Bielá



STRIP



Ledstrip






Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip

Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip | Ledstrip




LEDSTRIP 5W

272



LEDSTRIP 10W

272



LEDSTRIP 20W

272



LEDSTRIP RGB

272



LEDSTRIP NEON

273

Profiles | Profile | Profily | Profily




ALU MINI 7

275



ALU MINI IN 7

275



ALU 15

275



ALU IN 15

275



EN

The Ledstrips are perfect for indirect lighting. Due to their shallow design and the individually adaptable lengths they offer a wide spectrum of application possibilities. Available in 3 different light outputs 5W, 10W and 20W per meter. They must be installed in aluminium profiles to secure long lifespan and prevent from overheating. We also offer a RGB multi-colored LED strip and a special flexible LED strip NEON usable in the outdoor environment.

DE

Die Ledstrips eignen sich perfekt für indirekte Beleuchtung. Durch ihre flache Bauform und die individuell anpassbaren Längen bieten sie ein breites Anwendungsspektrum. Erhältlich in 3 verschiedenen Lichtleistungen 5W, 10W und 20W pro Meter. Sie müssen in Aluminiumprofilen installiert werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden. Wir bieten auch einen RGB mehrfarbigen LED-Streifen und einen speziellen flexiblen NEON LED-Streifen, der in einer externen Umgebung verwendet werden kann.

CZ

Led pásy jsou ideální pro nepřímé osvětlení. Díky svému mělkému designu a individuálně přizpůsobitelným délkám nabízejí široké spektrum možností použití. K dispozici ve 3 různých světelných výkonech 5W, 10W a 20W na metr. Musí být instalovány v hliníkových profilech pro zajištění dlouhé životnosti a zabránění přehřátí. V nabídce máme dále RGB - multibarevný LED pás a speciální flexibilní LED pás NEON použitelný i ve venkovním prostředí.

SK


Led pásy sú ideálne pre nepriame osvetlenie. Vďaka svojmu plytkému dizajnu a individuálne prispôbitelným dĺžkam ponúkajú široké spektrum možností použitia. K dispozícii v 3 rôznych svetelných výkonech 5W, 10W a 20W na meter. Musia byť inštalované v hliníkových profilech, aby sa zabezpečila dlhá životnosť a zabránilo sa prehriatiu. V ponuke máme ďalej RGB - multifarebný LED pás a špeciálny flexibilný LED pás NEON použiteľný aj vo vonkajšom prostredí.




LEDSTRIP

LEDSTRIP


LEDSTRIP 5W




#	W	K	lm		CZK/m**
7260131	5W/m	3.000	460/m	60LED/m	281 Kč
7260141	5W/m	4.000	500/m	60LED/m	281 Kč




LEDSTRIP 10W




#	W	K	lm		CZK/m**
7260231	10W/m	3.000	920/m	180LED/m	456 Kč
7260241	10W/m	4.000	950/m	180LED/m	456 Kč




LEDSTRIP 20W




#	W	K	lm		CZK/m**
7260331	20W/m	3.000	1.750/m	240LED/m	526 Kč
7260341	20W/m	4.000	1.850/m	240LED/m	526 Kč



LEDSTRIP RGB




#	W	Color	lm		CZK/m**
7260401	14W/m	RGB	-	60LED/m	421 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

LEDSTRIP NEON

LEDSTRIP NEON # W K lm  CZK/5m**



7260531*
7260541*


14W/m
14W/m

3.000
4.000


590
630

120LED/m
120LED/m

4.035 Kč
4.035 Kč



CONNECTOR # CZK** LIVE END # CZK**



7260701

175 Kč



7260801

281 Kč

END CAP # CZK** CLIP # CZK**



7260601

35 Kč



7260904

35 Kč

GLUE # CZK** PROFILE # Length CZK**



7261000

140 Kč



7261106

2 m

526 Kč



Included in 5 m roll
In 5 m Rolle enthalten
Příslušenství v 5 m balení
Príslušenstvo v 5 m balení

Clamp 10pcs, Glue 2pcs, End cap 6pcs
Klemme 10Stk, Kleber 2Stk, Endkappe 6Stk
Úchyt 10ks, Lepidlo 2ks, Koncovka 2ks
Úchyt 10ks, Lepidlo 2ks, Koncovka 2ks

* Only whole 5 meter reels are sold
Es werden nur ganze 5-Meter-Rollen verkauft
Prodávají se jen celé 5 metrové kotouče
Predávajú sa len celé 5 metrové kotúče

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

Dimmable on request
Dimmbar auf Anfrage
Stmívatelné na poptávku
Stmievateľné na dopyt



EN

Aluminum profiles in combination with our ledstrips are the basic elements for the construction of LED lighting fixtures. They regulate the temperature by dissipating heat and protect the LED strip inside. They are made of high-quality aluminum. Opal diffuser is included in delivery.

Application:

together with LED strips are used for indirect lighting in all rooms.

DE

Aluminiumprofile in Kombination mit unseren Ledstrips sind die Grundelemente für den Bau von LED-Leuchten. Sie regulieren die Temperatur durch Wärmeabfuhr und schützen den LED-Streifen im Inneren. Sie bestehen aus hochwertigem Aluminium. Opaldiffusor ist im Lieferumfang enthalten.

Anwendung:

zusammen mit LED-Streifen werden für die indirekte Beleuchtung in allen Räumen eingesetzt.

CZ

Hliníkové profily v kombinaci s našimi led pásy jsou základními prvky pro konstrukci svítidel LED. Regulují teplotu rozptylem tepla a chrání LED pásek uvnitř.

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku. Opalový difúzor je součástí dodávky.

Použití:

spolu s LED pásy se používají na nepřímé osvětlení ve všech místnostech.

SK

Hliníkové profily v kombinácii s našimi ledstripmi sú základnými prvkami pre konštrukciu LED svietidiel. Regulujú teplotu rozptýlením tepla a chránia LED pásik vo vnútri.

Sú vyrobené z vysoko kvalitného hliníka. Opalový difúzor je súčasťou dodávky.

Použitie:

spolu s LED pásikmi sa používajú na nepriame osvetlenie vo všetkých miestnostiach.


PROFILES

PROFILES

ALU MINI 7




#		g/m	CZK**
8290106	ALU MINI 7mm opal 2m	216g/2m	351 Kč
8291006	ALU MINI 7mm end cap	-	14 Kč
8291106	ALU MINI 7mm clip	-	14 Kč



ALU MINI IN 7




#		g/m	CZK**
8290206	ALU MINI IN 7mm opal 2m	248g/2m	421 Kč
8291206	ALU MINI IN 7mm end cap	-	14 Kč



ALU 15




#		g/m	CZK**
8290306	ALU 15mm opal 2m	364g/2m	632 Kč
8291306	ALU 15mm end cap	-	14 Kč



ALU IN 15



#		g/m	CZK**
8290406	ALU IN 15mm opal 2m	406g/2m	702 Kč
8291406	ALU IN 15mm end cap	-	14 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



Outdoor lighting
Ausenleuchten
Venkovní svítidla
Vonkajšie svietidlá



Outdoor lighting | Ausenleuchten | Venkovní svítidla | Vonkajšie svietidlá

Ceiling | Decke | Stropní | Stropné



ROLO, W

281



ROLO, A

281



MEDO, W

283



MEDO, A

283



TUBO, A

285



KUBO, A

285



CUBE, W

287



CUBE, A

287



QUADO S, A

289



QUADO L, A

289



LUNA L, A

291



DRUM, A

293



SOLO, A

295

Wall | Wand | Nástenné | Nástenné



HUGO, A

297



HUGO, A IR

297




BENO 1, A

299



BENO 2, A

299



MIDO 1, A

301




MIDO 2, A

301



BLADE, A

303



KVADER, A

305



BLOCK, A

307



Outdoor lighting | Ausenleuchten | Venkovní svítidla | Vonkajšie svietidlá

Wall | Wand | Nástenné | Nástenné



FLAT S, W

309



FLAT S, A

309




FLAT L, W

309



FLAT L, A

309



STEP ON R, A

311



STEP ON Q S, A

311



STEP ON Q L, A

311

Recessed | Einbau | Zápustné | Zápustné




SPLASH, W

313



SPLASH, B

313



STEP IN Q, A

315



STEP IN S, A

315



STEP IN L, A

315

Adjustable directional | Biegbar schwenkbar | Nastavitelné směrové | Nastavitelné smerové



NAVY, A

317

**EN**

Compact surface light fitting for exterior mounting. Equipped with AC COB LED. Housing made of extruded aluminium. Available in white and anthracite color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

DE

Kompakte Leuchte für die Deckenmontage in Außenräumen, ausgestattet mit AC COB LED. Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung (Flur, Garderobe, Eingangshalle, Bar, WC)

CZ

Kompaktní svítidlo určené na stropní povrchovou montáž do exteriéru. Světelný zdroj - AC COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a antracitové barvě.

Použití:

obecné nebo bodové osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, šatník, wc, vstupní hala, barový pult, toaleta)

SK

Kompaktné svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do exteriéru. Svetelný zdroj - AC COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a antracitovej farbe.

Použitie:



všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, šatník, vstupná hala, barový pult, toaleta)

ROLO





ROLO

ROLO, W	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5131731	6	3.000	420	-	1.930 Kč



ROLO, A	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5131734	6	3.000	420	-	1.930 Kč



Bottom detail
Unteres detail
Spodní detail
Spodný detail



Bottom detail
Unteres detail
Spodní detail
Spodný detail

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



**EN**

Outdoor round surface mounted light fitting for GX53 LED source. Small size with low height.
Housing made of aluminium, tempered glass.
Available in white and anthracite color.

Application:

general outdoor or indoor lighting (entrance, terrace, pergola)

DE

Außenbauleuchte für GX53 LED-Lichtquelle. Klein mit geringer Höhe. Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Außen- oder Innenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola)

CZ

Svítlidlo pro venkovní osvětlení pro zdroj LED GX53. Malá velikost s nízkou výškou.
Těleso z hliníku, difuzor tvrzené sklo.
K dispozici v bílé a antracitové barvě.

Použití:

obecné venkovní nebo vnitřní osvětlení (vchod, terasa, pergola)

SK

Vonkajšie stropné svietidlo pre zdroj LED GX53. Malá veľkosť s nízkou výškou.
Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z kaleného skla.
K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.

Použitie:


všeobecné vonkajšie alebo vnútorné osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba).

**MEDO**



MEDO

MEDO S, W



1100501


W GX53

K -


lm -

↻ -

CZK** 947 Kč



MEDO S, A



1100604


W GX53

K -

lm -

↻ -

CZK** 947 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

A Anthracite
Anthrazit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Outdoor round and square surface mounted light fitting equipped with COB LED.

Housing made of aluminium, tempered glass.

Available in anthracite color.

Application:

general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola)

DE

Runde und quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit COB LED.

Gehäuse aus Aluminium, Hartglas.

Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola)

CZ

Venkovní kulaté a čtvercové svítidlo. Světelný zdroj - LED COB.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo.

K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola)

SK

Vonkajšie okrúhle a hranaté stropné svietidlo. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo.

K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:


všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola, chodba)





TUBO | KUBO




TUBO | KUBO


TUBO, A # W K lm ↻ CZK**





	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5130234	6	3.000	250	-	1.755 Kč









KUBO, A # W K lm ↻ CZK**

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5130334	6	3.000	250	-	1.755 Kč



** Price with VAT
 Preis mit MwSt
 Cena s DPH
 Cena s DPH

A Anthracite
 Anthrazit
 Antracitová
 Antracitová

**EN**

Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED.
Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate.
Available in white and anthracite color.

Application:

general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola)

DE

Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED.
Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat.
Erhältlich in Weiß und Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola)

CZ

Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj - LED SMD.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu.
K dispozici v bílé a antracitové barvě.

Použití:

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola)

SK

Vonkajšie štvorcové svetidlo. Svetelný zdroj - SMD LED.
Svetidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu.
K dispozícii v bielej a antracitovej farbe.

Použitie:







všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola)


CUBE









CUBE


CUBE, W

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5111131	12	3.000	500	-	2.807 Kč
W	 160°	 < 4 m ²	 1 - 2 m	 IP 54	 CRI 90+	



CUBE, A

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5111134	12	3.000	500	-	2.807 Kč
A	 160°	 < 4 m ²	 1 - 2 m	 IP 54	 CRI 90+	



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biela

A Anthracite
Anthrazit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED.

Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate.

Available in 2 sizes and in anthracite color.

Application:

general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola)

DE

Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED.

Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat.

Erhältlich in 2 Größen und in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Pergola)

CZ

Venkovní čtvercové svítidlo. Světelný zdroj - LED SMD.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difúzor z polykarbonátu.

K dispozici ve 2 velikostech a v antracitové barvě.

Použití:

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola)

SK

Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu.

K dispozícii v 2 veľkostiach a v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, pergola)





QUADO




QUADO


QUADO S, A

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5130834	10	3.000	800	-	2.281 Kč




QUADO L, A

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5130934	25	3.000	2.000	-	3.158 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A Anthracite
Antrazit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED.
Housing made of aluminium, Diffusor in polycarbonate.
Available in anthracite color.

Application:

general outdoor lighting (entrance, terrace, pergola)

DE

Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED.
Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat.
Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Außenbeleuchtung
(Eingang, Terrasse, Pergola)

CZ

Venkovní kulaté svítidlo. Světelný zdroj - LED SMD.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku, difuzor z polykarbonátu.
K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, pergola)

SK

Vonkajšie kruhové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED.
Svietidlo je vyrobené z hliníka, difúzor z polykarbonátu.
K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné vonkajšie osvetlenie
(vchod, terasa, pergola)




LUNA



LUNA

LUNA L, A


#	W	K	lm	↻	CZK**
5130734	25	3.000	2.000	-	3.158 Kč



A



< 10 m²



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A

Anthracite
Anthrazit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Outdoor round surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor.

Housing and diffuser made of polycarbonate.

Available in anthracite color.

Application:

general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs)

DE

Runde Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor.

Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.

Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe)

CZ

Venkovní kulaté svítidlo na povrch. Světelný zdroj - SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu.

Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu.

K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody)

SK

Vonkajšie kruhové svetidlo. Svetelný zdroj - SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor.

Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu.

K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská)

DRUM





DRUM

DRUM, A HF


#	W	K	lm	↻	CZK**
5200134	21	3.000	1.680	-	3.158 Kč



A



< 8 m²



HF Sensor

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



Anthracite
Anthrakit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED and microwave motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.

Application:

general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs)

DE

Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Mikrowellen-Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe)

CZ

Venkovní čtvercové svítidlo na povrch. Světelný zdroj - SMD LED a mikrovlnný snímač pohybu. Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody)

SK

Vonkajšie hranaté svetidlo. Svetelný zdroj - SMD LED a mikrovlnný pohybový senzor. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská)


SOLO



SOLO

SOLO, A HF


#	W	K	lm	↻	CZK**
5200234	16	3.000	1.100	-	2.807 Kč



A



< 8 m²



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A Anthracite
Anthrakit
Antracitová
Antracitová



EN

Outdoor wall lamp. Light source - SMD LED.
Luminaire is made of aluminum, polycarbonate diffuser. Scattered ambient lighting. There is a version with and without sensor.
Available in anthracite.

Application:

general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls)

DE

Außenwandleuchte. Lichtquelle - SMD LED.
Leuchte besteht aus Aluminium, Polycarbonat-Diffusor. Verstreutes Umgebungslicht. Es gibt eine Version mit und ohne Sensor.
Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände)

CZ

Venkovní nástěnné svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. Rozptýlené osvětlení okolí. Verze se senzorem a bez.
K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu)

SK

Vonkajšie nástenné svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED.
Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. Rozptýlené osvetlenie okolia. Verzia so senzorom a bez.
K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov)




HUGO




HUGO

HUGO, A




#	W	K	lm	↻	CZK**
5200334	9	3.000	376	-	1.930 Kč



HUGO, A IR



#	W	K	lm	↻	CZK**
5200434	9	3.000	376	-	2.456 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A Anthracite
Antrazit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Outdoor rectangular wall lamp. Light source - SMD LED.
The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light emission.
The lamp is made of aluminum.
Available in anthracite color.

Application:

general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls)

DE

Rechteckige Außenwandleuchte. Lichtquelle - SMD LED.
Die Leuchte ist in zwei Versionen mit unidirektionaler oder bidirektionaler Lichtemission erhältlich.
Die Lampe besteht aus Aluminium.
Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände)

CZ

Venkovní obdélníkové svítidlo na stěnu. Světelný zdroj - SMD LED.
Svítidlo je dostupné ve dvou verzích, s jednosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu)

SK

Vonkajšie obdĺžnikové svietidlo na stenu. Svetelný zdroj - SMD LED.
Svietidlo je dostupné v dvoch verzách, s jednosmerným, alebo obojsmerným vyžarovaním svetla.
Svietidlo je vyrobené z hliníka.
K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:


všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov)


BENO




BENO


BENO 1, A # W K lm ↻ CZK**


	# 5131834	W 7	K 3.000	lm 600	↻ -	CZK** 2.456 Kč
--	-----------	-----	---------	--------	-----	----------------






BENO 2, A # W K lm ↻ CZK**

	# 5131434	W 12	K 3.000	lm 1.000	↻ -	CZK** 3.158 Kč
--	-----------	------	---------	----------	-----	----------------







Chip detail
Chip Detail
Detail čipů
Detail čipov

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A Anthracite
Antrazit
Antracitová
Antracitová



EN

Outdoor cylindrical wall lamp. Light source - SMD LED.

The luminaire is available in two versions, with unidirectional or bidirectional light emission.

The lamp is made of aluminum. Available in anthracite color.

Application:

general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls)

DE

Zylindrische Außenwandleuchte. Lichtquelle - SMD LED.

Die Leuchte ist in zwei Versionen mit unidirektionaler oder bidirektionaler Lichtemission erhältlich.

Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände)

CZ

Venkovní válcové svítidlo na stěnu. Světelný zdroj - SMD LED.

Svítidlo je dostupné ve dvou verzích, s jednosměrným nebo obousměrným vyzařováním světla.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu)

SK

Vonkajšie valcové svetidlo na stenu. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je dostupné v dvoch verzách, s jednosmerným, alebo obojsmerným vyžarovaním svetla.

Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov)

MIDO



MIDO

MIDO 1, A # W K lm ↻ CZK**



5131504

GU10

-

-

-


1.228 Kč

A




NEW

IP 54



MIDO 2, A # W K lm ↻ CZK**



5131604

2xGU10

-

-

-


1.404 Kč

A



NEW

IP 54



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A Anthracite
Anthrazit
Antracitová
Antracitová



EN

Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED. Adjustable light beam separately up and down side.

Housing made of aluminium, tempered glass.

Available in anthracite color.

Application:

general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls)

DE

An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED. Einstellbarer Lichtstrahl getrennt nach oben und unten.

Gehäuse aus Aluminium, Hartglas. Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände)

CZ

Venkovní obdélníkové nástěnné svítidlo. Světelný zdroj - LED COB. Nastavitelný světelný paprsek odděleně nahoru a dolů.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo.

K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu)

SK

Vonkajšie nástenné hranaté svietidlo. Svetelný zdroj - LED COB. Nastaviteľný svetelný lúč oddelene hore a dole. Svetidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo.

K dispozícii v antracitovej farbe.


Použitie:


dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, uličky, vonkajšie osvetlenie)

BLADE




BLADE

BLADE, A	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5131334	2x6	3.000	2x250	-	3.158 Kč



Adjustable light beam up to 100°



100° 0°

Adjustable light beam angles, separately up and down from 0° to 100°.
Die Möglichkeit, die Abstrahlwinkel getrennt von 0° bis 100° nach oben und unten einzustellen.
Možnosť nastavení úhľu vyžarování samostatně směrem nahoru i dolů od 0° do 100°.
Možnosť nastavenia uhlov vyžarovania samostatne smerom hore aj dole od 0° do 100°.

** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A Anthracite
Antrazit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with SMD LED. Diffused wide lighting. Housing made of aluminium, polycarbonate Diffuser. Available in anthracite color.

Application:

general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls)

DE

An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit SMD-LED. Zerstreute breite Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände)

CZ

Venkovní nástěnné svítidlo obdélníkového tvaru. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, polykarbonátový difuzor. Rozptýlené osvětlení prostoru. K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu)

SK

Vonkajšie obdĺžnikové svietidlo na stenu. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. Rozptýlené osvetlenie okolia. K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov)


KVADER




KVADER

KVADER, A

#	W	K	lm		CZK**
5130134	12	3.000	720	-	2.632 Kč



A



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH



Anthracite
Antrazit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Outdoor rectangle surface wall mounted light fitting equipped with COB LED.

Housing made of aluminium, tempered glass.

Available in anthracite color.

Application:

general ambient lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs, houses walls)

DE

An der Wand montierte rechteckige Außenleuchte mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium, Hartglas.

Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

allgemeine Umgebungsbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände)

CZ

Venkovní nástěnné svítidlo s obdélníkového tvaru. Světelný zdroj - LED COB.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo.

K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, fasáda domu)

SK

Vonkajšie hranaté nástenné svetidlo. Svetelný zdroj - COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, tvrdené sklo.

Dostupné v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov)



**BLOCK**



BLOCK

BLOCK, A

#	W	K	lm	↻	CZK**
5100434	6	3.000	400	-	1.930 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A Anthracite
Anthrazit
Antracitová
Antracitová



EN

Series of wall light fitting for interior and exterior mounting with high IP 54, equipped with SMD LEDs. Housing made of aluminium, opal Diffusor. Available in 2 different sizes, white and anthracite color.

Application:

decorative interior and exterior lighting (rooms, hallway, stairways, aisles, exterior light)

DE

Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit hoher Schutzart IP 54, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, Weiß und Anthrazit.

Anwendung:

dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht)

CZ

Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru s vysokou IP 54. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, a bílé a antracitové barvě.

Použití:


dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (pokoj, chodba, schodiště, fasáda, venkovní osvětlení)

SK

Rad nástenných svetidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s vyšším IP54. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, v bielej a antracitovej farbe.

Použitie:

dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, uličky, vonkajšie osvetlenie)










FLAT




FLAT


FLAT S, W # W K lm ↻ CZK**







	5131031	6	3.000	300	-	1.930 Kč
--	---------	---	-------	-----	---	----------












FLAT S, A # W K lm ↻ CZK**







	5131034	6	3.000	300	-	1.930 Kč
--	---------	---	-------	-----	---	----------












FLAT L, W # W K lm ↻ CZK**







	5131131	12	3.000	600	-	2.456 Kč
---	---------	----	-------	-----	---	----------











FLAT L, A # W K lm ↻ CZK**

	5131134	12	3.000	600	-	2.456 Kč
--	---------	----	-------	-----	---	----------



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

W White
Weiß
Bílá
Biała

A Anthracite
Antrazit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Outdoor wall round, square and rectangular surface lamp. Equipped with SMD LED. Very small size and height.

Housing made of aluminium. Available in anthracite color.

Application:

general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs)

DE

Außenwand runde, quadratische und rechteckige Oberflächenlampe. Lichtquelle - SMD LED. Sehr kleine Größe und Höhe.

Gehäuse aus Aluminium. Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe)

CZ

Venkovní nástěnné kruhové, čtvercové a obdélníkové svítidlo na povrch.. Světelný zdroj - SMD LED. Velmi malá velikost a tloušťka.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schody)

SK

Vonkajšie nástenné okrúhle, štvorcové a obdĺžnikové svietidlo na povrch. Svetelný zdroj - SMD LED. Veľmi malá veľkosť a výška.

Svietidlo je vyrobené z hliníku. K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie chodníkov (vchod, terasa, schody)




STEP ON



STEP ON

STEP ON R, A # W K lm ↻ CZK**



5130434

3


3.000

175




- 1.404 Kč

A



STEP ON Q S, A # W K lm ↻ CZK**



5130534

3


3.000

175




- 1.404 Kč

A



STEP ON Q L, A # W K lm ↻ CZK**



5130634

6


3.000

256



- 1.755 Kč

A



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A

Anthracite
Anthrakit
Antracitová
Antracitová

**EN**

Outdoor recessed spot light with IP54, equipped with COB LED.
Housing made of aluminium.
Available in white and black color.

Application:

general lighting of outdoor areas (entrance, terrace, stairs)

DE

Außeneinbaustrahler mit IP54, ausgestattet mit COB LED.
Gehäuse aus Aluminium.
Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppe)

CZ

Venkovní zapuštěné bodové světlo s krytím IP54. Světelný zdroj - LED COB. Světlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schodiště)

SK

Vonkajšie zapustené bodové svetlo s IP54. Svetelný zdroj - COB LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody)



SPLASH



SPLASH

SPLASH, W




#	W	K	lm		CZK**
2111031	7	3.000	550	-	1.228 Kč
2111031D	7	3.000	550	DALI/PUSH	2.246 Kč


W



CASAMBI option



SPLASH, B




#	W	K	lm		CZK**
2111033	7	3.000	525	-	1.228 Kč
2111033D	7	3.000	525	DALI/PUSH	2.246 Kč

B



CASAMBI option



CASAMBI option

For info see p.318
 Für Info siehe S.318
 Info na s.318
 Info na s.318

** Price with VAT
 Preis mit MwSt
 Cena s DPH
 Cena s DPH

W
 White
 Weiß
 Biłá
 Biela

B
 Black
 Schwarz
 Černá
 Čierna

**EN**

Outdoor square or rectangle recessed wall mounted light fitting equipped with SMD LED.

Housing made of aluminium.
Available in anthracite color.

Application:

general lighting of walking areas (entrance, terrace, stairs)

DE

Quadratische oder rechteckige Wandeinbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED.

Gehäuse aus Aluminium.
Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung von Gehflächen (Eingang, Terrasse, Treppe)

CZ

Venkovní nástěnné zapuštěné čtvercové nebo obdélníkové svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku.
K dispozici v antracitové barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení chodníků (vchod, terasa, schodiště)


SK

Vonkajšie nástenné zapustené štvorcové alebo obdĺžnikové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka.
K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:


všeobecné osvetlenie chodníkov (vchod, terasa, schodisko)





**STEP IN**




STEP IN


STEP IN Q, A





	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5100334	3	3.000	100	-	1.053 Kč










STEP IN S, A





	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5141434	3,6	3.000	106	-	1.755 Kč









STEP IN L, A

	#	W	K	lm	↻	CZK**
	5141534	8,5	3.000	250	-	2.807 Kč



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A Anthracite
Anthrakit
Antracitová
Antracitová



EN

Outdoor orientable miniprojector for floor, wall or ceiling mounting with ground spike. Lampholder for GU10 LED source.

Housing made of aluminium, tempered glass.

Available in anthracite color.

Application:

accented lighting for outdoor areas (gardens, trees, walls)

DE

Außenorientierbarer Miniprojektor für Boden-, Wand- oder Deckenmontage mit Erdspieß. Lampenfassung für GU10 LED-Quelle.

Gehäuse aus Aluminium, Hartglas.

Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung:

Akzentuierte Außenbeleuchtung für Außenbereiche (Gärten, Bäume, Wände)

CZ

Venkovní nastavitelný reflektor pro montáž na strop, zeď nebo podlahu se zemním hrotem. Světelný zdroj - LED GU10.

Svítilno je vyrobeno z hliníku, tvrzené sklo.

K dispozici v antracitu.

Použití:

bodové venkovní osvětlení pro venkovní prostory (zahrady, stromy, fasáda)

SK

Vonkajší nastaviteľný reflektor pre montáž na stenu, strop alebo podlahu so zemným hrotom. Svetelný zdroj - LED GU10.

Svietidlo je vyrobené z hliníka, kalené sklo.

K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie:

akcentované osvetlenie vonkajších priestorov (záhrady, stromy, steny)

NAVY



NAVY

NAVY, A

#

W

K

lm



CZK**

5131204

GU10

-


-

-

1.123 Kč



A



** Price with VAT
Preis mit MwSt
Cena s DPH
Cena s DPH

A

Anthracite
Antrazit
Antracitová
Antracitová



You will find the **ZigBee option** pictogram for some luminaires from our offer. At an additional cost, the lamp can be controlled wirelessly with a remote control. The luminaire equipped with **ZigBee 3.0** can also be paired with intelligent installations like **PHILIPS HUE, AMAZON ALEXA** and **ATHOM HOMEY**.

In unserem Angebot finden Sie einige Leuchten mit dem **ZigBee option** Piktogramm. Gegen eine zusätzliche Gebühr kann eine solche Lampe drahtlos mit fernsteuerung gesteuert werden. Mit **ZigBee 3.0** ausgestattete leuchte kann auch mit intelligenten Installationen **PHILIPS HUE, AMAZON ALEXA** und **ATHOM HOMEY** kombiniert werden.

U některých svítidlech z naší nabídky najdete piktogram **ZigBee option**. Za příplatek je takové svítidlo možné ovládat bezdrátově s dálkovým ovládaním. Svítidlo osazené **ZigBee 3.0** technologií je možné také spárovat s inteligentními instalacemi **PHILIPS HUE, AMAZON ALEXA** a **ATHOM HOMEY**.

Pri niektorých svietidlách z našej ponuky nájdete piktogram **ZigBee option**. Za príplatek je takéto svietidlo možné ovládať **ZigBee** kompatibilnými ovládačmi, prípadne je možné spárovať ho aj s inteligentnými inštaláciami **PHILIPS HUE, AMAZON ALEXA** a **ATHOM HOMEY**.



In this catalogue you will find the **Tune white option** icon on some luminaires from our offer. For a surcharge, you can control these lights and change the color of the light smoothly from warm white to neutral white. This version is available for intelligent installations with **DALI2 DT8** or **ZigBee 3.0**.

Einige Leuchten in unserem Angebot haben das **Tune white option** Piktogramm. Gegen eine zusätzliche Gebühr können Sie diese Leuchten steuern und die Farbe des Lichts sanft von warmweiß nach neutralweiß ändern. Diese Version ist für intelligente Installationen mit **DALI2 DT8** oder **ZigBee 3.0** verfügbar.

U některých svítidlech z naší nabídky najdete piktogram **Tune white option**. Tato svítidla máte za příplatek možnost ovládat a plynule jim měnit barvu světla z teplé bílé do neutrální bílé. Tato verze je dostupná pro inteligentní instalace s **DALI2 DT8** nebo **ZigBee 3.0**.

Pri niektorých svietidlách z našej ponuky nájdete piktogram **Tune white option**. Tieto svietidlá máte za príplatek možnosť ovládať a plynule im meniť farbu svetla z teplej bielej do neutrálnej bielej. Táto verzia vyžaduje inteligentné inštalácie s **DALI2 DT8** alebo **ZigBee 3.0**.



In this catalogue you will find some of our luminaires in our offer with the **CASAMBI option** icon. For an additional fee, you can control the luminaires with **CASAMBI Bluetooth** devices. With this technology, the luminaires can also be paired with intelligent installations, smartphone devices or **Bluetooth** remote controls. More at www.casambi.com.

Einige unserer Leuchten finden Sie in unserem Angebot mit dem Piktogramm **CASAMBI option**. Gegen eine zusätzliche Gebühr können Sie die Leuchten mit **CASAMBI Bluetooth**-Geräten steuern. Mit dieser Technologie können die Leuchten auch mit intelligenten Installationen, Smartphones oder **Bluetooth**-Fernbedienungen gekoppelt werden. Mehr unter www.casambi.com.

Některé naše svítidla v naší nabídce najdete s piktogramem **CASAMBI option**. Za příplatek máte možnost ovládat takhle svítidla zařízeními **CASAMBI Bluetooth**. Touto technologií je možné svítidla spárovat i s inteligentními instalacemi, smartphone zařízeními nebo **Bluetooth** dálkovými ovladači. Více na www.casambi.com.

Niektoré naše svietidlá v našej ponuke nájdete v tomto katalógu s piktogramom **CASAMBI option**. Za príplatek máte možnosť ovládať tieto svietidlá zariadeniami **CASAMBI Bluetooth**. Touto technológiou je možné svietidlá spárovať aj s inteligentnými inštaláciami, smartphone zariadeniami, alebo **Bluetooth** diaľkovými ovládačmi. Viac na www.casambi.com.



As the component surcharge is not the same for all luminaires and additional control elements are required, ask your **LED2** dealer for price, delivery time and other options.

Da der Komponentenzuschlag nicht für alle Leuchten gleich ist und zusätzliche Steuerung Elemente erforderlich sind, fragen Sie Ihren **LED2**-Händler nach Preisen, Lieferzeiten und anderen Optionen.

Nakolik příplatek za komponenty není jednotný pro všechny svítidla a jsou nutné další ovládací prvky, cenu, dodací lhůtu a další možnosti dotazujte u Vašeho prodejce **LED2**.

Nakolko príplatek za komponenty nie je jednotný pre všetky svietidlá a sú nutné ďalšie ovládacie prvky, cenu, dodaciu lehotu a ďalšie možnosti konzultujte s Vaším **LED2** partnerom.

Price info at the seller Preisinfo beim Verkäufer Info o ceně u prodejce Info o cene u predajcu

How to create your code for ZigBee, Tunable white or Casambi option?
Wie erstellen Sie Ihren Code für ZigBee, Tunable white oder Casambi option?
Jak vytvořit kód pro ZigBee, Tunable white nebo Casambi option?
Ako vytvoríte kód pre ZigBee, Tunable white alebo Casambi option?

BELLA SLIM 48, W



1271651 38 2 CCT*
 1271651D 38 2 CCT*



- DTW** DALI Tunable white
- ZB** ZigBee
- ZBTW** ZigBee Tunable white
- CS** Casambi

Examples

- 1271651DTW** DALI Tunable white
- 1271651ZB** ZigBee
- 1271651ZBTW** ZigBee Tunable white
- 1271651CS** Casambi

ACCESSORIES

WALL DIMMER	#	Info	CZK**
	SR-ZG9001K8-DIM	Wall dimmer 4 channels, ON/OFF and dimming function (ZigBee 3.0) Wanddimmer 4 Kanäle, EIN/AUS und Dimmfunktion (ZigBee 3.0) Nástenný stmívač 4 kanálový, funkce ZAP/VYP a stmívání (ZigBee 3.0) Nástenný stmievač 4 kanálový, funkcia ZAP/VYP a stmievania (ZigBee 3.0)	1.684 Kč
			
WALL DIMMER & TW	#	Info	CZK**
	SR-ZG9001T4-CCT-EU	Wall dimmer 4 channels, ON/OFF, white tuning and dimming function (ZigBee 3.0) ZIGBEE 3.0 - Wanddimmer 4 Kanäle, EIN/AUS, Farbtemperatur steuerung und Dimmfunktion (ZigBee 3.0) Nástenný stmívač 4 kanálový, funkce ZAP/VYP, změna teploty farby světla a stmívání (ZigBee 3.0) Nástenný stmievač 4 kanálový, funkcia ZAP/VYP, zmena teploty farby svetla a stmievania (ZigBee 3.0)	2.597 Kč
	 		
REMOTE CONTROLLER	#	Info	CZK**
	SR-ZG2803-G4-5C	Remote controller 4 channels, ON/OFF, white tuning and dimming function (ZigBee 3.0) Fernbedienung 4 Kanäle, EIN/AUS, Farbtemperatur steuerung und Dimmfunktion (ZigBee 3.0) Dálkové ovládání 4 kanálové, funkce ZAP/VYP, změna teploty farby světla a stmívání (ZigBee 3.0) Diaľkové ovládanie 4 kanálové, funkcia ZAP/VYP, zmena teploty farby svetla a stmievania (ZigBee 3.0)	1.053 Kč
	 		
ZIGBEE 3.0 GATEWAY	#	Info	CZK**
	SR-2818WIN-ZG	ZigBee gateway, works with ZigBee devices and remote controllers, range indoor/outdoor 50/100m (ZigBee 3.0) ZigBee Gateway, funktioniert mit ZigBee Geräten und Fernbedienungen, Reichweite Innen/Außen 50/100m (ZigBee 3.0) ZigBee brána, pracuje se zařízeními a diaľkovými ovládači ZigBee, dosah uvnitř/venku 50/100m (ZigBee 3.0) ZigBee brána, pracuje so zariadeniami a diaľkovými ovládačmi ZigBee, dosah vo vnútri/vonku 50/100m (ZigBee 3.0)	3.123 Kč
			

** Price with VAT
 Preis mit MwSt
 Cena s DPH
 Cena s DPH

Light color

Part of the luminaires in the Led2 catalog are supplied in two light colors. In 3,000 K - warm white and 4,000 K - neutral white. Luminaires in warm white are more suitable for use in residential applications and luminaires in neutral white are suitable for commercial use. The color of light affects the behavior of man, as during the day we are active and thus the cold and neutral white light is associated with daily activities. The color of the light changes during the day and goes into warmer shades before sunset, so the last daylight is warm. Thanks to these aspects, after a day of activity in daylight, it is natural to shine a warm white light (3,000 K) in the living space, giving it a sense of relaxation. In administration and commercial realization, it makes sense to shine a neutral white (4,000 K), which causes feelings of activity and does not distort white in the areas where graphics work.

Licht Farbe

Ein Teil der Leuchten im Led2-Katalog wird in zwei Lichtfarben geliefert. In 3.000 K - Warmweiß und 4.000 K - Neutralweiß. Leuchten in Warmweiß eignen sich eher für den Einsatz im Wohnbereich und Leuchten in Neutralweiß eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Die Farbe des Lichts beeinflusst das Verhalten des Menschen, da wir tagsüber aktiv sind und somit das kalte und neutrale weiße Licht mit täglichen Aktivitäten verbunden ist. Die Farbe des Lichts ändert sich im Laufe des Tages und wird vor Sonnenuntergang wärmer, sodass das letzte Tageslicht warm ist. Dank dieser Aspekte ist es natürlich, nach einem aktiven Tag bei Tageslicht ein warmweißes Licht (3.000 K) in den Wohnraum zu bringen, um ihm ein Gefühl der Entspannung zu verleihen. Bei der Verwaltung und kommerziellen Umsetzung ist es sinnvoll, ein neutral-es Weiß (4.000 K) zu verwenden, das ein Gefühl der Aktivität hervorruft und das Weiß in den Bereichen, in denen Grafiken funktionieren, nicht verzerrt.

Barva světla

Část svítidel v katalogu LED2 dodáváme ve dvou barvách světla. V 3.000 K - teplé bílé a v 4.000 K - neutrální bílé barvě. Svítidla v teplé bílé barvě jsou vhodné spíše pro použití v rezidenčních realizacích a svítidla v neutrální bílé jsou vhodné pro komerční využití. Barva světla ovlivňuje chování člověka, protože přes den jsme aktivní a tedy studené a neutrální bílé světlo máme spojené s denními aktivitami. Barva světla se během dne mění a před západem slunce přechází do teplejších odstínů neboli poslední denní světlo vidíme teplé. Díky těmto aspektům je po celém dni stráveném aktivitou na denním světle přirozené svítit v obytných prostorech teplým bílým světlem (3.000 K), které vyvolává spíše pocity relaxu. V administrativě a komerčních realizacích má smysl svítit neutrální bílou (4.000 K), která vyvolává pocity aktivity a v prostorách kde se pracuje s grafikou nezkrsluje bílou.

Farba svetla

Časť svietidiel v katalogu Led2 dodávame v dvoch farbách svetla. V 3.000 K - teplej bielej a v 4.000 K - neutrálnej bielej farbe. Svietidlá v teplej bielej farbe sú vhodné skôr na použitie v rezidenčných realizáciach a svietidlá v neutrálnej bielej sú vhodné pre komerčné využitie. Farba svetla vplyva na správanie človeka, keďže cez deň sme aktívni a teda studené a neutrálne biele svetlo máme spojené s dennými aktivitami. Farba svetla sa počas dňa mení a pred západom slnka prechádza do teplejších odtieňov, čiže posledné denné svetlo vidíme teplé. Vďaka týmto aspektom je po celom dni strávenom aktivitou na dennom svetle prirodzené svietiť v obytných priestoroch teplým bielym svetlom (3.000 K), ktoré vyvoláva skôr pocity relaxu. V administratívnej a komerčných realizáciach má zmysel svietiť neutrálnou bielou (4.000 K), ktorá vyvoláva pocity aktivity a v priestoroch kde sa pracuje s grafikou neskrsluje bielu.




Light color (K)

Licht farbe (K)

Barva světla (K)

Farba svetla (K)



CRI

Color Rendering Index is the ability to illuminate colors fairly. Low CRI causes colors under such lighting to be faded, street light sources have this characteristic. For residential and commercial lighting, a CRI of at least 80 or higher is recommended, so we only use our products to meet our criteria.

CRI

Color Rendering Index oder Farbwiedergabeindex ist die Fähigkeit, Farben fair zu beleuchten. Ein niedriger CRI führt dazu, dass die Farben unter einer solchen Beleuchtung verblassen. Straßenlaternen haben diese Eigenschaft. Für Wohn- und Geschäftsbeleuchtung wird ein CRI von mindestens 80 oder höher empfohlen, sodass wir unsere Produkte nur verwenden, um unsere Kriterien zu erfüllen.

CRI

Color Rendering Index nebo index podání barev je schopnost osvětlení věrně podat barvy. Nízké CRI způsobuje že barvy pod takovým osvětlením vnímáme vybledle, světelné zdroje v pouličním osvětlení mají právě tuto vlastnost. Na osvětlení rezidenčních a komerčních prostor je doporučeno CRI s hodnotou alespoň 80 a vyšší, proto naše produkty osazujeme jen zdroji, které toto kritérium splňují.

CRI

Color Rendering Index alebo index podania farieb je schopnosť osvetlenia verne podať farby. Nízke CRI spôsobuje že farby pod takýmto osvetlením vnímame vyblednuto, svetelné zdroje v pouličnom osvetlení majú práve túto vlastnosť. Na osvetlenie rezidenčných a komerčných priestorov je doporučené CRI s hodnotou aspoň 80 a vyššou, preto naše produkty osádzame len zdrojmi, ktoré toto kritérium spĺňajú.



CRI > 90



CRI > 80



CRI > 60



CRI > 50



Luminous flux

Luminous flux, in lumens (lm), is the most important parameter in light selection. Thanks to its numerical expression, you can at least make an image of luminosity compared to old classic bulbs. LED2 products are chosen with an emphasis on this parameter to provide luminosity for residential and commercial lighting. In the following table you can see the luminous flux of incandescent lamps and compare them to the values given for each luminaire in this catalog.

Lichtstrom

Der in Lumen (lm) angegebene Lichtstrom ist der wichtigste Parameter bei der Lichtauswahl. Dank seines numerischen Ausdrucks können Sie sich zumindest ein Bild der Leuchtkraft im Vergleich zu alten klassischen Glühbirnen machen. Wir wählen LED2 Produkte, bei denen dieser Parameter im Vordergrund steht, um die Beleuchtungsstärke für Wohn- und Gewerbebeleuchtung zu erhöhen. In der folgenden Tabelle können Sie den Lichtstrom von Glühlampen sehen und mit den für jede Leuchte im Katalog angegebenen Werten vergleichen.


Světelný tok

Světelný tok, udávaný v lumenech (lm) je nejdůležitější parametr při výběru osvětlení. Díky jeho číselnému vyjádření si umíte alespoň přibližně udělat obraz o svítivosti ve srovnání se starými klasickými žárovkami. Produkty LED2 vybíráme s důrazem na tento parametr aby svítivost byla dostatečná k osvětlení rezidenčních a komerčních realizací. V následující tabulce si umíte prohlédnout světelný tok klasických žárovek a porovnat si je s hodnotami uvedenými u jednotlivých svítidel v katalogu.

Svetelný tok

Svetelný tok, udávaný v lumenech (lm) je najdôležitejší parameter pri výbere osvetlenia. Vďaka jeho číselnému vyjadreniu si viete aspoň približne spraviť obraz o svietivosti v porovnaní so starými klasickými žiarovkami. Produkty LED2 vyberáme aj s dôrazom na tento parameter aby svietivosť bola dostatočná na osvetlenie rezidenčných a komerčných realizácií. V nasledujúcej tabuľke si viete pozrieť svetelný tok klasických žiaroviek a porovnať si ich s hodnotami uvedenými pri jednotlivých svietidlách v katalógu.

Classical bulb	Luminous flux	Klassische Glühbirne	Lichtstrom	Klasická žárovka	Světelný tok	Klasická žiarovka	Svetelný tok
40 W	415 lm	40 W	415 lm	40 W	415 lm	40 W	415 lm
60 W	710 lm	60 W	710 lm	60 W	710 lm	60 W	710 lm
75 W	935 lm	75 W	935 lm	75 W	935 lm	75 W	935 lm
100W	1.380 lm	100W	1.380 lm	100W	1.380 lm	100W	1.380 lm



● Zone 1

Up to 225 cm above the wet area, you need at least IP 65 protection.

● Zone 2

60 cm around the wet area you need IP44.

○ Zone 3

For other areas in the bathroom, except zones 0 to 2, you do not need products with IP protection.

● Zone 1

Bis 225 cm über dem Nassbereich brauchen Sie mindestens die IP-Schutzart 65.

● Zone 2

60 cm um den Nassbereich brauchen Sie IP44.

○ Zone 3

Für andere Bereiche im Badezimmer, ausgenommen von den Zonen 0 bis 2, benötigen Sie keine IP-Schutzart.

● Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým prostorem potřebujete ochranu IP 65.

● Zone 2

60 cm kolem mokrého prostoru potřebujete IP44.

○ Zone 3

Do ostatních prostor koupelny, s výjimkou zón 0 až 2, nepotřebujete stupeň ochrany IP.

● Zone 1

Až do výšky 225 cm nad mokrým priestorom potrebujete ochranu IP 65.

● Zone 2

60 cm okolo mokrého priestorov potrebujete IP44.

○ Zone 3

Do ostatných priestorov kúpeľne, s výnimkou zón 0 až 2, nepotrebujete stupeň ochrany IP.

Index

1010131.....	53	1150641D.....	37	1271351D.....	112
1010131D.....	53	1150643.....	37	1271353.....	112
1010132.....	53	1150643D.....	37	1271353D.....	112
1010132D.....	53	1160131.....	27	1271431.....	113
1010133.....	53	1160231.....	27	1271431D.....	113
1010133D.....	53	1183131.....	71	1271433.....	113
1070535.....	133	1183231.....	71	1271441.....	113
1070635.....	133	1183331.....	71	1271441D.....	113
1070735.....	133	1183431.....	71	1271453.....	113
1070835.....	133	1220541.....	125	1271453D.....	113
1100501.....	283	1220541D.....	125	1271531.....	113
1100604.....	283	1220541EM.....	125	1271531D.....	113
1110131.....	49	1220641.....	125	1271533.....	113
1110331.....	79	1220641D.....	125	1271541.....	113
1110331D.....	79	1220641EM.....	125	1271541D.....	113
1110333.....	79	1229601.....	201	1271551.....	113
1110333D.....	79	1229901.....	201	1271551D.....	113
1110431.....	81	1230451.....	60	1271553.....	113
1110431D.....	81	1230551.....	60	1271553D.....	113
1110433.....	81	1230651.....	60	1271651.....	98
1110433D.....	81	1230751.....	65	1271651.....	318
1110531.....	83	1230851.....	65	1271651D.....	98
1110531D.....	83	1230951.....	65	1271651D.....	318
1110533.....	83	1231351.....	61	1271653.....	98
1110533D.....	83	1240141.....	127	1271653D.....	98
1110631.....	79	1251131.....	47	1271658.....	98
1110631D.....	79	1251131D.....	47	1271658D.....	98
1110633.....	79	1251133.....	47	1271751.....	99
1110633D.....	79	1251133D.....	47	1271751D.....	99
1110731.....	81	1251431.....	31	1271753.....	99
1110731D.....	81	1251431D.....	31	1271753D.....	99
1110733.....	81	1251433.....	31	1271758.....	99
1110733D.....	81	1251433D.....	31	1271758D.....	99
1110831.....	83	1251441.....	31	1272051.....	89
1110831D.....	83	1251441D.....	31	1272051D.....	89
1110833.....	83	1251443.....	31	1272053.....	89
1110833D.....	83	1251443D.....	31	1272053D.....	89
1110900.....	23	1270151.....	103	1272151.....	89
1110931.....	23	1270151D.....	103	1272151D.....	89
1110933.....	23	1270153.....	103	1272153.....	89
1111231.....	39	1270153D.....	103	1272153D.....	89
1111233.....	39	1270231.....	103	1272251.....	93
1111331D.....	85	1270251.....	103	1272251D.....	93
1111333D.....	85	1270251D.....	103	1272253.....	93
1150431.....	35	1270253.....	103	1272253D.....	93
1150431D.....	35	1270253D.....	103	1272351.....	93
1150433.....	35	1270551.....	107	1272351D.....	93
1150433D.....	35	1270551D.....	107	1272353.....	93
1150441.....	35	1270553.....	107	1272353D.....	93
1150441D.....	35	1270631.....	107	1272458.....	109
1150443.....	35	1270631D.....	107	1272458D.....	109
1150443D.....	35	1270641.....	107	1272558.....	109
1150531.....	36	1270641D.....	107	1272558D.....	109
1150531D.....	36	1270653.....	107	1272658.....	109
1150533.....	36	1270653D.....	107	1272658D.....	109
1150533D.....	36	1271251.....	112	1310151.....	116
1150541.....	36	1271251D.....	112	1310151D.....	116
1150541D.....	36	1271253.....	112	1310151P.....	116
1150543.....	36	1271253D.....	112	1310153.....	116
1150543D.....	36	1271331.....	112	1310153D.....	116
1150631.....	37	1271331D.....	112	1310153P.....	116
1150631D.....	37	1271341.....	112	1310351.....	116
1150633.....	37	1271341D.....	112	1310351D.....	116
1150633D.....	37	1271351.....	112	1310351P.....	116
1150641.....	37			1310353.....	116

Index

1310353D.....	116	2182631.....	193	2250733.....	191
1310353P.....	116	2182731.....	195	2250733D.....	191
1310551.....	117	2182831.....	195	2250831.....	175
1310551D.....	117	2182931.....	195	2250831D.....	175
1310551P.....	117	2183031.....	195	2250841.....	189
1310551P.....	117	2190231.....	197	2250841D.....	189
1310553.....	117	2190331.....	197	2250843.....	189
1310553D.....	117	2190341.....	197	2250843D.....	189
1312333.....	121	2190431.....	197	2250931.....	175
1312333D.....	121	2190441.....	197	2250931D.....	175
1312333P.....	121	2190531.....	73	2250933.....	175
1312343.....	121	2190531.....	199	2250933D.....	175
1312343D.....	121	2190631.....	73	2251031.....	175
1312343P.....	121	2190631.....	199	2251031D.....	175
1340151.....	69	2190741.....	73	2280131.....	173
1340251.....	69	2190741.....	199	2280131D.....	173
1340351.....	69	2190841.....	73	2280133.....	173
1340451.....	69	2190841.....	199	2280133D.....	173
2050131.....	183	2220741.....	201	2280231.....	173
2050131D.....	183	2220741D.....	201	2280231D.....	173
2111031.....	167	2220841.....	201	2280233.....	173
2111031.....	313	2220841D.....	201	2280233D.....	173
2111031D.....	167	2229701.....	201	2280241.....	173
2111031D.....	313	2231251.....	179	2280241D.....	173
2111033.....	167	2231251D.....	179	2280243.....	173
2111033.....	313	2231531.....	157	2280243D.....	173
2111033D.....	167	2231531D.....	157	3110931.....	213
2111033D.....	313	2231533.....	157	3110931D.....	213
2150131.....	147	2231533D.....	157	3110933.....	213
2150131D.....	147	2231541.....	157	3110933D.....	213
2150133.....	147	2231541D.....	157	3111031.....	213
2150133D.....	147	2231543.....	157	3111031D.....	213
2150231.....	149	2231543D.....	157	3111033.....	213
2150231D.....	149	2231631.....	157	3111033D.....	213
2150233.....	149	2231631D.....	157	3111131.....	215
2150233D.....	149	2231633.....	157	3111131D.....	215
2150331.....	151	2231633D.....	157	3111133.....	215
2150331D.....	151	2231641.....	157	3111133D.....	215
2150333.....	151	2231641D.....	157	3111231.....	215
2150333D.....	151	2231643.....	157	3111231D.....	215
2150441.....	147	2231643D.....	157	3111233.....	215
2150441D.....	147	2250131.....	161	3111233D.....	215
2150443.....	147	2250133.....	161	3111431D.....	217
2150443D.....	147	2250231.....	163	3111433D.....	217
2150541.....	149	2250233.....	163	3229801.....	201
2150541D.....	149	2250331.....	165	3251431.....	207
2150543.....	149	2250331D.....	165	3251431D.....	207
2150543D.....	149	2250333.....	165	3251433.....	207
2150641.....	151	2250333D.....	165	3251433D.....	207
2150641D.....	151	2250431.....	189	3251441.....	207
2150643.....	151	2250431D.....	189	3251441D.....	207
2150643D.....	151	2250433.....	189	3251443.....	207
2160331.....	155	2250433D.....	189	3251443D.....	207
2160331D.....	155	2250531.....	189	3270331.....	223
2160336.....	155	2250531D.....	189	3270333.....	223
2160336D.....	155	2250533.....	189	3270351.....	223
2160431.....	155	2250533D.....	189	3270351D.....	223
2160431D.....	155	2250631.....	191	3270353.....	223
2160436.....	155	2250631D.....	191	3270353D.....	223
2160436D.....	155	2250633.....	191	3270431.....	223
2170131.....	139	2250633D.....	191	3270433.....	223
2170231.....	139	2250641.....	191	3270451.....	223
2182331.....	193	2250641D.....	191	3270451D.....	223
2182431.....	193	2250731.....	191	3270453.....	223
2182531.....	193	2250731D.....	191	3270453D.....	223

Index

3270731	225	3271953D	221	5100334	315
3270733	225	3271958	221	5100434	307
3270751	225	3271958D	221	5111131	57
3270751D	225	3272751	210	5111131	287
3270753	225	3272751D	210	5111134	57
3270753D	225	3272753	210	5111134	287
3270831	225	3272753D	210	5130134	305
3270831D	225	3272758	210	5130234	285
3270833	225	3272758D	210	5130334	285
3270833D	225	3272851	211	5130434	311
3270841	225	3272851D	211	5130534	311
3270841D	225	3272853	211	5130634	311
3270843	225	3272853D	211	5130734	291
3270843D	225	3272858	211	5130834	289
3270853	225	3272858D	211	5130934	289
3270853D	225	3310151	235	5131031	137
3270931	228	3310151D	235	5131031	309
3270931D	228	3310151P	235	5131034	137
3270933	228	3310153	235	5131034	309
3270933D	228	3310153D	235	5131131	137
3271031	228	3310153P	235	5131131	309
3271031D	228	3310251	235	5131134	137
3271033	228	3310251D	235	5131134	309
3271033D	228	3310251P	235	5131204	317
3271131	229	3310253	235	5131334	303
3271131D	229	3310253D	235	5131434	299
3271133	229	3310253P	235	5131504	301
3271133D	229	3310351	236	5131604	301
3271251	232	3310351D	236	5131731	19
3271251D	232	3310351P	236	5131731	281
3271253	232	3310353	236	5131734	19
3271253D	232	3310353D	236	5131734	281
3271331	232	3310353P	236	5131834	299
3271331D	232	3310451	236	5141434	315
3271341	232	3310451D	236	5141534	315
3271341D	232	3310451P	236	5200134	293
3271351	232	3310453	236	5200234	295
3271351D	232	3310453D	236	5200334	297
3271353	232	3310453P	236	5200434	297
3271353D	232	3310551	237	6090131	253
3271431	233	3310551D	237	6090133	253
3271431D	233	3310551P	237	6090141	253
3271433	233	3310553	237	6090143	253
3271441	233	3310553D	237	6090203	243
3271441D	233	3310553P	237	6090207	243
3271453	233	3310651	237	6090231	243
3271453D	233	3310651D	237	6090233	243
3271531	233	3310651P	237	6090303	245
3271531D	233	3310653	237	6090307	245
3271533	233	3310653D	237	6090331	245
3271541	233	3310653P	237	6090333	245
3271541D	233	3312333	239	6090403	247
3271551	233	3312333D	239	6090407	247
3271551D	233	3312333P	239	6090431	247
3271553	233	3312343	239	6090433	247
3271553D	233	3312343D	239	6090441	247
3271851	220	3312343P	239	6090443	247
3271851D	220	3312433	239	6090490	247
3271853	220	3312433D	239	6090503	249
3271853D	220	3312433P	239	6090531	249
3271858	220	3312443	239	6090533	249
3271858D	220	3312443D	239	6090541	249
3271951	221	3312443P	239	6090543	249
3271951D	221	4100131	135	6090560	249
3271953	221	4100231	135	6090580	249

Index












6090603.....	251	6312543P.....	264	21507355.....	171
6090631.....	251	6350141D.....	267	21507355D.....	171
6090633.....	251	6350241DEM60.....	267	PRO-0420-B.....	256
6090641.....	251	6350241DEM90.....	267	PRO-0420-W.....	256
6090643.....	251	6350241DEM120.....	267	PRO-0430-B.....	256
6090660.....	251	6350301.....	267	PRO-0430-W.....	256
6090680.....	251	6350401.....	267	PRO-0431L-B.....	256
6090760.....	253	6350501.....	267	PRO-0431L-W.....	256
6090780.....	253	6350601.....	267	PRO-0431R-B.....	256
6229400.....	125	6350700.....	268	PRO-0431R-W.....	256
6231400.....	61	6350801.....	268	PRO-0432-B.....	256
6251660.....	31	6350901.....	268	PRO-0432-W.....	256
6251660.....	207	6351000.....	268	PRO-0433-B.....	256
6251670.....	31	6351200.....	268	PRO-0433-W.....	256
6251670.....	207	6351341D.....	267	PRO-0434-B.....	256
6251801.....	31	6351441D.....	267	PRO-0434-W.....	256
6251801.....	207	7260131.....	272	PRO-0435L-B.....	256
6251803.....	31	7260141.....	272	PRO-0435L-W.....	256
6251803.....	207	7260231.....	272	PRO-0435R-B.....	256
6251807.....	31	7260241.....	272	PRO-0435R-W.....	256
6251807.....	207	7260331.....	272	PRO-0436L1-B.....	257
6310751.....	262	7260341.....	272	PRO-0436L1-W.....	257
6310851.....	262	7260401.....	272	PRO-0436R1-B.....	257
6310853.....	264	7260531.....	273	PRO-0436R1-W.....	257
6310951.....	262	7260541.....	273	PRO-0437-B.....	257
6311001.....	262	7260601.....	273	PRO-0437-W.....	257
6311003.....	262	7260701.....	273	PRO-C100-B.....	256
6311003.....	264	7260801.....	273	PRO-C100-W.....	256
6311102.....	262	7260904.....	273	PRO-EZ0448-B.....	256
6311102.....	264	7261000.....	273	PRO-EZ0448-W.....	256
6311200.....	262	7261106.....	273	PRO-M435-B.....	256
6311300.....	262	8290106.....	275	PRO-M435-W.....	256
6311400.....	262	8290206.....	275	SR-2818WIN-ZG.....	319
6311500.....	262	8290306.....	275	SR-ZG2803-G4-5C.....	319
6311500.....	264	8290406.....	275	SR-ZG9001K8-DIM.....	319
6311600.....	262	8291006.....	275	SR-ZG9001T4-CCT-EU.....	319
6311600.....	264	8291106.....	275		
6311700.....	262	8291206.....	275		
6311700.....	264	8291306.....	275		
6311801.....	262	8291406.....	275		
6311803.....	262	11508311.....	42		
6311803.....	264	11508313.....	42		
6312051.....	262	11508315.....	42		
6312051D.....	262	11508331.....	42		
6312051P.....	262	11508333.....	42		
6312053.....	262	11508335.....	43		
6312053D.....	262	11508351.....	43		
6312053P.....	262	11508353.....	43		
6312151.....	262	11508355.....	43		
6312151D.....	262	21507311.....	170		
6312151P.....	262	21507311D.....	170		
6312153.....	262	21507313.....	170		
6312153D.....	262	21507313D.....	170		
6312153P.....	262	21507315.....	171		
6312251.....	262	21507315D.....	171		
6312251D.....	262	21507331.....	170		
6312251P.....	262	21507331D.....	170		
6312253.....	262	21507333.....	170		
6312253D.....	262	21507333D.....	170		
6312253P.....	262	21507335.....	171		
6312533.....	264	21507335D.....	171		
6312533D.....	264	21507351.....	170		
6312533P.....	264	21507351D.....	170		
6312543.....	264	21507353.....	171		
6312543D.....	264	21507353D.....	171		








A-Z Index

191N, ALU	155	EASY-R ON, M	199	LINEAR 5, W	175
191N, W	155	EASY-R, S	197	LINEAR 10, W	175
192N, ALU	155	END BOX	268	LINEAR ON 5, B	47
192N, W	155	END CAP	256	LINEAR ON 5, W	47
ALFA 17	179	END CAP	268	LINO 90	262
ALU 15	275	END CAP	273	LINO 90 P, B	116
ALU IN 15	275	END CAPS	262	LINO 90 P/N-Z, B	235
ALU MINI 7	275	END CAPS	264	LINO 90 P/N-Z, W	235
ALU MINI IN 7	275	FLAT L, A	137	LINO 90 P, W	116
BASE	256	FLAT L, A	309	LINO 90 P-Z, B	235
BELLA 48, B	103	FLAT L, W	137	LINO 90 P-Z, W	235
BELLA 48 P-Z, B	223	FLAT L, W	309	LINO 120	262
BELLA 48 P-Z, W	223	FLAT S, A	137	LINO 120 P, B	116
BELLA 48, W	103	FLAT S, A	309	LINO 120 P/N-Z, B	236
BELLA 60, B	103	FLAT S, W	137	LINO 120 P/N-Z, W	236
BELLA 60 P-Z, B	223	FLAT S, W	309	LINO 120 P, W	116
BELLA 60 P-Z, W	223	FLEXI CONNECTOR	256	LINO 120 P-Z, B	236
BELLA 60, W	103	GLUE	273	LINO 120 P-Z, W	236
BELLA SLIM 48, B	98	HF SENSOR	125	LINO 150	262
BELLA SLIM 48, CF	98	HUGO, A	297	LINO 150 P, B	117
BELLA SLIM 48, W	98	HUGO, A IR	297	LINO 150 P/N-Z, B	237
BELLA SLIM 48, W	318	INDIRECT LED KIT	262	LINO 150 P/N-Z, W	237
BELLA SLIM 78, B	99	INDIRECT LED KIT	264	LINO 150 P, W	117
BELLA SLIM 78, CF	99	JOTA 33 HF, W	69	LINO 150 P-Z, B	237
BELLA SLIM 78, W	99	JOTA 33, W	69	LINO 150 P-Z, W	237
BELLA SLIM P-Z 48, B	220	JOTA 38 HF, W	69	LINO CONNECTOR	262
BELLA SLIM P-Z 48, CF	220	JOTA 38, W	69	LINO CONNECTOR	264
BELLA SLIM P-Z 48, W	220	KATY 60 Z, B	210	LINO LASER 120	264
BELLA SLIM P-Z 78, B	221	KATY 60 Z, CF	210	LINO LASER 120, B	121
BELLA SLIM P-Z 78, CF	221	KATY 60 Z, W	210	LINO LASER 120 P/N-Z, B	239
BELLA SLIM P-Z 78, W	221	KATY 78 Z, B	211	LINO LASER 120 P-Z, B	239
BENO 1, A	299	KATY 78 Z, CF	211	LIVE CENTER	256
BENO 2, A	299	KATY 78 Z, W	211	LIVE END	273
BLADE, A	303	KLIP, BB	170	LUKY, B	31
BLANK COVER 150	267	KLIP, BC	171	LUKY, W	31
BLOCK, A	307	KLIP, BW	170	LUKY Z, B	207
BOX, W	27	KLIP, CB	171	LUKY Z, W	207
BUTTON, A	53	KLIP, CC	171	LUNA L, A	291
BUTTON, S	53	KLIP, CW	170	MATRIX 1, B	245
BUTTON, W	53	KLIP ON, BB	42	MATRIX 1, W	245
CABLE	262	KLIP ON, BC	43	MATRIX 2, B	247
CABLE	264	KLIP ON, BW	42	MATRIX 2, W	247
CANOPY	262	KLIP ON, CB	43	MATRIX 3, B	249
CANOPY	264	KLIP ON, CC	43	MATRIX 3, W	249
CIRCLE 3 P-Z, B	229	KLIP ON, CW	43	MATRIX 4, B	251
CIRCLE 3 P-Z, W	229	KLIP ON, WB	42	MATRIX 4, W	251
CIRCLE 60 P-Z, B	228	KLIP ON, WC	42	MAX 1, B	157
CIRCLE 60 P-Z, W	228	KLIP ON, WW	42	MAX 1, W	157
CIRCLE 80 P-Z, B	228	KLIP, WB	170	MAX 2, B	157
CIRCLE 80 P-Z, W	228	KLIP, WC	171	MAX 2, W	157
CLIP	273	KLIP, WW	170	MEDO S, A	283
CONNECTOR	256	KUBO, A	285	MEDO S, W	283
CONNECTOR	273	KVADER, A	305	MIDO 1, A	301
CUBE, A	57	LEDSTRIP 5W	272	MIDO 2, A	301
CUBE, A	287	LEDSTRIP 10W	272	MILA 40, B	89
CUBE, W	57	LEDSTRIP 20W	272	MILA 40, W	89
CUBE, W	287	LEDSTRIP NEON	273	MILA 60, B	89
DRUM, A HF	293	LEDSTRIP RGB	272	MILA 60, W	89
DUSTER II 120	125	LEFT L-FEED	256	MILO 40, B	93
DUSTER II 150	125	LEFT LIVE END	256	MILO 40, W	93
EASY-R, L	197	LENA 60	201	MILO 60, B	93
EASY-R, M	197	LENA 62	201	MILO 60, W	93
EASY-R ON, L	73	LEO 120	127	MONO 40, B	112
EASY-R ON, L	199	LINEAR 2, W	175	MONO 40 P-Z, B	232
EASY-R ON, M	73	LINEAR 5, B	175	MONO 40 P-Z, W	232

A-Z Index

MONO 40, W	112	RINGO 60 P-Z, B	215	STEP ON R, A	311
MONO 60, B	112	RINGO 60 P-Z, W	215	SURFACE KIT 60	201
MONO 60 P-Z, B	232	RINGO 80 P/N, B	85	SURFACE KIT 62	201
MONO 60 P-Z, W	232	RINGO 80 P/N, W	85	SUSPENSION	268
MONO 60, W	112	RINGO 80 P/N-Z, B	217	SUSPENSION 3M	256
MONO 80, B	113	RINGO 80 P/N-Z, W	217	SUSPENSION KIT	201
MONO 80 P-Z, B	233	RING WHITE	31	SUSPENSION KIT	262
MONO 80 P-Z, W	233	ROLL, W	27	SUSPENSION KIT	264
MONO 80, W	113	ROLO, A	19	T-CONECTOR	257
MONO 100, B	113	ROLO, A	281	TINY, B	23
MONO 100 P-Z, B	233	ROLO, W	19	TINY, W	23
MONO 100 P-Z, W	233	ROLO, W	281	TONDA 60	133
MONO 100, W	113	ROMO 40, CF	109	TONDA 90	133
NAVY, A	317	ROMO 60, CF	109	TRACK 2M	256
OPTICS	31	ROMO 80, CF	109	TRACK 3M	256
OPTICS	207	ROUND II 25	60	TRACK MODULE 150	267
PG 13,5	268	ROUND II 30	60	TUBO, A	285
POWER TERMINAL	268	ROUND II 30 HF	61	TUBUS A, B	35
PRISMA KIT	262	ROUND II 40	60	TUBUS A, W	35
PROFILE	273	SATIN RING	23	TUBUS B, B	36
PUCK	49	SATURN 60, B	107	TUBUS B, W	36
QUADO L, A	289	SATURN 60 P-Z, B	225	TUBUS C, B	37
QUADO S, A	289	SATURN 60 P-Z, W	225	TUBUS C, W	37
QUADRA 60	133	SATURN 60, W	107	WALK Q	139
QUADRA 90	133	SATURN 80, B	107	WALK R	139
RAY M, B	165	SATURN 80 P-Z, B	225	WALL DIMMER	319
RAY M, W	165	SATURN 80 P-Z, W	225	WALL DIMMER & TW	319
RAY S, B	163	SATURN 80, W	107	WALL Q	135
RAY S, W	163	SDK KIT	201	WALL R	135
RAY XS, B	161	SHOP LIGHT, B	253	X-CONECTOR	257
RAY XS, W	161	SHOP LIGHT, W	253	XENO LED MODULE 150	267
REFLECTOR	249	SLIM-Q, L	195	XENO LED MODULE 150 EM	267
REFLECTOR	251	SLIM-Q, M	195	XENO RAIL	267
REFLECTOR	253	SLIM-Q ON, L	71	ZERO M, B	173
REMOTE CONTROL	61	SLIM-Q ON, S	71	ZERO M, W	173
REMOTE CONTROLLER	319	SLIM-Q, S	195	ZERO XL, B	173
RENO, B	243	SLIM-Q, XS	195	ZERO XL, W	173
RENO, W	243	SLIM-R, L	193	ZETA L, B	191
RIGHT L-FEED	256	SLIM-R, M	193	ZETA L, W	191
RIGHT LIVE END	256	SLIM-R ON, L	71	ZETA M, B	191
RING	207	SLIM-R ON, S	71	ZETA M, W	191
RING	207	SLIM-R, S	193	ZETA S, B	189
RING	207	SLIM-R, XS	193	ZETA S, W	189
RING	249	SOLO, A HF	295	ZETA XS, B	189
RING	251	SPLASH, B	167	ZETA XS, W	189
RING BLACK	31	SPLASH, B	313	ZIGBEE 3.0 GATEWAY	319
RING GOLD	31	SPLASH, W	167		
RINGO 35 P, B	79	SPLASH, W	313		
RINGO 35 P/N, B	79	SPOT A, B	147		
RINGO 35 P/N, W	79	SPOT A, W	147		
RINGO 35 P, W	79	SPOT B, B	149		
RINGO 45 P, B	81	SPOT B, W	149		
RINGO 45 P/N, B	81	SPOT C, B	151		
RINGO 45 P/N, W	81	SPOT C, W	151		
RINGO 45 P/N-Z, B	213	SPY, B	39		
RINGO 45 P/N-Z, W	213	SPY, W	39		
RINGO 45 P, W	81	SQUARE II 25	65		
RINGO 45 P-Z, B	213	SQUARE II 30	65		
RINGO 45 P-Z, W	213	SQUARE II 40	65		
RINGO 60 P, B	83	STATIC	183		
RINGO 60 P/N, B	83	STEP IN L, A	315		
RINGO 60 P/N, W	83	STEP IN Q, A	315		
RINGO 60 P/N-Z, B	215	STEP IN S, A	315		
RINGO 60 P/N-Z, W	215	STEP ON Q L, A	311		
RINGO 60 P, W	83	STEP ON Q S, A	311		

#	Lamp order code Lampenbestellcode Objednávkový kód svítidla Objednávkový kód svietidla		Color rendering index Farbwiedergabeindex Index podání barev Index podania farieb		Mounting hole Montageloch Montážní otvor Montážny otvor
W	Lamp power Lampenleistung Výkon svítidla Výkon svietidla		220-240V Luminaire 220-240V Leuchte Svítidlo na 220-240V Svietidlo na 220-240V		Transformer included Mit Transformator Včetně transformátoru Vrátane transformátora
K	Light color in Kelvin Lichtfarbe in Kelvin Barva světla udávaná v kelvinech Farba svetla udávaná v kelvinoch		24V Luminaire 24V Leuchte Svítidlo na 220-240V Svietidlo na 220-240V		Light emission Lichtemission Způsob vyzařování Spôsob vyžarovania
lm	Luminous flux in lumen - net value from luminaire Lichtstrom in Lumen - netto Wert aus Leuchte Svítelný tok udávaný v lumenech - netto hodnota ze svítidla Svietelný tok udávaný v lumenech - netto hodnota zo svietidla		Lifetime Lebensdauer Životnost Životnosť		Recommended spacing between lamps Empfohlener Abstand zwischen den Leuchten Doporučené rozestupy mezi svítidly Odporúčané rozostupy medzi svietidlami
	Dimming options Dimmoptionen Možnosti stmívání Možnosti stmievania		Beam angle Abstrahlwinkel Vyzařovací úhel Vyžarovací uhol		Recommended lighting area Empfohlene Beleuchtungsfläche Doporučená plocha osvětlení Odporúčaná plocha osvetlenia

-  Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and from rain
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und vor Regen
Svítidla s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před deštěm
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred dažďom
-  Luminaire with protection against dangerous contact with a tool <1 mm and against splashing water
Leuchte mit Schutz gegen gefährlichen Kontakt mit einem Werkzeug <1 mm und gegen spritzendes Wasser
Svítidla s ochranou před nebezpečným dotykem nástrojem <1 mm a před stříkající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom nástrojom <1 mm a pred striekajúcou vodou
-  Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and against splashing water
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen spritzendes Wasser
Svítidla s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před stříkající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred striekajúcou vodou
-  Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and from jet water
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und gegen Strahlwasser
Svítidla s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a před tryskající vodou
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a pred tryskajúcou vodou
-  Luminaire with protection against dangerous touch by any tool and intense water jet with increased pressure
Leuchte mit Berührungsschutz gegen jegliches Werkzeug und stark spritzendem Wasser mit erhöhtem Druck
Svítidla s ochranou před nebezpečným dotykem jakýmkoli nástrojem a intenzivně tryskající vodou se zvýšeným tlakem
Svietidlo s ochranou pred nebezpečným dotykom akýmkoľvek nástrojom a intenzívne tryskajúcou vodou so zvýšeným tlakom
-  Light with mechanical impact resistance protected against an impact from a 5 kg hammer from 40 cm height (20 J)
Die Leuchte ist mechanisch gegen einen Aufpral eines 5kg schweren Hammers aus einer Höhe von 40 cm geschützt (20 J)
Svítidla s mechanickou odolností, odolné vůči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)
Svietidlo s mechanickou odolnosťou, odolné voči dopadu 5 kg kladiva z výšky 40 cm (20 J)
-  This value describes the glaring effect of the lighting system at a particular observer position. In offices, this value may not be more than 19
Dieser Wert beschreibt die Blendwirkung des Beleuchtungssystems in einer bestimmten Betrachterposition. In Büros darf der Wert höchstens 19 betragen
Tato hodnota popisuje oslňující účinek osvětlovacího systému v konkrétní poloze pozorovatele. V kancelářích tato hodnota může být nejvíce 19
Táto hodnota opisuje oslňujúci účinok osvetľovacieho systému v konkrétnej polohe pozorovateľa. V kanceláriách táto hodnota môže byť najviac 19

Copyright and visualization by Ing.arch. Daniel Krupa, DaKruArch, s.r.o.

Copyright and visualization by Pavol Korček, pixel3 studio, s.r.o.

Photo p.214 Michal Zajaček

Image & Product photo Gábor Kanovits, aFIAP

Other foto Shutterstock

Layout & Graphics Vladimír Konček, Jakub Kasa, team Led2

All information in the catalog is valid at the time of issue.

Due to the constant development of LED technology, data and technical information are always up to date at www.led2.eu.

Individual catalog sheets, assembly instructions, 3D models, photometric data and energy labels can be found at www.led2.eu.

Errors and changes reserved.

Všechny údaje uvedené v katalogu jsou platné v čase jeho vydání.

Z důvodu neustálého vývoje LED technologií jsou vždy aktuální údaje a technické informace na www.led2.eu.

Jednotlivé katalogové listy, montážní návody, 3D modely, fotometrické data a energetické štítky najdete na www.led2.eu.

Chyby a změny vyhrazeny.

Alle Angaben im Katalog sind gültig zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der LED-Technologien sind Daten und technische Informationen auf www.led2.eu immer auf dem neuesten Stand.

Einzelne Katalogblätter, Montageanleitungen, 3D-Modelle, photometrische Daten und Energieetiketten finden Sie unter www.led2.eu.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Všetky údaje uvedené v katalógu sú platné v čase jeho vydania.

Z dôvodu neustáleho vývoja LED technológií sú vždy aktuálne údaje a technické informácie na www.led2.eu.

Jednotlivé katalógové listy, montážne návody, 3D modely, fotometrické dáta a energetické štítky nájdete na www.led2.eu.

Chyby a zmeny vyhradené.

